

STANLEY®



KATALOG

ELEKTRONÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

THE MEASURE OF A PRO™
www.stanleytools.cz



PROFESIONÁLNÍ VÝKON

Nové a vylepšené profesionální stroje, které je nyní ještě obtížnější porazit, jelikož jsou navrženy tak, aby vydržely jakoukoli zátěž.

OBSAH

09 Aku nářadí

- 09 AKU KOMBINOVANÁ KLADIVA
- 11 AKU VRTAČKY A ŠROUBOVÁKY
- 16 AKU RÁZOVÉ UTAHOVÁKY
- 19 AKU BRUSKY
- 21 AKU DŘEVOOBRÁBĚNÍ
- 27 AKU KOMBINOVANÉ SADY
- 30 OSTATNÍ AKU NÁŘADÍ

35 Baterie a nabíječky

- 35 BATERIE A NABÍJEČKY

40 Elektrické nářadí

- 40 BOURACÍ A SEKACÍ KLADIVA
- 43 UHLOVÉ BRUSKY
- 46 DŘEVOOBRÁBĚNÍ
- 53 DALŠÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

54 Aku zahradní nářadí

- 54 AKU ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

73 Příslušenství

- 73 VRTÁKY
- 101 ŠROUBOVACÍ BITY
- 111 PILOVÉ KOTOUČE
- 115 PILOVÉ LISTY DO PŘÍMOČARÝCH PIL
- 127 DĚROVKY
- 139 KORUNKOVÉ VRTÁKY
- 131 PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY
- 137 NÁSTROJE PRO OSCILAČNÍ BRUSKU
- 141 BROUŠENÍ
- 157 BRUSNÉ MŘÍŽKY
- 161 BRUSNÉ KOTOUČE
- 167 DRÁTĚNÉ KARTÁČE
- 169 FRÉZY, RAŠPLE A ŘEZAČKY
- 178 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ

NA SPOLEHLIVOSTI ZÁLEŽÍ

Naše nová a vylepšená 18V Li-Ion baterie STANLEY FATMAX V20 poskytuje veškerý výkon, který potřebujete pro dobrou práci...

...a ještě něco navíc. Protože na spolehlivosti záleží.



BATERIOVÉ ČLÁNKY PROFESIONÁLNÍ ÚROVNĚ

Naše nové a vylepšené baterie jsou vyrobeny z profesionálních bateriových článků typu 18650 s nižším odporem pro záruku většího výkonu.

OCHRANA PŘED EXTRÉMními TEPLOTAMI

Baterie V20 jsou chráněny před vybitím při extrémních teplotách od -30°C do +75°C.

PLNĚ AUTOMATIZOVANÁ MONTÁŽ

Vyráběny na automatizovaných montážních linkách ve sterilních podmínkách pro zajištění lepší kvality a vyšší spolehlivosti.

DŮKLADNĚ TESTOVÁNO

Naše baterie jsou v rámci schvalovacího procesu důkladně testovány na průnik vlhkosti, teplotní šok, náhodný pád a vibrace.

V20
LITHIUM ION

**NOVÝ SYSTÉM
BATERIE 18V**

VYLEPŠENÁ TECHNOLOGIE BATERIE 18V



Naše nová 18V Li-Ion baterie řady V20 je plně kompatibilní se všemi AKU stroji a zahradní technikou této řady. Díky vylepšené technologii baterie, bez paměťového efektu a minimálnímu samovybíjení, je vždy připravena na práci.

A to navíc s prodlouženou výdrží a životností.

JEDNA BATERIE NESPOČET MOŽNOSTÍ



PROFESIONÁLNÍ VÝKON

Nové a vylepšené profesionální stroje, které je nyní ještě obtížnější porazit, jelikož jsou navrženy tak, aby vydržely jakoukoli zátěž.

TLAČÍTKO SPOUŠTĚ

Zajišťuje vyšší tok energie z baterií s nižším odporem.

VYLEPŠENÉ MOTORY

Profesionální motory pro lepší výkon a delší životnost.

DŮKLADNĚ TESTOVÁNO

Testováno na průnik vlhkosti, teplotní šok, náhodný pád a vibrace pro zajištění plné funkčnosti.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ

Stroj sleduje aktuální zátěž každých 0,005 sekundy, aby se zabránilo přetížení.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Přístroj se automaticky vypne jakmile se zvýší teplota nad limit. Pracovní teplota je až do 95°C.



brushless TECHNOLOGIE



VÍCE VÝKONU

Bezuhlíkové motory neztrácejí energii zbytečným třením nebo teplem, což vám dává více energie pro náročné aplikace.




DELŠÍ VÝDRŽ

Použití bezkontaktního elektronického ovladače namísto uhlíkových kartáčů znamená, že dochází k menšímu plýtvání energie baterie, takže přístroj může pracovat déle.



KOMPAKTNÍ MOTOR

Bezuhlíkové stroje jsou kompaktnější díky menší konstrukci motoru. Tzn. že jsou lehčí a snadněji se používají i v těžko přístupných místech.



RÁZOVÉ UTAHOVÁKY



BRUSKY



VRTAČKY



KOTOUČOVÉ PILY



ZAHRADNÍ TECHNIKA



SEKACÍ A BOURACÍ KLADIVA



AKU NÁŘADÍ / KOMBINOVANÁ KLADIVA

STANLEY
FATMAX

18V STANLEY® FATMAX® V20 AKU BEZUHLÍKOVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS+

- Upnutí SDS+
- Právý/levý chod, funkce vrtání/vrtání s přiklepem/sekání
- Hloubkový doraz
- Indikátor stavu nabití AKU baterie
- Víceergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Nastavitelná boční rukojeť



TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Energie úderu (EPTA) (J)	2.0
Otáčky naprázdno (ot/min)	1.500
Počet rázů (rázů/min)	5.500
Hmotnost s baterií (kg)	2.9
Max. Ø vrtaného otvoru dřev/kov/beton (mm)	30/13/22

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCH900M22-QW	Kladivo, 2×4.0 Ah Li-ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048728536
SFMCH900B-XJ	Kladivo bez baterií a nabíječky	5035048728581



V20
LITHIUM ION
AKU NÁŘADÍ

AKU NÁŘADÍ / VRTAČKY A ŠROUBOVÁKY

Kovové skličidlo 13 mm
Vylepšené upevnění ve srovnání s předchozí řadou

Ochrana před přetížením
Prevence před přetížením a přehřátím

Regulace krouticího momentu
Pro maximální kontrolu

Nový design spouště
Plynulá regulace otáček ve spoušti

LED světlo

Přiklep
Možnost zapnutí nebo vypnutí přiklepu pro maximální všestrannost použití

2 variabilní rychlosti
Pro optimalizaci účinnosti při vrtání i šroubování

brushless
Výkonný bezuhlíkový motor
Profesionální výkon při každém použití, maximální krouticí moment až 80 Nm

Odolný a ergonomický design
Vylepšené vyvážení nástroje testované proti prachu, teplotním šokům a vibracím

Všestrannost
Baterii lze použít u jakéhokoliv nářadí ze systému V20

Indikátor stavu nabití baterie



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED



STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

18V STANLEY® FATMAX® V20 BEZUHLÍKOVÁ
AKU DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Rychloupínací skličidlo 13 mm
- Dvourychlostní bezuhlíkový motor s vysokým výkonem
- LED pracovní světlo
- Indikátor stavu nabití aku baterie
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Celokovová planetová převodovka

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 600 / 0 – 2.100
Počet přiklepů (min)	35.700
Max. krouticí moment (Nm)	80
Max. Ø vrtaného otvoru dřevo/kov/zdivo (mm)	40/13/13
Hmotnost bez baterie (kg)	1.6

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMC0721D2K-QW	Vrtačka, 2x2.0 AhLi-ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048723883
SFMC0721B-XJ	Vrtačka bez baterie a nabíječky	5035048723906

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

18V STANLEY® FATMAX® V20 BEZUHLÍKOVÁ
AKU DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Rychloupínací skličidlo 13 mm
- Dvourychlostní bezuhlíkový motor s vysokým výkonem
- LED pracovní světlo
- Indikátor stavu nabití aku baterie
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Celokovová planetová převodovka
- Háček pro zavěšení na opasek

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 600 / 0 – 2.100
Max. krouticí moment (Nm)	80
Max. Ø vrtaného otvoru dřevo/kov (mm)	40 / 13
Hmotnost bez baterie (kg)	1.2

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMC0720D2K-QW	Vrtačka 2x2.0 Ah Li-ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048723760
SFMC0720B-XJ	Vrtačka bez baterie a nabíječky	5035048723777

STANLEY
FATMAX



18V STANLEY® FATMAX® V20
BEZUHLÍKOVÁ AKU VRTAČKA S PŘÍKLEPEM

- Dvoustupňová planetová převodovka
- Přepínatelný příklepový mechanismus
- 15stupňová předvolba točivého momentu
- LED pracovní světlo
- Indikátor stavu nabití akumulátoru
- Kompaktní konstrukce a ergonomický design pro vyšší komfort
- Rychloupínací skličidlo 13 mm

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 600 / 0 – 1.900	
Počet příklepů (min)	32.300	
Max krouticí moment (Nm)	60	
Hmotnost bez baterie (kg)	1.2	

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMC715C2K-QW	Vrtačka, 2×1.5 Ah Li-ion baterie V20, nabíječka, kufřík	5035048723821
SFMC715D1K-QW	Vrtačka, 1×2.0 Ah Li-ion baterie V20, nabíječka, kufřík	5035048738849
SFMC715D2K-QW	Vrtačka, 2×2.0 Ah Li-ion baterie V20, nabíječka, kufřík	5035048723845
SFMC715M2K-QW	Vrtačka, 2×4.0 Ah Li-ion baterie V20, nabíječka, kufřík	5035048723869

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

STANLEY
FATMAX



18V STANLEY® FATMAX® V20 AKU
BEZUHLÍKOVÁ VRTAČKA S PŘÍKLEPEM

- Dvoustupňová planetová převodovka
- Přepínatelný příklepový mechanismus
- 15stupňová předvolba točivého momentu
- LED pracovní světlo
- Indikátor stavu nabití akumulátoru
- Kompaktní konstrukce a ergonomický design pro vyšší komfort
- Rychloupínací skličidlo 13 mm

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 600 / 0 – 1.900	
Počet příklepů (min)	32.300	
Max krouticí moment (Nm)	60	
Hmotnost bez bateri (kg)	1.2	

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMC715D2F-QW	Vrtačka, 2×2.0 Ah Li-ion baterie V20, nabíječka, sada 50 ks doplňků v pouzdře, kovový kufr na nářadí	5035048733264

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

STANLEY
FATMAX



18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU VRTAČKA S PŘÍKLEPEM

- Dvoustupňová planetová převodovka
- Rychloupínací skličidlo 13 mm
- LED pracovní světlo
- Indikátor stavu nabití akumulátoru
- Kompaktní konstrukce a ergonomický design pro vyšší komfort

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 350 / 0 – 1.500
Počet příklepů (min)	25.500
Max. krouticí moment (Nm)	50
Hmotnost bez baterie (kg)	1.2

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMC711D22-QW	Vrtačka, 2×2.0 AhLi-ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5054905279868
SFMC711C2K-QW	Vrtačka, 2×1.5 Ah Li-ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048723791
SFMC711C2S-QW	Vrtačka, 2×1.5 Ah Li-ion baterie V20, rychlonabíječka, lehká taška	5035048723814

V20
LITHIUM ION

STANLEY
FATMAX



18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU VRTAČKA S PŘÍKLEPEM

- Dvoustupňová planetová převodovka
- Rychloupínací skličidlo 13 mm
- LED pracovní světlo
- Indikátor stavu nabití akumulátoru
- Kompaktní konstrukce a ergonomický design pro vyšší komfort

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 350 / 0 – 1.500
Počet příklepů (min)	25.500
Max. krouticí moment (Nm)	50
Hmotnost bez baterie (kg)	1.2

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMC711DMA-QW	Vrtačka, 1×2.0 Ah, 1×4.0 Ah Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka, 50 ks doplňků pro různé aplikace v pouzdře	5035048733172
SFMC711DSA-QW	Vrtačka, 2×2.0 Ah Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka, brašna a 50 ks příslušenství	503504873326

V20
LITHIUM ION

STANLEY
FATMAX

18V STANLEY® FATMAX® V20
BEZUHLÍKOVÁ DVOURYCHLOSTNÍ AKU VRTAČKA

- Celokovová planetová převodovka
- Rychloupínací skličidlo 13 mm
- LED pracovní světlo
- Indikátor stavu nabití baterie
- Motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 600 / 0 – 1.900
Max. krouticí moment (Nm)	60
Hmotnost bez baterie (kg)	1.2



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCD710C2K-QW	Vrtačka, 2×1.5 Ah Li-ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048723739
SFMCD710D2K-QW	Vrtačka, 2×2.0 Ah Li-ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048735121

STANLEY
FATMAX

18V STANLEY® FATMAX® V20
BEZUHLÍKOVÁ AKU VRTAČKA

- Rychloupínací skličidlo 13 mm
- Motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu
- LED pracovní světlo
- 2stupňová planetová převodovka
- Indikátor stavu nabití baterie

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 350 / 0 – 1.500
Max. krouticí moment (Nm)	50
Hmotnost bez baterie (kg)	1.0



KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCD700C2K-QW	Vrtačka, 2×1.5 Ah Li-ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048723654
SFMCD700C2S-QW	Vrtačka, 2×1.5 Ah Li-ion baterie V20, rychlonabíječka, taška	5035048723715

V20
LITHIUM ION

STANLEY
FATMAX

NOVINKA

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

- Dvoustupňová planetová převodovka
- Rychloupínací skličidlo
- Indikátor stavu baterie
- LED pracovní světlo
- Háček pro zavěšení na opasek

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 600 / 0 – 1.900
Max. krouticí moment (Nm)	45
Hmotnost bez baterie (kg)	1.3



V20
LITHIUM ION

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCD750B-XJ	Vrtačka bez baterie a nabíječky	5054905316730

PŘEHLED FUNKCÍ VRTAČKY

KÓD	OTÁČKY NAPRÁZDNO (Ot/min)	MAX. KROUTÍCÍ MOMENT (Nm)	POČET PŘÍKLEPŮ	POČET RYCHLOSTÍ	BEZUHLÍKOVÝ MOTOR	KAPACITA SKLIČIDLA (mm)	HMOTNOST BEZ BATERIE (kg)
SFMCD721	0 – 600 / 0 – 2.100	80	35.700	2	Ano	13	1,6
SFMCD720	0 – 600 / 0 – 2.100	80	-	2	Ano	13	1,2
SFMCD715	0 – 600 / 0 – 1.900	60	32.300	2	Ano	13	1,2
SFMCD711	0 – 350 / 0 – 1.500	50	25.500	2	Ne	13	1,2
SFMCD710	0 – 600 / 0 – 1.900	60	-	2	Ano	13	1,2
SFMCD700	0 – 350 / 0 – 1.500	50	-	2	Ne	13	1
SFMCD750	0 – 600 / 0 – 1.900	45	-	2	Ne	13	1,3



AKU NÁŘADÍ / RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Upínací vnitřní šestihran 1/4“
- Celokovová planetová převodovka
- Motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím
- LED pracovní světlo · Indikátor stavu nabití baterie

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 2.800	
Počet rázů (min)	3.100	
Max. kroutící moment (Nm)	165	
Hmotnost s baterií (kg)	1.5	
KÓD SADA OBSAHUJE		
SFMCF800C2K-QW	Rázový utahovák, 2×1.5 Ah Li-ion baterie V20, nabíječka, kufřík	 5035048723920

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

18V STANLEY® FATMAX® V20
BEZUHLÍKOVÝ AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Upínací vnitřní šestihran 1/4“ · Celokovová planetová převodovka
- Bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím
- LED pracovní světlo · Indikátor stavu nabití baterie

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 2.800	
Počet rázů (min)	3.500	
Max. krouticí moment (Nm)	170	
Hmotnost s baterie (kg)	1.3	
KÓD SADA OBSAHUJE		
		
SFMCF810D2K-QW	Rázový utahovák, 2x2.0 Ah Li-ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048723968
SFMCF810B-XJ	Rázový utahovák bez baterie a nabíječky	5035048723982

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

18V STANLEY® FATMAX® V20 BEZUHLÍKOVÝ
TŘÍRÝCHLOSTNÍ AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Upínací vnitřní šestihran 1/4“
- Celokovová planetová převodovka
- Bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu
- LED pracovní světlo · Indikátor stavu nabití baterie
- Háček pro zavěšení na opasek

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Počet rázů (min)	0 – 3.800	
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 1.300 / 2.600 – 2.900	
Max. kroutící moment (Nm)	190	
Hmotnost s baterií (kg)	1.3	
KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMC820D2K-QW	Rázový utahovák, 2x2.0 Ah Li-ion baterie V20, nabíječka, kufřík	5035048724002

STANLEY
FATMAX

NOVINKA



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

18V STANLEY® FATMAX® V20
BEZUHLÍKOVÝ AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Upínací čtyřhran 3/8"
- Integrované LED pracovní světlo
- Bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu
- Plynule regulovatelné otáčky poskytují maximální kontrolu nad přístrojem
- Ideální pro utažení a povolování matic a šroubů

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Otáčky naprázdno (ot/min)	2.800	
Max. kroutící moment (Nm)	224	
Počet rázů (min)	3.500	
Hmotnost bez baterie (kg)	0.9	
KÓD		
SADA OBSAHUJE		
SFMC910B-XJ	Rázový utahovák bez baterie a nabíječky	5035048808122

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Upínací čtyřhran 1/2"
- Robustní celokovová planetová převodovka
- Motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu
- LED pracovní světlo pro lepší viditelnost při práci
- Indikátor stavu nabití baterie

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 1.700
Počet rázů (min)	2.500
Max. kroutící moment (Nm)	475
Hmotnost bez baterie (kg)	2.1
KÓD	SADA OBSAHUJE
SFMCF900B-XJ	Rázový utahovák bez baterie a nabíječky
	5035048725979



STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

18V STANLEY® FATMAX® V20
BEZUHLÍKOVÝ AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Upínací čtyřhran 1/2"
- Bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu
- Dvourychlostní posuvný spínač a spoušť s proměnlivou rychlostí otáček
- Indikátor stavu nabití baterie · LED pracovní světlo

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 600 / 0 – 1.900
Max. krouticí moment (Nm)	373
Počet rázů (min)	3.100
Hmotnost bez baterie (kg)	1.6

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCF920B-XJ	Rázový utahovák bez baterie a nabíječky	5035048750452

STANLEY
FATMAX

NOVINKA



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

18V STANLEY® FATMAX® V20
BEZUHLÍKOVÝ AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Upínací čtyřhran 1/2"
- Bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu
- 3polohový posuvný spínač
- LED pracovní světlo · Indikátor stavu nabití baterie

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 2.000
Max. krouticí moment (Nm)	949
Počet rázů (min)	2.600
Hmotnost bez baterie (kg)	2.8

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCF940M1-QW	Rázový utahovák 1×4.0 Ah Li-ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048797631

PŘEHLED FUNKCÍ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

KÓD	OTÁČKY NAPRÁZDNO (Ot/min)	MAX. KROUTÍCÍ MOMENT (Nm)	POČET RÁZŮ	POČET RYCHLOSTÍ	BEZUHLÍKOVÝ MOTOR	KAPACITA SKLÍČIDLA (mm)	HMOTNOST BEZ BATERIE (kg)
SFMCF800	0 – 2.800	165	3.100	1	Ne	Vnitřní šestihran 1/4"	1,6
SFMCF810	0 – 2.800	170	3.500	1	Ano	Vnitřní šestihran 1/4"	1,2
SFMCF820	0 – 1.300 / 2.600 – 2.900	190	0 – 3.800	2	Ano	Vnitřní šestihran 1/4"	1,2
SFMCF910	0 – 2.800	224	3.500	1	Ano	Čtyřhran 3/8"	1,2
SFMCF900	0 – 1.700	475	2.500	1	Ne	Čtyřhran 1/2"	1,2
SFMCF920	0 – 600 / 0 – 1.900	373	3.100	2	Ano	Čtyřhran 1/2"	1
SFMCF940	0 – 2.000	949	2.600	3	Ano	Čtyřhran 1/2"	1,3

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

18V STANLEY® FATMAX® V20
BEZUHLÍKOVÁ AKU ÚHLOVÁ BRUSKA

- Ochranný kryt s rychloupínáním bez použití nářadíAretace vřetena
- Boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh pro lepší ovladatelnost a bezpečnost
- Ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	8.000
Průměr kotouče (mm)	125
Závit vřetena	M14
Ø upínacího otvoru (mm)	22
Hmotnost bez baterie (kg)	1.9

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCG700M2K-QW	Úhlová bruska, 2×4.0 Ah Li-ion baterie V20 rychlonabíječka, kufřík	5035048724873
SFMCG700B-XJ	Úhlová bruska bez baterie a nabíječky	5035048724903

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU ÚHLOVÁ BRUSKA

- Aretace vřetena
- Boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh pro lepší ovladatelnost a bezpečnost
- Ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort
- Motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	9.000
Průměr kotouče (mm)	125
Závit vřetena (mm)	M14
Ø upínacího otvoru (mm)	22
Hmotnost bez baterie (kg)	2.2

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCG400M2K-QW	Úhlová bruska, 2×4.0 Ah Li-ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048724156
SFMCG400B-XJ	Úhlová bruska bez baterie a nabíječky	5035048724170





AKU NÁŘADÍ / DŘEVOOBRÁBĚNÍ

V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20 AKU POKOSOVÁ PILA S POJEZDEM



Technologie LineShadow



Praktická madla pro snadnou přepravu



- Hliníkový tlakový doraz
- Integrované LED světlo
- Aretace ramene pily
- Omezení hloubky řezu
- Možnost připojení přes sací adaptér na vysavač 32 mm
- Indikátor úrovně stavu nabití baterie
- Rychlé nastavení pokosu s 9ti pevnými dorazy

ZKRAJOVACÍ STŘIH 0°		ŠIKMÝ ŘEZ 45° dx-sx	
Horizontální 50×216 mm	Vertikální 90×15 mm	Horizontální 50×152 mm	Vertikální 90×15 mm
ŠIKMÝ STŘIH		KOMBINOVANÝ STŘIH	
Horizontální 50×216 mm	Vertikální 50×15 mm	Horizontální 50×152 mm	Vertikální 50×15 mm

SFMC5701M1-QW	TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	3.800
Průměr pilového kotouče (mm)	190
Průměr upínacího otvoru (mm)	16
Rozsah pokosových řezů (°)	< 47
Rozsah šikmých řezů (°)	< 47
Šířka pilového kotouče (mm)	1.0
Max. délka řezu při 90 / 45°(mm)	216 / 152
Hmotnost s baterií (kg)	10.5

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMC5701M1-QW	Pokosová pila 1×4.0 Ah Li-ion baterie V20, rychlonabíječka, vak na zachycení prachu, klíč pro montáž pilového kotouče	5035048724408

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU PŘÍMOČARÁ PILA

- Nastavení předkmitu ve 3 stupních
- Elektronická regulace rychlosti
- Jednoduchá a rychlá výměna listu bez použití nářadí a klíčů
- Kompatibilita s čepelemi s U a T stopkou

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Počet zdvihu naprázdno (min)	0 – 2.500	
Délka zdvihu (mm)	19	
Max. prořez dřevo / ocel / hliník (mm)	55 / 8 / 20	
Úhel nastavení šikmých řezů (°)	45	
Hmotnost bez baterie (kg)	2.0	
KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMC5600M2K-QW	Přímočará pila, 2×4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048724026
SFMC5600B-XJ	Přímočará pila bez baterie a nabíječky	5035048724040

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

18V STANLEY® FATMAX® V20
BEZUHLÍKOVÁ AKU PŘÍMOČARÁ PILA

- Nastavení předkmitu ve 4 stupních
- Bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu
- Jednoduchá a rychlá výměna listu bez použití nářadí a klíčů
- Odřukovač prachu vyčistí linii řezu od prachu či nečistot

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Počet kmitů (min)	0 – 3.200	
Rozsah šikmých řezů (°)	0 – 45	
Max. prořez dřevo / ocel (mm)	85 / 10	
Hmotnost bez baterie (kg)	1.93	
KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMC5650M2K-QW	Přímočará pila, 2×4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5054905295226
SFMC5650B-XJ	Přímočará pila bez baterie a nabíječky	5035048742709

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA

- Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím
- Aretace vřetena
- Možnost připojení k externímu odsávači
- Indikátor stavu nabití aku baterie

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Otáčky naprázdno (ot/min)	5.000	
Průměr kotouče (mm)	190	
Max. hloubka řezu (mm)	65	
Rozsah šikmých řezů (°)	0 – 50	
KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMC5550M2K-QW	Okružní pila, 2×4.0 Ah Li-Ion baterie V20, nabíječka, kufřík	5035048724927
SFMC5550B-XJ	Okružní pila bez baterie a nabíječky	5035048724958

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA

- Vícekomponentní ergonomická rukojeť pro lepší ovládání
- Aretace vřetena
- Možnost připojení k externímu odsávači

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Otáčky naprázdno (ot /min)	4.000	
Průměr pilového kotouče (mm)	165	
Průměr upínacího otvoru (mm)	16	
Maximální hloubka řezu při 90/45° (mm)	54/45	
Rozsah šikmých řezů (°)	0 – 50	
Hmotnost bez baterie (kg)	2.8	
KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMC5500M2K-QW	Okružní pila, 2×4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048724064
SFMC5500B-XJ	Okružní pila bez baterie a nabíječky	5035048724088

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Vícekomponentní ergonomická rukojeť pro lepší ovládání
- Spínač s prachovým těsněním
- Integrované odsávání prachu
- Suchý nástavec na brusný papír

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Otáčky na prázdkno (ot/min)	12.000	
Kmitání naprázdno (min)	12.000	
Max. Ø brusné plochy (mm)	125	
Hmotnost bez baterie (kg)	1.0	
KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCW220D1S-QW	Excentrická bruska, 1×2.0 Ah Li-Ion baterie V20, vak na zachycení prachu, rychlonabíječka, brašna	5035048724231
SFMCW220B-XJ	Excentrická bruska bez baterie a nabíječky	5035048724255

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
VIBRAČNÍ DELTA BRUSKA

- Variabilní rychlost
- Spínač s prachovým těsněním
- Suchý nástavec na brusný papír

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Otáčky naprázdno (ot/min)	12.000	
Rozměr plochy (mm)	100×140	
KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCW221D1S-QW	Vibrační delta bruska, 1×2.0 Ah, Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, brašna	5035048750872
SFMCW221B-XJ	Vibrační delta bruska bez baterie a nabíječky	503504875085

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

18V STANLEY® FATMAX® V20
BEZUHLÍKOVÁ AKU OSCILAČNÍ BRUSKA

- Bezuhlíkový motor s vysokým výkonem
- Systém výměny příslušenství bez použití nářadí pro rychlé a snadné použití
- Spínač s variabilní rychlostí pro maximální přesnost
- Integrované LED pracovní světlo

TECHNICKÁ DATA	
Výkon (V)	18
Počet kmitů (kmitů/min)	0 – 1.800
Otáčky naprázdno (ot/min)	19.000
Hmotnost bez baterie (kg)	1.42

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCE510D2K-QW	Oscilační bruska, 2×2.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048748589
SFMCE510B-XJ	Oscilační bruska bez baterie a nabíječky	5035048748565

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
MULTIFUNKČNÍ AKU OSCILAČNÍ BRUSKA

- Elektronická regulace počtu kmitů
- Rychloupínacímu systém
- Integrované LED pracovní světlo
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	8.000 – 18.000
Úhel kmitavého pohybu (°)	1.4 – 2.8
Hmotnost s baterií (kg)	1.5

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCE500D2K-QW	Oscilační bruska, 2×2.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048724194
SFMCE500B-XJ	Oscilační bruska bez baterie a nabíječky	5035048724217

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

18V STANLEY® FATMAX® V20
BEZUHLÍKOVÁ AKU MEČOVÁ PILA

- Bezuhlíkový motor pro lepší výkon a vyšší účinnost
- Upínání pilového listu bez použití nářadí
- Elektrická regulace rychlosti · Variabilní počet zdvihů
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím
- Integrované LED pracovní světlo

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Počet zdvihů naprázdno (min)	0 – 2.300 / 0 – 3.200
Délka zvihu (mm)	29
Hmotnost bez baterie (kg)	2.3

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCS310D2K-QW	Mečová pila, 2×2.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048724972
SFMCS310B-XJ	Mečová pila bez baterie a nabíječky	5035048725009

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20 BEZUHLÍKOVÁ
AKU JEDNORUČNÍ MEČOVÁ PILA

- Bezuhlíkový motor pro lepší výkon a vyšší účinnost
- Upínání pilového listu bez použití nářadí · Variabilní rychlost pro max. kontrolu
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryž. překrytím
- Integrované LED pracovní světlo

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 2.800
Délka zdvihu (mm)	19
Kapacita řezu dřeva/ocel (mm)	90/40
Hmotnost bez baterie (kg)	1.45

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCS305B-XJ	Mečová pila bez baterie a nabíječky	5035048748954

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU MEČOVÁ PILA

- Upínání pilového listu bez použití nářadí
- Variabilní počet zdvihů · Kompaktní design těla pro maximální přístupnost
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryž. překrytím
- Elektronická regulace rychlosti

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Počet zdvihů naprázdno (min)	3.000
Délka zdvihu (mm)	25.4
Hmotnost bez baterie (kg)	1.7

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCS300D2K-QW	Mečová pila, 2×2.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048724118
SFMCS300B-XJ	Mečová pila bez baterie a nabíječky	5035048724132

STANLEY
FATMAX

NOVINKA



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

18V STANLEY® FATMAX® V20
BEZUHLÍKOVÁ AKU HORNÍ FRÉZKA

- Bezuhlíkový motor pro lepší výkon a vyšší účinnost
- Kanál pro odsávání prachu s možností připojení odsávání
- Prachotěsný spínač
- Ruční kolečko pro seřizování výšky

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Volnoběžné otáčky (ot/min)	16.000 – 30.000
Velikost kleštiny (mm)	6.35 a 8
Hmotnost bez baterie (kg)	1.2

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCW400B-XJ	Horní fréza bez baterie a nabíječky	5035048791509.

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU HŘEBÍKOVÁČKA

- Nastavení hloubky nastřelení hřebíků 16G
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím
- Indikátor stavu nabití baterie · LED pracovní světlo

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Energie rázu (J)	60	
Hloubka nastřelení hřebíků (G)	16	
Průměr hřebíku (mm)	1,6	
Délka hřebíku (mm)	25 – 64	
Otáčky naprázdno (ot/min)	9.100	
Hmotnost bez baterie (kg)	2,6	
KÓD SADA OBSAHUJE		
SFMCN616D2K-QW	Hřebíkovačka, 2×2.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048724279
SFMCN616B-XJ	Hřebíkovačka bez baterie a nabíječky	5035048724286

STANLEY
FATMAX

NOVINKA



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU HŘEBÍKOVÁČKA

- Nastavení hloubky nastřelení hřebíků 18G
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím
- Háček na zavěšení na opasek · Indikátor stavu nabití baterie · LED pracovní světlo

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Energie rázu (EPTA) (J)	100	
Hloubka nastřelení hřebíků (G)	18	
Kapacita zásobníku (ks)	100	
Délka hřebíku (mm)	16 - 50	
Hmotnost bez baterie (kg)	2,4	
KÓD SADA OBSAHUJE		
SFMCN618B-XJ	Hřebíkovačka bez baterie a nabíječky	5035048808375



STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU KOMBINOVANÁ SADA

- 1× Bezuhlíková aku příklepová vrtačka (SFMCD715)
- 1× Bezuhlíkový aku rázový utahovák (SFMCF810)
- 2× 2.0 Ah Li-Ion Baterie V20
- 1× Nabíječka (2A)
- 1× Kufr Pro-Stack

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCK461D2T-QW	Kombinovaná sada, 2×2.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048733240

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU KOMBINOVANÁ SADA

- 1× Bezuhlíková aku příklepová vrtačka (SFMCD715)
- 1× Bezuhlíkový aku rázový utahovák (SFMCF810)
- 2× 2.0 Ah Li-Ion Baterie V20
- 1× Nabíječka (2A)
- 1× Lehká taška

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCK461D2S-QW	Kombinovaná sada, 2×2.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, lehká taška	5035048733298

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU KOMBINOVANÁ SADA

- 1× Příklepová aku vrtačka (SFMCD711)
- 1× Aku rázový utahovák (SFMCF800)
- 2× 2.0 Ah Li-Ion Baterie V20
- 1× Nabíječka (2A)
- 1× Lehká taška

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCK465D2S-QW	Kombinovaná sada, 2×2.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, lehká taška	5054905284763

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU KOMBINOVANÁ SADA

- 1× Aku příklepová vrtačka (SFMCD711)
- 1× Aku rázový utahovák (SFMCF800)
- 2× 2.0 Ah Li-Ion Baterie V20
- 1× Nabíječka
- 1× Kufr Pro-Stack

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCK465D2T-QW	Kombinovaná sada, 2×2.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5035048734490

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU KOMBINOVANÁ SADA

- 1× Vrtačka s příklepem (SFMCD711)
- 1× Aku rázový utahovák 1/4" (SFMCF800)
- 1× Aku úhlová bruska (SFMCG400)
- 1× Aku okružní pila (SFMCS500)
- 2× 4.0 Ah Li-Ion Baterie V20
- 1× Nabíječka
- 1× Textilní brašna

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCK469M2-QW	Kombinovaná sada, 2×4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, kufřík	5054905285722

STANLEY
FATMAX

NOVINKA

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU KOMBINOVANÁ SADA

- 1× Aku vrtačka s příklepem (SFMCD711)
- 1× Aku pracovní svítidla (SFMCL020)
- 1× 2.0 Ah Li-Ion Baterie V20
- 1× Nabíječka



V20
LITHIUM ION

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCK210D1-QW	Kombinovaná sada, 1×2.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka	5035048833865

STANLEY
FATMAX

NOVINKA

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU KOMBINOVANÁ SADA

- 1× Aku příklepová vrtačka (SFMCD711)
- 1× Aku multifunkční oscilační bruska (SFMCE500)
- 2× 2.0 Ah Li-Ion Baterie V20
- 1× Nabíječka
- 1× Brašna

V20
LITHIUM ION

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCK213D2S-QW	Kombinovaná sada, 2×2.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, brašna	5035048821671

STANLEY
FATMAX

NOVINKA

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU KOMBINOVANÁ SADA

- Aku bezuhlíkové kombinované kladivo SDS+ (SFMCH900)
- Aku bezuhlíková vrtačka s příklepem (SFMCD715)
- 1× 2.0 Ah Li-Ion baterie
- Rychlonabíječka
- Brašna

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCK216MDS-QW	Kombinovaná sada, 1×2.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, brašna	5035048811078

STANLEY
FATMAX

NOVINKA

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU KOMBINOVANÁ SADA

- Aku bezuhlíkový rázový utahovák (SFMCF920)
- Bezuhlíkové vrtačka s příklepem (SFMCD715)
- 1× 4.0 Ah Li-Ion baterie
- Rychlonabíječka
- Brašna

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCK217M1S-QW	Kombinovaná sada, 1×4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, brašna	5035048833889

AKU NÁŘADÍ / DALŠÍ NÁSTROJE

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20 AKU VYSAVAČ

- Použitelný jako vysavač i fukar, pro mokré i suché sání
- Flexibilní gumová sací hadice o délce 2,4 m
- HEPA filtr
- Hubice pro plošné vysávání, štěrbinová hubice
- Rychloupínací spojovací prvky
- Rukojeť s protiskluzovou úpravou

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Sací výkon (l/min)	990	
Objem sběrné nádoby (l)	7.5	
HEPA filtr	H12	
Hmotnost bez baterie (kg)	3.3	
KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCV002B-XJ	Aku vysavač bez baterie a nabíječky	5035048724637

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20 AKU KOMPRESOR

- Vysokotlaká gumová hadice
- Automatické vypnutí po 10 min.
- Digitální display
- 3 způsoby napájení (Aku baterie, 12 V, 230 V)

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Max. tlak (bar)	11	
Hmotnost bez baterie (kg)	2.2	
KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCE520B-QW	Kompresor bez baterie a nabíječky, jehla	5035048724576

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20 AKU PRACOVNÍ SVĚTLOMET

- Bezúdržbové LED diody
- 2 stupně nastavení intenzity svítivosti
- Nastavitelná otočná hlava
- Stojanová základna se závitem pro montáž na stativ

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Světelný tok (lumenů)	650 / 1.850	
Hmotnost bez baterie(kg)	1.7	
KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCL030B-XJ	Pracovní světlomet bez baterie a nabíječky	5035048724316

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20 AKU HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

- Maximální teplota 510°C pro různé aplikace
- Bezpečnostní spínač zabraňuje náhodnému spuštění
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť
- Boční a zadní nárazníky snižují riziko poškození povrchu

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Teplota (°C)	50 – 510	
Hmotnost bez baterie (kg)	0.53	
KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCE530B-XJ	Horkovzdušná pistole bez baterie a nabíječky	5035048730720

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20 AKU VĚTRÁK

- Akumulátorový ventilátor s 3stupňovou regulací průtoku vzduchu
- Kompaktní a lehká konstrukce usnadňuje skladování a transport
- Robustní ochranný kryt přes lopatky ventilátoru
- Otočné lopatky

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Průměr (mm)	178	
Průtok vzduchu (m³/h)	1.100	
Otáčky naprázdno (ot/min)	1.800	
Hmotnost bez baterie (kg)	2.0	
KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCE001B-XJ	Větrák bez baterie a nabíječky	5035048730706

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20 AKU PRACOVNÍ SVÍTILNA

- 3 bezúdržbové LED diody s vysokou svítivostí
- Nárazuvzdorná otočná hlava
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Světelný tok (lumenů)	140	
Hmotnost bez baterie (kg)	0.3	
KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCL020B-XJ	Pracovní svítilna bez baterie a nabíječky	5035048724293

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU PRACOVNÍ SVÍTELNA

- 3 bezúdržbové LED diody
- Nárazuvzdorná otočná hlava v rozsahu 0 - 140°
- 2 stupně nastavení intenzity světelného toku
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím
- Otočný závěsný hák 360°

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Světelný tok (lumenů)	350/700	

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCL050B-XJ	Pracovní svítlna bez baterie a nabíječky	5035048724613

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU RUČNÍ VYSAVAČ

- 2stupňová filtrace udržuje a zajišťuje maximální sací výkon
- 500 ml nádoba má dostatečnou kapacitu bez nutnosti častého čištění
- Dodáváno s omyvatelným filtrem a se štěrbinovou hubicí

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Sací tlak (l/min)	1.300	
Sací výkon (aW)	45	
Hmotnost bez baterie (kg)	10	

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCVH001B-XJ	Ruční vysavač bez baterie a nabíječky, filtr, štěrbinová hubice	5035048807859

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU TYČOVÝ VYSAVAČ

- 750 ml nádoba má dostatečnou kapacitu bez nutnosti častého čištění
- Dodáváno se štěrbinovou hubicí
- 3 stupně rychlosti

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Sací tlak (l/min)	1.270	
Sací výkon (aW)	40	
Hmotnost bez baterie (kg)	3.1	

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCVS001D1-QW	Tyčový vysavač, 1×2.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, 15 cm kartáč na prach, štěrbinová hubice	5035048807842

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU VYŘEZÁVAČKA DO SÁDROKARTONU

- Integrované LED pracovní světlo
- Ideální pro řezání elektrických a řezání přístupových panelů, řezání potrubních tvarovek
- Pro osvětlení a větrací otvory, jakož i řezání dveřních a okenních vstupů
- Výměna nástrojů bez použití nářadí

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Otáčky naprázdno (ot/min)	26.000	

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCE200B-XJ	Vyřezávačka do sádrokartonu bez baterie a nabíječky	5035048807866

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU PŘÍMÁ BRUSKA

- 1,2 m napájecí kabel pro mobilitu a flexibilitu
- Vestavěný držák hrotů na základně
- Plynule regulovatelné otáčky poskytují maximální kontrolu nad přístrojem

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Otáčky naprázdno (ot/min)	6.700 – 34.000	

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCE030B-XJ	Přímá bruska bez baterie a nabíječky, 33 hrotů, pouzdro na příslušenství	5035048809389

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU PÁJEČKA

- Napájecí kabel 1,2 m pro mobilitu a flexibilitu
- Vestavěná houba na pájecí stanici

TECHNICKÁ DATA		
Napětí (V)	18	
Teplota (°C)	204 – 408	

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCE040B-XJ	Páječka bez baterie a nabíječky	5035048809488

STANLEY
FATMAX



18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU RÁČNA 3/8”

- Plynule regulovatelné otáčky poskytují maximální kontrolu nad přístrojem
- Funkce ovládání vpřed/vzad
- Integrované LED světlo
- Kompaktní design hlavy pro lepší přístupnost ve stísněných prostorech

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	300
Max. krouticí moment (Nm)	47
Délka (mm)	370
Hmotnost bez baterie (kg)	1.2

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCF930B-XJ	Ráčna bez baterie a nabíječky	5035048808146

V20
LITHIUM ION

STANLEY
FATMAX



18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU LEŠTIČKA

- Motor s vysokým výkonem
- Zajistitelný spínač snižuje únavu prstu při ovládání
- Otočný ovladač plynulé regulace otáček zajišťuje trvalou kontrolu a stálost
- Oscilační funkce zabraňuje poškození povrchů, například automobilových laků
- 3 stupně rychlostí
- Indikátor stavu nabití baterie

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky (ot/min)	2.800
Průměr kotouče (mm)	254
Vibrace (m/s)	5.4
Hluk (dB)	7.8
Hmotnost bez baterie (kg)	2.17

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCE100B-XJ	Leštička bez baterie a nabíječky	5035048750520

V20
LITHIUM ION

STANLEY
FATMAX



18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU VYTLAČOVACÍ PISTOLE

- Otvor ve tvaru písmene U pro snadné vkládání i vyjímání zásobníků
- Držák zásobníku otočný v rozsahu 360° pro snadnější práci z různých pozic
- Dodáváno s jehlovým zatlačovačem: pro otevírání nových nebo slepených kartuší
- Funkce zabraňující odkapávání: uvolněním tlaku v zásobníku se zmenšuje množství zbytečně vytlačeného materiálu
- 6 regulovatelných stupňů rychlosti

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Dávkovací síla (kg)	250
Rychlost dávkování (cm/min)	5 – 49

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCE600B-XJ	Vytlačovací pistole bez baterie a nabíječky	5035048792858

V20
LITHIUM ION

STANLEY
FATMAX



18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU NABÍJEČKA 2×4A

- Lze použít s 18 V bateriemi systému V20
- Doba nabíjení baterie 2,0 Ah: 30 min
- Doba nabíjení baterie 4,0 Ah: 60 min
- Umožňuje nabíjení dvou akumulátorů zároveň
- Integrovaný USB port pro možnost nabití mobilního telefonu či tabletu

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCB24-QW	V20 aku nabíječka 4A	5035048730768

V20
LITHIUM ION

STANLEY
FATMAX



STANLEY® FATMAX® V20
18V AKU NABÍJEČKA 4A

- Lze použít s 18 V bateriemi systému V20
- Doba nabíjení baterie 1,5 Ah: 22 min
- Doba nabíjení baterie 2,0 Ah: 30 min
- Doba nabíjení baterie 4,0 Ah: 60 min

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCB14-QW	V20 aku nabíječka 4A	5035048724378

V20
LITHIUM ION

STANLEY
FATMAX



STANLEY® FATMAX® V20
18V ADAPTÉR

- Umožňuje použití baterií V20 1,5 Ah a 2,0 Ah na předchozí 18V akumulátorové nářadí
- Aku baterii řady V20 stačí jednoduše zasunout do adaptéru a ten posléze připojit k akumulátorovému nářadí
- Adaptér je kompatibilní s celou řadou strojů 18V aku nářadí STANLEY

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCB100-XJ	Adaptér na baterii V20	5035048729045

V20
LITHIUM ION

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
STARTOVACÍ SADA

- Sada obsahuje rychlonabíječku a 2x 2,0 Ah Li-Ion baterie V20
- Indikátor stavu nabití

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCB12D2-QW	Rychlonabíječka, 2x2.0 Ah Li-Ion baterie	5035048724484

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

STANLEY® FATMAX® V20
4.0 Ah Li-Ion BATERIE

- Lithium-Iontová baterie
- 18 V - 4,0 Ah
- Indikátor stavu nabití baterie

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCB204-XJ	4.0 Ah Li-Ion baterie V20	5035048724354

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
STARTOVACÍ SADA

- Sada obsahuje rychlonabíječku a 1x 4,0 Ah Li-Ion baterii V20
- Indikátor stavu nabití

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCB14M1-QW	Rychlonabíječka, 2x2.0 Ah Li-Ion baterie	5035048724514

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

STANLEY® FATMAX® V20
2.0 Ah Li-Ion BATERIE

- Lithium-Iontová baterie
- 18 V - 2,0 Ah
- Indikátor stavu nabití baterie

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCB202-XJ	2.0 Ah Li-Ion baterie V20	5035048724330

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

18V STANLEY® FATMAX® V20
6.0 Ah Li-Ion BATERIE

- Lithium-Iontová baterie
- 18 V - 6,0 Ah
- Indikátor stavu nabití baterie

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCB206-XJ	6.0 Ah Li-Ion baterie V20	5035048725047

STANLEY
FATMAX



V60
LITHIUM ION

STANLEY® FATMAX® V60
54 V AKU NABÍJEČKA 2A

- Nabíjí baterie 54V STANLEY® FATMAX® V60:
2,5 Ah baterie za 1 hodinu 15 minut
5,0 Ah baterie za 2 hodiny a 30 minut
7,5 Ah baterie za 3 hodiny a 45 minut

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCB6012-QW	V60 akunabíječka	5035048727294

STANLEY
FATMAX

STANLEY® FATMAX® V 60
54 V 2,5 Ah Li-Ion BATERIE

- Lithium-Iontová baterie
- 54 V - 2,5 Ah Li-Ion baterie
- Indikátor stavu nabití baterie



V60
LITHIUM ION

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCB6025-XJ	2.5 Ah Li-Ion baterie V60	5035048727270

STANLEY
FATMAX

STANLEY® FATMAX® V60
54 V 5,0 Ah Li-Ion BATERIE

- Lithium-Iontová baterie
- 54 V - 5,0 Ah Li-Ion baterie
- Indikátor stavu nabití baterie



V60
LITHIUM ION

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCB605-XJ	5.0 Ah Li-Ion baterie V60	5035048727287

STANLEY
FATMAX

STANLEY® FATMAX® V60
54 V 7,5 Ah Li-Ion BATERIE

- Lithium-Iontová baterie
- 54V - 7,5 Ah Li-Ion baterie
- Indikátor stavu nabití baterie



V60
LITHIUM ION

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCB6075-XJ	7.5 Ah Li-Ion baterie V60	5035048729403



ELEKTRICKÉ
NÁŘADÍ

ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ / BOURACÍ A SEKACÍ KLADIVA

STANLEY
FATMAX



1100 W STANLEY® FATMAX®
DVOURÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Dvoustupňová převodovka
- Jednodílné rychloupínací celokovové skličidlo 13 mm
- Aretace vřetena
- Přepínání směru chodu
- 3 m kabel s pryžovým pláštěm

TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	1100
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 1.100/3.200
Počet rázů (rázů/min)	0 – 18.700/54.400
Maximální průměr otvoru dřevo / kov / beton (mm)	50/13/18
Hmotnost (kg)	2.6

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FMEH1100K-QS	Příklepová vrtáčka, přídavná boční rukojeť a kufřík	5035048654569

STANLEY
FATMAX



850 W STANLEY® FATMAX®
DVOURÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Dvoustupňová převodovka
- Jednodílné rychloupínací celokovové skličidlo 13 mm
- Aretace vřetena
- Přepínání směru chodu
- 3 m kabel s pryžovým pláštěm

TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	850
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 1.100/3.200
Počet rázů (rázů/min)	0 – 18.700/54.400
Maximální průměr otvoru dřevo / kov / beton / mm	50/13/18
Hmotnost (kg)	2.6

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FMEH850K-QS	Příklepová vrtáčka, přídavná boční rukojeť a kufřík	5035048680308

STANLEY
FATMAX



750 W STANLEY® FATMAX®
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Jednodílné rychloupínací celokovové skličidlo 13 mm
- Aretace vřetena
- Přepínání směru chodu
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím
- 3 m kabel s pryžovým pláštěm

TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	750
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 3.200
Počet rázů (rázů/min)	0 – 54.400
Maximální průměr otvoru dřevo / kov / beton (mm)	32/13/16
Hmotnost (kg)	1.9

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FMEH750K-QS	Příklepová vrtáčka, přídavná boční rukojeť a kufřík	5035048680261

STANLEY
FATMAX



750 W STANLEY® FATMAX®
KOMBINOVANÉ VRTACÍ KLADIVO SDS+

- Upínání nástroje SDS+
- Pneumatické příklepové ústrojí
- Přepínání směru chodu
- Prachotěsné provedení
- 4 m kabel s pryžovým pláštěm
- Kuličková ložiska

TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	750
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 1.050
Počet rázů (rázů/min)	5.200
Energie úderu (EPTA) (J)	1.8
Max. Ø vrtaného otvoru dřevo/kov/beton (mm)	30/13/26
Hmotnost (kg)	2.3

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FME500K-QS	Kladivo SDS+, přídavná boční rukojeť, hloubkový doraz, 2 vrtáky SDS, sekáč, vrtáckové skličidlo s SDS adaptérem, kufřík	5035048364000

STANLEY
FATMAX



1250 W STANLEY® FATMAX®
KOMBINOVANÉ VRTACÍ KLADIVO SDS+

- Upínání nástroje SDS+
- Pneumatické příklepové ústrojí
- Prachotěsné provedení
- Kuličková ložiska
- 4 m kabel s pryžovým pláštěm
- Prokluzová spojka pro vyšší bezpečnost práce

TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	1.250
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 850
Počet rázů (rázů/min)	0 – 4.100
Energie úderu (EPTA) (J)	3.2
Max. průměr otvoru dřevo/kov/beton (mm)	40/13/32
Hmotnost (kg)	5.4

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FME1250K-QS	Vrtací kladivo SDS+, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, 2 vrtáky SDS, sekáč, vrtáckové skličidlo s SDS adaptérem, kufřík	5035048439968

STANLEY
FATMAX



800 W STANLEY® FATMAX® SDS+
KOMBINOVANÉ VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVO

- Upínání nástroje SDS+
- Pneumatické příklepové ústrojí
- Prachotěsné provedení
- Kuličková ložiska
- 3 m kabel s pryžovým pláštěm
- Přepínání směru chodu

TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	800
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 1.250
Počet rázů (rázů/min)	0 – 4.670
Energie úderu (EPTA) (J)	2.4
Max. průměr otvoru dřevo / kov / beton (mm)	30/13/26
Hmotnost (kg)	2.7

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMEH210K-QS	Kladivo SDS+, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, skličidlo SDS+, vrtáky SDS+ 6 a 7 mm, plochý a špičatý sekáč, kufřík	5035048725658

STANLEY
FATMAX



780 W STANLEY® FATMAX® SDS+
KOMBINOVANÉ VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVO

- Upínání nástroje SDS+
- Pneumatické přiklepové ústrojí
- Prachotěsné provedení · Přepínání směru chodu

TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	780
Otáčky naprázdno (ot/min)	0 – 1.250
Počet rázů (rázů/min)	0 – 4.670
Energie úderu (EPTA) (J)	2.2
Max. průměr otvoru dřevo/kov/beton (mm)	30/13/24
Hmotnost (kg)	2.6

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMEH200K-QS	Kladivo SDS+, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, sklíčadlo SDS+, vrtáky SDS+ 6 a 7 mm, plochý sekáč, kufřík	5035048725641

STANLEY
FATMAX



1600 W STANLEY® FATMAX®
BOURACÍ SEKACÍ KLADIVO SDS-MAX

- Upínání nástroje SDS-MaX · Pneumatické přiklepové ústrojí
- Elektronicky nastavitelná síla úderu · Prachotěsné provedení
- LED indikátor servisního intervalu
- 3 m kabel s pryžovým pláštěm

TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	1.600
Počet rázů (rázů/min)	900 – 1.890
Energie úderu (EPTA/MAX) (J)	5 – 15/5 – 25
Polohy sekáče	12
Hmotnost (kg)	10.5

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMEH230K-QS	Kladivo, kufřík	5035048725672

STANLEY
FATMAX



1010 W STANLEY® FATMAX®
BOURACÍ KLADIVO SDS-MAX

- Upínání nástroje SDS-MaX · Pneumatické přiklepové ústrojí
- Rukojeť s tlumením vibrací · Prachotěsné provedení
- Nastavitelná ergonomická boční rukojeť
- 3 m kabel s pryžovým pláštěm

TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	1.100
Počet rázů (rázů/min)	2.900
Energie úderu (EPTA) (J)	8.5
Hmotnost (kg)	6.3

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMEH220K-QS	Kladivo, kufřík	5035048725665

STANLEY
FATMAX



600 W STANLEY® FATMAX® ÚHLOVÁ BRUSKA

- Funkce plynulého rozběhu · 3polohová boční rukojeť s uložením v kovu
- Velké tlačítko spínače s aretací pro pohodlnější práci s bruskou
- Vysoká odolnost díky systému proudění vzduchu a kovové převodovce
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím

TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	600
Otáčky naprázdno (ot/min)	12.000
Max. průměr kotouče (mm)	115
Závit vřetena	M14
Hmotnost (kg)	2.0

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FMEG615-QS	Úhlová bruska, kufřík	5035048748589

STANLEY
FATMAX



850 W STANLEY® FATMAX® ÚHLOVÁ BRUSKA

- Pozvolný rozběh · Aretace vřetena · 3polohová boční rukojeť s uložením v kovu
- Ochrana proti nechtěnému opětovnému zapnutí stroje po výpadku elektřiny
- Ochranný kryt kotouče s beznářadovým rychloupínáním
- Velký spínač s aretací chráněný proti prachu · 3 m kabel s pryžovým pláštěm

TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	850
Otáčky naprázdno (ot/min)	12.000
Max. průměr kotouče (mm)	115
Závit vřetena	M14
Průměr upínacího otvoru (mm)	22
Hmotnost (kg)	1.9

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FMEG210K-QS	Bruska, boční rukojeť, kolíkový klíč, ochranný kryt, kufřík	5035048677469
FMEG210-QS	Bruska, boční rukojeť, kolíkový klíč, ochranný kryt	5035048677452





800 W STANLEY® FATMAX®
SDS+ ÚHLOVÁ BRUSKA

- Pozvolný rozběh · Ochranný kryt kotouče s beznářadovým rychloupínáním
- 3polohová boční rukojeť s uložením v kovu
- Velký spínač s aretací chráněný proti prachu
- 3 m kabel s pryžovým pláštěm
- Aretace vřetena
- Ochrana proti nechtěnému opětovnému zapnutí stroje po výpadku elektřiny



TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	850
Otáčky naprázdno (ot/min)	12.000
Max. průměr kotouče (mm)	125
Závit vřetena	M14
Průměr upínacího otvoru (mm)	22
Hmotnost (kg)	1.9

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FMEG220-QS	Bruska, boční rukojeť, kolíkový klíč, ochranný kryt	5035048677498
FMEG220K-QS	Bruska, boční rukojeť, kolíkový klíč, ochranný kryt, kufřík	5035048677315



1 100 W STANLEY® FATMAX®
ÚHLOVÁ BRUSKA

- Ochranný kryt proti odlétajícím střepinám pro zajištění bezpečnosti
- Vzduchové otvory optimalizované pro lepší proudění vzduchu
- Možnost nastavení výkonu v šesti nastavitelných stupních
- 2polohová boční rukojeť a posuvný spínač s aretací



TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	1.100
Volnoběžné otáčky (ot/min)	3.000 – 11.000
Max. průměr kotouče (mm)	125
Závit vřetena	M14
Průměr upínacího prostoru (mm)	22
Hmotnost (kg)	2.35

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FMEG225VS-QS	Úhlová bruska, boční rukojeť, ochranný kryt a kolíkový klíč	5035048748855



2 000 W STANLEY® FATMAX®
ÚHLOVÁ BRUSKA

- Boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh pro lepší ovladatelnost a vyšší bezpečnost
- "LOCK-ON" spínač pro větší bezpečnost a snížení únavy při dlouhodobém používání
- Obsahuje ochranný kryt odolný proti roztržení pro maximální bezpečnost a ochranu při dokončování náročnějších aplikací
- Aretace vřetena



TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	2.000
Volnoběžné otáčky (ot/min)	6.500
Max. průměr kotouče (mm)	230
Závit vřetena	M14
Průměr upínacího prostoru (mm)	22
Hmotnost (kg)	5

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FMEG232-QS	Úhlová bruska, boční rukojeť, ochranný kryt a kolíkový klíč	5035048748848



2 200 W STANLEY® FATMAX®
ÚHLOVÁ BRUSKA

- Pozvolný rozběh
- Ochranný kryt kotouče s beznářadovým rychloupínáním
- Aretace vřetena
- Velký spínač s aretací chráněný proti prachu
- Samovypínací uhlíkové kartáče chránící motor před poškozením
- Boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh
- 4 m kabel s pryžovým pláštěm



TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	2.200
Otáčky naprázdno (ot/min)	6.500
Max. průměr kotouče (mm)	230
Závit vřetena	M14
Průměr upínacího prostoru (mm)	22
Hmotnost (kg)	5.1

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FME841-QS	Úhlová bruska, boční rukojeť, ochranný kryt a kolíkový klíč	5035048440711

ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ / DŘEVOOBRÁBĚNÍ

STANLEY
FATMAX

1 800 W STANLEY® FATMAX®
PROTAHOVAČKA

- Precizní řezání
- Rychlá a snadná výměna nožů a prodloužená životnost díky opakovanému ostření nože
- Značení v cm i palcích



TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	1.800
Otáčky naprázdno (ot/min)	10.000
Max. rozměr materiálu (mm)	318×152
Rychlost posuvu (m/min)	7.9
Maximální hloubka úběru (mm)	3.2
Nastavení hloubky (mm)	0.4 – 1.6
Hmotnost (kg)	27

KÓD	SADA OBSAHUJE	
STP18-QS	Protahovačka, adaptér na připojení k vysavači	5035048807354

STANLEY
FATMAX

STANLEY® FATMAX® UNIVERZÁLNÍ
SKLÁDACÍ STOJAN PRO POKOSOVÉ PILY

- Sklopné opěrné nohy v protiskluzovém provedení
- 2 opěrné válečky na stranách stojanu
- 2 upevňovací základny se svorkami pro montáž pokosové pily odnímatelné bez použití nářadí



TECHNICKÁ DATA	
Výška (mm)	994
Délka (mm)	1.120
Délka s vysunutými tyčemi (mm)	2.148
Max. nosnost (kg)	185
Vhodný pro	FME720 a FME721
Hmotnost (kg)	14.3

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FME790-XJ	Univerzální skládací stojan pro pokosové pily	5035048614259

STANLEY
FATMAX

2 000 W STANLEY® FATMAX®
POKOSOVÁ PILA S POJEZDEM

- 2 výsuvné opěry materiálu, svěrka materiálu
- Výškově nastavitelný doraz, laser, pojezd
- Přednastavené zarážky pro snadné a rychlé nastavení pokosu
- Snadná čitelnost úhlu pokosu
- Snadno vyměnitelné uhlíkové kartáče



TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	2.000
Otáčky naprázdno (ot/min)	4.800
Max. průměr pilového kotouče (mm)	255
Průměr upínacího otvoru (mm)	30
Šířka pilového kotouče (mm)	1.8
Rozsah pokosových řezů (°)	až 47
Rozsah šikmých řezů (°)	až 47
Max. délka řezu při 90/47° (mm)	305/203
Max prořez řezu při 90/47° (mm)	90/41
Hmotnost (kg)	22

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FME720-QS	Pokosová pila, pilový kotouč 255×30 mm (60 zubů), vak pro zachycení prachu	5035048468876

STANLEY
FATMAX

1 500 W STANLEY® FATMAX®
POKOSOVÁ PILA S POJEZDEM

- 2 výsuvné opěry materiálu, svěrka materiálu
- Výškově nastavitelný doraz, laser, pojezd
- Přednastavené zarážky pro snadné a rychlé nastavení pokosu
- Snadná čitelnost úhlu pokosu
- Snadno vyměnitelné uhlíky



TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	1.500
Otáčky naprázdno (ot/min)	5.000
Max. průměr pilového kotouče (mm)	216
Průměr upínacího otvoru (mm)	30
Rozsah pokosových řezů (°)	až 45
Rozsah šikmých řezů (°)	až 45
Max. délka řezu při 90/47° (mm)	305/215
Max prořez řezu při 90/47° (mm)	70/40
Hmotnost (kg)	16.6

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FME721-QS	Pokosová pila, pilový kotouč 216×30 mm (40 zubů), vak pro zachycení prachu	5035048614051
FME721SET-QS	Pokosová pila, pilový kotouč 216×30 mm (40 zubů), vak pro zachycení prachu, stojan FME790-XJ	5035048635445

STANLEY
FATMAX

710 W STANLEY® FATMAX®
PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKMITEM

- Upínání pilového listu s uchycením typu U a T bez použití nářadí
- Nastavení předkmitu ve 3 stupních
- Nastavení úkosu základny do 45°
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Elektronická regulace rychlosti ve vypínači
- Odřuk z místa řezu
- 4 m kabel s pryžovým pláštěm
- Přestavování úhlu pokosu základny bez použití nářadí



TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	710
Počet zdvihů (min)	3.200
Délka zdvihu (mm)	20
Max. prořez dřevo / ocel/hliník (mm)	85/10/15
Úhel nastavení šikmých řezů (°)	0 – 45
Hmotnost (kg)	2.7

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FME340K-QS	Přímočará pila, 1 pilový list, kufřík	5035048363362
FME340KA-QS	Přímočará pila, 10 pilových listů, kufřík	5035048444726

STANLEY
FATMAX

650 W STANLEY® FATMAX®
RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA

- Laser
- Nastavení hloubky řezu bez použití nářadí
- Celokovová převodovka
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Aretace vřetena
- Kabel 3 m s pryžovým pláštěm.



TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	650
Otáčky naprázdno (ot/min)	4.500
Max. hloubka řezu měkké dřevo / obklady / hliník (mm)	28.5 / 8 / 3
Průměr pilového kotouče (mm)	89
Průměr upínacího otvoru (mm)	10
Hmotnost (kg)	2.3

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FME380K-QS	Ruční kotoučová pila, pilový kotouč na dřevo TCT 89×10 mm (24 zubů), univerzální kotouč HSS 89×10 mm (80 zubů), diamantový kotouč 89×10 mm, paralelní doraz, adaptér pro připojení vysavače, imbus, kufřík	5035048645321

STANLEY
FATMAX

1 650 W STANLEY® FATMAX®
RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA

- Aretace vřetena
- Nastavení úkosu základny do 45°
- Nastavení hloubky řezu bez použití nářadí
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Adaptér pro připojení na vysavač
- Kabel 3 m s pryžovým pláštěm



TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	1.650
Otáčky naprázdno (ot/min)	5.500
Max. hloubka řezu při 90/45° (mm)	66/50
Průměr kotouče (mm)	190
Průměr upínacího otvoru (mm)	16
Šířka pilového kotouče (mm)	1.8
Hmotnost (kg)	3.9

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FME301K-QS	Ruční okružní pila, pilový kotouč 190×16 mm (18 zubů), paralelní doraz, imbus, kufřík	5035048655146
FME301-QS	Ruční okružní pila, pilový kotouč 190×16 mm (18 zubů), paralelní doraz, imbus	5035048655115

STANLEY
FATMAX

750 W STANLEY® FATMAX®
ELEKTRICKÝ HOBLÍK

- Tvrdokovový otočný hoblovací nůž
- Přepínání směru odvodu třísek (vpravo/vlevo)
- Funkce parkovací polohy pohyblivé základny pro ochranu hoblovacího nože
- Nastavitelný úběr třísky
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Frézovaná hoblovací plocha s klínovými drážkami
- Kabel 4 m s pryžovým pláštěm



TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
Příkon (W)	750
Otáčky naprtázdno (ot/min)	16.500
Šířka hoblování (mm)	82
Max. hloubka hoblování (mm)	2
Max. hloubka žlábkování (mm)	12
Hmotnost (kg)	2.9

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FME630K-QS	Elektrický hoblík, paralelní doraz, odsávací adaptér, prachový vak, kufřík	5035048363584

STANLEY
FATMAX

280 W STANLEY® FATMAX®
VIBRAČNÍ BRUSKA

- Upínání brusného papíru nebo brusné mřížky na suchý zip nebo upínací svorkou
- Díky děrovací šabloně lze snadno vytvořit otvory do běžně dostupných brusných papírů bez děr
- Kovová brusná základna pro vyšší odolnost
- Plynulé nastavení otáček volicím kolečkem
- Vypínač s aretací v poloze zapnuto
- Prachový zásobník s integrovaným mikrofiltrem
- Kabel 4 m s pryžovým pláštěm



TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	280
Otáčky naprázdno (ot/min)	12.000
Počet zdvihů naprázdno (min)	24.000
Brusná základna (mm)	187×90
Rozkmit (mm)	2
Rozměr brusného papíru (mm)	93×230
Hmotnost (kg)	2.0

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FMEW214K-QS	Vibrační bruska, děrovací šablona na brusný papír, kufřík	5035048705810

STANLEY
FATMAX

480 W STANLEY® FATMAX®
EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Upínání brusného papíru nebo brusné mřížky suchým zipem
- Adaptér pro připojení na vysavač
- Plynule nastavitelné otáčky
- Prachotěsný vypínač
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Kabel 3 m s pryžovým pláštěm.



TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	480
Počet zdvihů (zdvihů/min)	4.000 – 12.000
Průměr brusné základny (mm)	125
Rozkmit (mm)	5
Hmotnost (kg)	2.5

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FME440K-QS	Excentrická bruska, vak pro zachycení prachu, 3 brusné mřížky, kufřík	5035048458174

STANLEY
FATMAX

1 010 W STANLEY® FATMAX®
PÁSOVÁ BRUSKA

- Napínací páka brusného pásu bez použití dalšího stroje
- Variabilní rychlost brusného pásu
- Vypínač s aretací v poloze zapnuto
- Nastavení vystředění pásu volicím kolečkem
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Prachový vak
- Adaptér pro připojení na vysavač
- Kabel 4 m s pryžovým pláštěm



TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	1 010
Brusná základna (mm)	75×533
Rychlost brusného pásu (m/min)	190 – 380
Hmotnost (kg)	3.4

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FMEW204K-QS	Úhlová bruska, 1 brusný pás, prachový vak, kufřík	5035048705780

STANLEY
FATMAX

210 W STANLEY® FATMAX®
DELTA BRUSKA

- Integrovaný sáček na prach
- Odolný spínač pro ochranu před prachem a nečistotami
- Háková deska pro zastavení papíru a rychlou výměnu brusného papíru
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Vyměnitelný diamantový hrot



TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	210
Otáčky naprázdno (ot/min)	14.000
Hmotnost bez baterie (kg)	1.12

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMEW210S-QS	Delta bruska, prachová nádoba, 3× brusná mřížka, nástavec, diamantový hrot, brašna	5035048796559

STANLEY
FATMAX

300 W STANLEY® FATMAX®
MULTIFUNKČNÍ OSCILAČNÍ BRUSKA

- Patentovaný rychloupínací systém
- Posuvný spínač
- Plynulá regulace počtu kmitů
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Hloubkový doraz / vedení řezu
- Kabel 4 m s pryžovým pláštěm



TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	300
Otáčky naprázdno (ot/min)	10.000 – 22.000
Úhel kmitavého pohybu (°)	1.4 – 2.8
Hmotnost (kg)	1.5

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FME650K-QS	Multifunkční oscilační bruska, 22dílná sada příslušenství, adaptér, kufřík	5035048446225

STANLEY
FATMAX

750 W STANLEY® FATMAX® EXCENTRICKÁ
BRUSKA S TELESKOPICKOU RUKOJETÍ

- Volba otáček s jemným startem
- Teleskopická rukojeť s maximální délkou až 180 cm
- Flexibilní brusná hlava
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Odsávání prachu pomocí měkké flexibilní vakuové hadice
- Prachotěsný vypínač
- LED světlo
- Kabel 3 m s pryžovým pláštěm



TECHNICKÁ DATA	
Příkon (W)	750
Průměr brusné základny (mm)	215
Pracovní rozsah (m)	1.25 – 1.80
Otáčky naprázdno (ot/min)	600 – 1.700
Hmotnost (kg)	3.75

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMEE500S-QS	Excentrická bruska, kloubová skládací konstrukce, přepravní taška	5035048723647

STANLEY
FATMAX

1 600 W STANLEY® FATMAX®
STAVEBNÍ MÍCHADLO

- 2stupňová celokovová převodovka
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Kabel 4 m s pryžovým pláštěm
- Třímenové rukojeti



TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
Příkon (W)	1.600
Otáčky naprázdno (ot/min)	180 – 460 / 300 – 750
Max. míchaný objem (l)	120
Upínání nástroje	M14
Průměr míchadla (mm)	140
Max. krouticí moment (Nm)	80
Hmotnost (kg)	5.1

KÓD	SADA OBSAHUJE	
FME190-QS	Stavební míchadlo, 2 otevřené klíče	5035048616574



STANLEY
FATMAX



2 000 W STANLEY® FATMAX®
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

- Automatické vypínání
- Dva teplotní stupně
- 2stupňový bezpečnostní přepínač
- Otočný přepínač pro plynulé nastavování teploty
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Závěsné oko na kabelu • Kabel 4 m s pryžovým pláštěm

TECHNICKÁ DATA		
Příkon (W)	2.000	
Průtok vzduchu (l/min)	300 / 550	
Teplotní rozsah (°C)	65 – 650	
Hmotnost (kg)	0.94	
KÓD	SADA OBSAHUJE	
FME670K-QS	Horkovzdušná pistole, 8dílná sada hubic a škrabek, kufřík	5035048363881

STANLEY
FATMAX



1 050 W STANLEY® FATMAX®
MEČOVÁ PILA

- Upínání pilového listu bez použití nářadí
- Opěrná patka pily přenastavitelná do 3 poloh bez použití nářadí
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Kabel 4 m s pryžovým pláštěm

TECHNICKÁ DATA		
Příkon (W)	1.050	
Počet zdvihů naprázdno (zdvihů/min)	0 – 3.500	
Délka zdvihu (mm)	28	
Max prořez dřevo / kov / plast (mm)	275 / 117 / 150	
Hmotnost (kg)	3.5	
KÓD	SADA OBSAHUJE	
FME365K-QS	Mečová pila, pilový list na dřevo 150 mm, kufřík	5035048363942

STANLEY
FATMAX



900 W STANLEY® FATMAX®
MEČOVÁ PILA

- Upínání pilového listu bez použití nářadí
- Opěrná patka pily přenastavitelná do 3 poloh bez použití nářadí
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Kabel 3 m s pryžovým pláštěm

TECHNICKÁ DATA		
Příkon (W)	900	
Počet zdvihů naprázdno (zdvihů/min)	0 – 3.200	
Délka zdvihu (mm)	28	
Max prořez dřevo / kov / plast (mm)	275 / 117 / 150	
Hmotnost (kg)	3.2	
KÓD	SADA OBSAHUJE	
FME360-QS	Mečová pila, pilový list na dřevo 150 mm	5035048657560



AKU ZAHRADNÍ
NÁŘADÍ

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX

18 V STANLEY® FATMAX® V20
AKU BEZUHLÍKOVÝ FUKAR

- Variabilní rychlost foukání
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Háček pro zavěšení
- Vestavěný spínač
- Ochranný kryt proti okolní vlhkosti a prachu

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Maximální rychlost vzduchu (km/h)	177
Objem foukání (m³/min)	11.6
Hmotnost s baterií (kg)	3.6

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCBL730M1-QW	Bezuhlíkový fukar, 1× 4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka	5035048795514

STANLEY® FATMAX® V20
AKU FUKAR

- Blokovací spínač
- Háček pro zavěšení
- 3stupňový přepínač rychlosti a spoušť s proměnnou rychlostí

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Maximální rychlost vzduchu (km/h)	200
Hmotnost bez baterie (kg)	6

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCBL01B-XJ	Fukar bez baterie a nabíječky	5035048724552

STANLEY
FATMAX

18 V STANLEY® FATMAX® V20
AKU BEZUHLÍKOVÝ FUKAR

- Výkoný motor s dlouhou dobou provozu na jedno nabití
- Variabilní rychlost foukání
- Boost mode
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Háček pro zavěšení
- Indikátor stavu nabití aku baterie

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Výstupní výkon (W)	370
Maximální rychlost vzduchu (km/h)	160
Objem foukání (m³/min)	9.9
Hmotnost bez baterie (kg)	2.7

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCBL7M1-QW	Bezuhlíkový fukar, 1× 4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka	5035048726914

STANLEY
FATMAX

54 V STANLEY® FATMAX® V60
BEZUHLÍKOVÝ FUKAR

- Aku fukar z řady V60
- Variabilní rychlost foukání
- Háček pro zavěšení
- Axiální konstrukce ventilátoru zajišťuje rychlé odfukování zahradních nečistot
- Tempomat pro uzamknutí rychlosti

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	54
Výstupní výkon (W)	1.000
Maximální rychlost vzduchu (km/h)	177
Objem foukání (m³/min)	15.6
Hmotnost bez baterie (kg)	2.8

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCBL76B-XJ	Bezuhlíkový fukar bez baterie a nabíječky	5035048728239

STANLEY
FATMAX

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU TLAKOVÁ MYČKA

- Systém trysek 5 v 1
- Bezpečnostní spínač
- Ochrany kryt baterie pro maximální bezpečnost
- Variabilní rychlost (vysoká - nízká)
- 6m hadice pro přívod vody

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Tlak (bar)	24
Průtok vody (l/hod)	120
Tlak vstupující vody (bar)	1.4 – 6.9

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tryska STZ51N1-XJ
Nástavec STZQDW1-XJ
Skládací vědro STZB1-XJ
Čistící sada STZSBSK3-XJ, Hadice s adaptérem STZHK2-XJ
Krátký nástavec STZSW1-XJ

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCP93M1-QW	Tlaková myčka, 1× 4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka, tryska 5 v 1, 6 m hadice, prodlužovací hadice, adaptér k zahradní hadici, vak, vědro, kartáč	5035048736876
SFMCP93B-XJ	Tlaková myčka, tryska 5 v 1, 6 m hadice, prodlužovací hadice, adaptér k zahradní hadici, vak, vědro, kartáč, bez baterie a nabíječky	5035048743409

V20
LITHIUM ION

STANLEY
FATMAX

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU TLAKOVÁ MYČKA

- Režim zvýšeného výkonu - tlak 55 a 70 bar pro zvýšenou flexibilitu a 100 bar pro odstranění ulpělých nečistot a úlomků
- Samonasávací systém umožňuje čerpání vody z jakéhokoli sladkovodního zdroje
- Teleskopická skládací rukojeť a vestavěná kolečka zajišťují snadnou ovladatelnost

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Tlak (bar)	55 / 70 / 100
Průtok vody (l/hod)	273
Délka hadice (m)	8
Max. teplota vody (°C)	60
Hmotnost bez baterie (kg)	9.3

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tryska STZ51N1-X
Nástavec STZQDW1-XJ
Skládací vědro STZB1-XJ
Čistící sada STZSBSK3-XJ
Hadice s adaptérem STZHK2-XJ
Krátký nástavec STZSW1-XJ

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCPW1500B-XJ	Tlaková myčka bez baterie a nabíječky, přestavitelná vějířová a bodová tryska, turbotryska, odnímatelný pěnový nástavec, 8m hadice a samonasávací sada	5035048736876

V20
LITHIUM ION

STANLEY
FATMAX

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT NA TYČI

- Vyrobeno z tvrzené oceli pro dlouhou životnost
- Teleskopická rukojeť s možností prodloužení až na 3,4 m
- Otočná hlava do 180° nastavitelná do 5ti poloh
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Háček pro zavěšení
- Indikátor stavu nabití aku baterie

SFMEH220K-QS	TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)	18
Délka lišty (cm)	45
Rozteč (mm)	19
Počet kmitů (kmitů/min)	1.400
Hmotnost bez baterie (kg)	3.6

V20
LITHIUM ION

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCPH845M1-QW	Nůžky, 1× 4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka	5035048727102
SFMCPH845B-XJ	Nůžky bez baterie a nabíječky	5054905313678

STANLEY
FATMAX

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU ŘETĚZOVÁ PILKA NA VĚTVĚ

- Teleskopická tyč pro dosah až 4,5 m
- Bezpečnostní brzda zastaví řetěz za méně než 1 sec
- Automatický mazací systém
- Snadné upínání řetězu bez potřeby dalšího nářadí
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Háček pro zavěšení
- Indikátor stavu nabití

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Délka lišty (cm)	20
Max. rychlost řezání (bez zatížení) (m/s)	1.9
Max. průměr řezu (cm)	15
Hmotnost bez baterie (kg)	3.5

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Řetěz STZCS220-XJ
Lišta STZCS1220-XJ

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCP620M1-QW	Řetězová pilka, 1× 4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka	5035048727072
SFMCP620B-XJ	Řetězová pilka bez baterie a nabíječky	5054905312121

V20
LITHIUM ION



18 V STANLEY® FATMAX® V20
 AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

- Vyrobeno z tvrzené oceli pro dlouhou životnost
- Power Saw pilka na konci nůžek pro řezání větví do průměru 35 mm
- Druhá rukojeť pro lepší manévrovatelnost při práci
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Háček pro zavěšení
- Indikátor stavu nabití aku baterie



TECHNICKÁ DATA	
Napětí(V)	18
Rozteč (mm)	19
Počet kmitů (kmitů/min)	1.400
Délka lišty (cm)	55
Hmotnost bez baterie (kg)	2.9



KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCHT855M1-QW	Aku nůžky na živý, 1× 4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka	5035048727003
SFMCHT855B-XJ	Aku nůžky na živý bez baterie a nabíječky	5035048750179



54 V STANLEY® FATMAX® V60
 PLOTOSTŘIH

- Aku plotostřih z řady Stanley Fatmax V60
- Oblouková pomocná rukojeť
- Power Saw pilka na konci nůžek pro řezání větví do průměru 35 mm
- Háček pro zavěšení
- Kvalitní laserem broušená dvojitá čepel z kalené oceli



TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	54
Délka lišty (cm)	60
Počet kmitů (kmitů/min)	1.500
Rozteč (mm)	19
Hmotnost bez baterie (kg)	3.5



KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCHTB866B-XJ	Plotostřih bez baterie a nabíječky	5035048728192



18 V STANLEY® FATMAX® V20
 AKU ŘETĚZOVÁ PILA

- Bezpečnostní brzda zastaví řetěz za méně než 1 sec.
- Automatický mazací systém (kapacita 230 ml)
- Snadné upínání řetězu bez nutnosti dalšího nářadí
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Háček pro zavěšení
- Indikátor stavu nabití aku baterie



TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Délka lišty (cm)	30
Max. rychlost řezězu (bez zatížení) (m/s)	7.7
Max. průměr řezu (cm)	25
Hmotnost bez baterie (kg)	3.9

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Řetěz STZCS230-XJ
 Lišta STZCS1230-XJ



KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCCS630M1-QW	Řetězová pila 1× 4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka	5035048727041
SFMCCS630B-XJ	Řetězová pila bez baterie a nabíječky	5035048750155



54 V STANLEY® FATMAX® V60
 BEZUHLÍKOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

- Řetězová pila z řady Stanley Fatmax V60
- Bezpečnostní brzda zastaví řetěz za méně než 1 sec.
- Snadné upínání řetězu bez nutnosti dalšího nářadí
- Automatický mazací systém (kapacita 230 ml)
- Háček pro zavěšení
- Integrovaná vodováha pro přesné řezy



SFMEH220K-QS	TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)	54
Délka lišty (cm)	40
Max. rychlost řezězu (bez zatížení) (m/s)	13.4
Max. průměr řezu (cm)	35
Hmotnost bez baterie (kg)	4.5

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Řetěz STZCS230-X
 Lišta STZCS1230-XJ



KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCCSB664B-XJ	Bezuhlíková řetězová pila bez baterie a nabíječky	5035048728215

STANLEY
FATMAX

18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU NŮŽKY NA VĚTVĚ

- Měkká spoušť pro komfortní použití i při dlouhé práci
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Pro řezání mokrých i suchých větví až do tloušťky 32 mm

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Maximální průměr stříhu (mm)	32
Hmotnost bez baterie (kg)	1.3

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Náhradní nožnice SFMCPPRB1-XJ

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCPP32M1-QW	Aku nůžky na větev, 1× 4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka	5035048788516
SFMCPP32B-XJ	Aku nůžky na větev bez baterie a nabíječky	5035048788493

V20
LITHIUM ION

STANLEY
FATMAX

2×18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU SEKAČKA NA TRÁVU

- 3 funkce: mulčování, sběr trávy do sběrného vaku, výhoz bočním výhozem
- Lehká a vyvážená konstrukce pro snížení únavy uživatele
- Skládací vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	2×18
Sběrný koš (l)	40
Otáčky naprázdno (ot/min)	2.600
Šířka záběru (cm)	49.5
Hmotnost bez baterie (kg)	14

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Náhradní nůž STZMW351-XJ

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCMW2651M-QW	Sekačka s pojezdem, 1× 4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka	5035048736937

V20
LITHIUM ION

STANLEY
FATMAX

2×18V STANLEY® FATMAX® V20
BEZUHLÍKOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM

- Ultra nízká profilová deska 28 cm zajišťuje přístup v těžko přístupných oblastech
- Samohybný provoz s motorizovanými koly
- Možnost mulčování i pytlování
- 5 nastavení výšky
- Skládací vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	2×18
Sběrný koš (l)	40
Otáčky naprázdno (ot/min)	2.800
Šířka záběru (cm)	49.5
Hmotnost bez baterie (kg)	20

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCMWS251M-QW	Sekačka s pojezdem, 2× 4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka	5035048750643
SFMCMWS251B-XJ	Sekačka s pojezdem bez baterie a nabíječky	5035048750674

V20
LITHIUM ION

STANLEY
FATMAX

54V STANLEY® FATMAX® V60
AKU SEKAČKA S POJEZDEM

- Aku zahradní sekačka s pojezdem z řady Stanley Fatmax V60
- Možnost mulčování i pytlování
- 6 nastavení výšky sečení
- Skládací vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Odolné ocelové lisované ústrojí s práškovou povrchovou úpravou o šířce 53 cm
- Elektronický přístrojový panel s indikátorem stavu nabití aku baterie

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	54
Sběrný koš (l)	60
Otáčky naprázdno (ot/min)	3.300
Šířka záběru (cm)	51
Hmotnost bez baterie (kg)	36.5

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCMS2653B-XJ	Sekačka bez baterie a nabíječky	5035048727164

V60
LITHIUM ION

STANLEY
FATMAX



54 V STANLEY® FATMAX® V60
AKU SEKAČKA S POJEZDEM

- Aku zahradní sekačka s pojezdem z řady Stanley Fatmax V60
- Možnost mulčování i pytlování
- 6 nastavení výšky sečení
- Přední rukojeť pro snadné přenášení
- Druhá bezpečnostní rukojeť pro okamžité vypnutí
- Kovová skořepina
- Ozubená kola pro max. přilnavost

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	54
Sběrný koš (l)	60
Otáčky naprázdno (ot/min)	3.300
Šířka záběru (cm)	51
Hmotnost bez baterie (kg)	33

V60
LITHIUM ION

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCMW2653B-XJ	Sekačka bez baterie a nabíječky	5035048727164

STANLEY
FATMAX



18 V STANLEY® FATMAX® V20
AKU STRUNOVÁ SEKAČKA

- Automatické nastavení sekací struny
- Variabilní rychlost otáčení struny
- Druhá rukojeť pro lepší manévrovatelnost při práci
- Teleskopická vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím 305 mm
- Háček pro zavěšení
- Indikátor stavu nabití aku baterie

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Šířka záběru (cm)	33
Způsob sekání (mm)	struna 1.6
Variabilní rychlost (ot/min)	5.500 / 7.200
Hmotnost bez baterie (kg)	2.4

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Struna 1,6 mm STZST12169-XJ
 3× náhradní struna 1,6 mm STZST121693-XJ
 Úchytky na náhradní strunu STZST1169-XJ

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCST933M1-QW	Strunová sekačka, 1× 4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka	5035048726945
SFMCST933B-XJ	Strunová sekačka bez baterie a nabíječky	5035048750193

V20
LITHIUM ION

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

18 V STANLEY® FATMAX® V20
AKU BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA

- Motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití
- Nastavení sekací struny poklepem
- Variabilní rychlost otáčení struny
- Druhá rukojeť pro lepší manévrovatelnost při práci
- Teleskopická vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím (305 mm)
- Háček pro zavěšení
- Indikátor stavu nabití aku baterie

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Šířka záběru (cm)	33
Způsob sekání (mm)	struna 2.0
Variabilní ryhlost (ot/min)	4.600 / 6.000
Hmotnost bez baterie (kg)	3.1

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Struna 2 mm STZST1226-XJ
 5× náhradní struna 2 mm STZST1326-XJ

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCSTB933M-QW	Strunová sekačka, 1× 4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka	5035048726976
SFMCSTB933B-XJ	Strunová sekačka bez baterie a nabíječky	5035048750223

STANLEY
FATMAX



V60
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

54 V STANLEY® FATMAX® V60
AKU BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA

- Aku strunová sekačka s pojezdem z řady Stanley Fatmax V60
- Motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití
- Variabilní rychlost otáčení struny
- Dvojité pogumovaná rukojeť
- Teleskopická hliníková tyč
- Háček pro zavěšení
- Indikátor stavu nabití aku baterie

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	54
Otáčky naprázdno (ot/min)	5.200 – 5.500
Způsob sekání (mm)	struna 2×2.0
Šířka záběru (cm)	33
Hmotnost bez baterie (kg)	3.7

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCSTB963B-XJ	Strunová sekačka bez baterie a nabíječky	5035048728178

STANLEY
FATMAX



18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA

- Motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití
- Variabilní rychlost otáčení struny
- Indikátor stavu nabití aku baterie
- Ochranný kryt proti okolní vlhkosti a prachu

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	5.500 / 7.200
Šířka záběru (cm)	33
Hmotnost bez baterie (kg)	2.5

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCSTB930M-QW	Strunová sekačka, 1× 4.0 Ah Li-Ion baterie V20, rychlonabíječka	5035048805992

STANLEY
FATMAX



18V STANLEY® FATMAX® V20
AKU PŮDNÍ VRTÁK

- Spirálový vrták je použitelný zejména při výsadbě nejrůznějších rostlin
- Vestavěná přídatná rukojeť zajišťuje lepší kontrolu a vyšší bezpečnost při práci
- Vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím
- Indikátor stavu nabití aku baterie
- Ochranný kryt proti okolní vlhkosti a prachu

TECHNICKÁ DATA	
Napětí (V)	18
Otáčky naprázdno (ot/min)	400
Šířka spirálového vrtáku (cm)	76
Hloubka spirálového vrtáku (cm)	155
Hmotnost bez baterie (kg)	2.5

V20
LITHIUM ION

KÓD	SADA OBSAHUJE	
SFMCGA75B-XJ	Aku půdní vrták bez baterie a nabíječky	5035048795774



PŘÍSLUŠENSTVÍ
K ELEKTRICKÝM A AKU STROJŮM

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM A AKU STROJŮM

Výkon elektrického nářadí je tak dobrý, jak dobré je jeho příslušenství. Proto profesionálové vyžadují vysoce kvalitní a spolehlivé příslušenství, které odvede práci na nejvyšší úrovni.

Ať už se jedná o jakoukoli práci, existuje příslušenství STANLEY® nebo STANLEY® FATMAX®, které zajistí stálý a spolehlivý výkon pokaždé, ať už brousíte, řežete, vrtáte či děláte mnoho dalšího.



S vlastním výzkumným a vývojovým zázemím, které se stará nejen o organizaci výroby a nástroje, ale také o konstrukci nových patentovaných výrobků, je společnost STANLEY® schopna zajistit kvalitní výrobu na nejvyšší možné úrovni.


Vysoce výkonné vrtáky do zdiva se vyrábějí v Německu v závodě STANLEY® s certifikací ISO 9001. Zaměstnanci zde neúnavně pracují na zajištění kvality každého vyrobeného vrtáku.

INOVATIVNÍ SKLADOVACÍ ŘEŠENÍ

Musíte si být jisti, že vaše příslušenství je stejně dobře uspořádané a chráněné jako zbytek vaší výbavy.

Sady příslušenství STANLEY® jsou dodávány v pevných odolných pouzdrech, která vydrží každodenní nárazy a údery.

Sady STANLEY® FATMAX® jsou často dodávány v kufrech MULTI-STACK, které jsou plně kompatibilní s kufry PRO-STACK™. Můžete si tak sestavit vlastní úložné řešení na míru podle toho, jak ho potřebujete, bez ohledu na to, kde se nacházíte - v dílně, na pracovišti nebo při přepravě.



PRO-STACK™

SOUČÁST
STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™
STORAGE SYSTEM



THE MEASURE OF A PRO™

VRTÁKY

Neustálé inovace, hloubkový výzkum a roky evropských výrobních zkušeností vyústily v komplexní řadu vysoce kvalitních vrtáků. Vhodné pro všechny druhy materiálů od betonu, zdiva, cihel, přírodního kamene a dlaždic, všechny druhy silných a tenkých kovů včetně trubek a všechny druhy dřeva i plastů.

STANLEY® vrtáky nabízejí vynikající kvalitu a jsou vhodné pro běžné použití.

STANLEY® FATMAX® vrtáky jsou určeny pro profesionální řemeslníky s inovativními funkcemi pro velmi náročné nebo speciální úkoly. Jsou vyráběny tak, aby vydržely až třikrát déle než vrtáky pro běžné použití a jsou proslulé svou silou a spolehlivostí.



VRTÁKY DO KOVU



STANLEY

Použití pro vrtání do měkké oceli a neželezných kovů

Ideální vrtáky pro všeobecné použití

Vyrobeno z vysokorychlostní oceli (HSS)

K dispozici ve velikostech o průměru 1-16 mm, stejně jako sady různých velikostí



HSS-R - PRO VĚTŠINU KOVŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA50000-QZ	3	HSS-R	1	12	34	5035048368893
STA50005-QZ	3	HSS-R	1.5	18	40	5035048368886
STA50010-QZ	3	HSS-R	2	24	49	5035048368916
STA50015-QZ	3	HSS-R	2.5	30	57	5035048368909
STA50020-QZ	3	HSS-R	3	33	61	5035048368947
STA50025-QZ	1	HSS-R	3.2	36	65	5035048368923
STA50030-QZ	1	HSS-R	3.5	39	70	5035048368930
STA50035-QZ	1	HSS-R	4	43	75	5035048368985
STA50040-QZ	1	HSS-R	4.2	43	75	5035048368954
STA50045-QZ	1	HSS-R	4.5	47	80	5035048368961
STA50050-QZ	1	HSS-R	4.8	52	86	5035048368978
STA50055-QZ	1	HSS-R	5	52	86	5035048369005
STA50060-QZ	1	HSS-R	5.5	57	93	5035048368992
STA50065-QZ	1	HSS-R	6	57	93	5035048369029
STA50070-QZ	1	HSS-R	6.5	63	101	5035048369012
STA50075-QZ	1	HSS-R	7	69	109	5035048369036
STA50085-QZ	1	HSS-R	8	75	117	5035048369050
STA50095-QZ	1	HSS-R	9	81	125	5035048369067
STA50105-QZ	1	HSS-R	10	87	133	5035048369074
STA50110-QZ	1	HSS-R	11	94	142	5035048369081
STA50115-QZ	1	HSS-R	12	101	151	5035048369098
STA50120-QZ	1	HSS-R	13	101	151	5035048369104



VRTÁKY DO KOVU

STANLEY


HSS-R S REDUKOVANOU STOPKOU - PRO VĚTŠINU KOVŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA50155-QZ	1	HSS-R	14	108	160	5035048369111
STA50160-QZ	1	HSS-R	15	114	169	5035048369128
STA50165-QZ	1	HSS-R	16	120	178	5035048369135



HSS-R SADY- PRO VĚTŠINU KOVŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Typ balení	EAN kód
STA50170-QZ	3	HSS-R	5 ,6, 8	Karta	5035048093238
STA56010-QZ	6	HSS-R	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Kazeta	5035048369142
STA56015-QZ	10	HSS-R	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Kazeta	5035048369159
STA56020-QZ	13	HSS-R	1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5	Kazeta	5035048369173
STA56025-QZ	13	HSS-R	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Kazeta	5035048369166
STA56030-QZ	10	HSS-R	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Kazeta	5035048376133




VRTÁKY DO KOVU

STANLEY

Pro rychlé a přesné vrtání do měkké oceli, ocelového plechu a neželezných kovů

Dostupné ve velikostech 1–3 mm

Precizní výroba z rychlořezné oceli pomocí počítačem numericky řízeného procesu – CNC





HSS-CNC - PRO VĚTŠINU KOVŮ A KOVOVÝCH TRUBEK						
KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA50750-QZ	2	HSS-CNC	1	12	34	5035048369180
STA50751-QZ	2	HSS-CNC	1.5	18	40	5035048369197
STA50752-QZ	2	HSS-CNC	2	24	49	5035048369210
STA50753-QZ	2	HSS-CNC	2.5	30	57	5035048369203
STA50700-QZ	1	HSS-CNC	3	33	61	5035048369258
STA50702-QZ	1	HSS-CNC	3.2	36	65	5035048369227
STA50704-QZ	1	HSS-CNC	3.5	39	70	5035048369241
STA50706-QZ	1	HSS-CNC	4	43	75	5035048369296
STA50708-QZ	1	HSS-CNC	4.2	43	75	5035048369265
STA50709-QZ	1	HSS-CNC	4.5	47	80	5035048369272
STA50710-QZ	1	HSS-CNC	4.8	52	86	5035048369289
STA50711-QZ	1	HSS-CNC	5	52	86	5035048369319
STA50714-QZ	1	HSS-CNC	5.5	57	93	5035048369302
STA50715-QZ	1	HSS-CNC	6	57	93	5035048369333
STA50716-QZ	1	HSS-CNC	6.5	63	101	5035048369326
STA50718-QZ	1	HSS-CNC	7	69	109	5035048369357
STA50719-QZ	1	HSS-CNC	7.5	69	109	5035048369340
STA50720-QZ	1	HSS-CNC	8	75	117	5035048369371
STA50721-QZ	1	HSS-CNC	8.5	75	117	5035048369364
STA50722-QZ	1	HSS-CNC	9	81	125	5035048369395
STA50724-QZ	1	HSS-CNC	10	87	133	5035048369401
STA50726-QZ	1	HSS-CNC	11	94	142	5035048369418
STA50728-QZ	1	HSS-CNC	12	101	151	5035048369425
STA50730-QZ	1	HSS-CNC	13	101	151	5035048369432

VRTÁKY DO KOVU


STANLEY

Navrženo pro extrémně tvrdé kovy, zejména nerezovou ocel a litinu


Dostupné ve velikostech 1–12mm

Vyrobeno z kvalitní kobaltové legované oceli pro extra pevnost

Vhodné pro měkčí materiály



HI-TECH - HSS-CNC SADY					
KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Typ balení	EAN kód
STA56058-QZ	19	HSS-CNC	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Kazeta	5035048376089



HSS-E - COBALT*, PRO NEREZ A JINÉ TVRDÉ KOVY (PŘI VRTÁNÍ POUŽÍVEJTE MAZÁNÍ)						
KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA50072-QZ	1	Cobalt*	2	24	49	5035048369449
STA50077-QZ	1	Cobalt*	2.5	30	57	5035048505946
STA50082-QZ	1	Cobalt*	3	33	61	5035048369456
STA50197-QZ	1	Cobalt*	3.2	36	65	5035048506004
STA50087-QZ	1	Cobalt*	3.5	39	70	5035048505953
STA50092-QZ	1	Cobalt*	4	43	75	5035048369463
STA50207-QZ	1	Cobalt*	4.2	43	75	5035048513057
STA50097-QZ	1	Cobalt*	4.5	47	80	5035048505977
STA50102-QZ	1	Cobalt*	5	52	86	5035048369470
STA50107-QZ	1	Cobalt*	5.5	57	93	5035048505984
STA50112-QZ	1	Cobalt*	6	57	93	5035048369487
STA50117-QZ	1	Cobalt*	6.5	63	101	5035048376102
STA50122-QZ	1	Cobalt*	7	69	109	5035048505991
STA50127-QZ	1	Cobalt*	8	75	117	5035048376119
STA50132-QZ	1	Cobalt*	9	81	125	5035048376126
STA50137-QZ	1	Cobalt*	10	87	133	5035048376096



HSS-E - COBALT* SADY					
KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Typ balení	EAN kód
STA56002-QZ	6	Cobalt*	2, 3, 4, 5, 6, 8	Kazeta	5035048369494

VRTÁKY DO KOVU



Inovativní design hrotu umožňuje přesné vrtání při kontaktu s kovem, žádné klouzání nebo „chůze“

Dostupné ve velikostech 1–13 mm

Speciální CNC výrobní proces pro delší životnost

Speciální hrot pro čisté přesné vrtání a otvory bez ořepů

Super ostré břity pro rychlejší vrtání

Použití pro ocelové plechy, měkkou ocel a neželezné kovy

Ideální pro kovové trubky a zakřivené povrchy



STANLEY® FATMAX® PŘESNÉ VRTÁKY SE ZÚŽENOU ŠPIČKOU


KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA51003-QZ	2	Přesný vrták kov	1	12	34	5035048369500
STA51008-QZ	2	Přesný vrták kov	1.5	18	40	5035048369517
STA51013-QZ	2	Přesný vrták kov	2	24	49	5035048369531
STA51018-QZ	2	Přesný vrták kov	2.5	30	57	5035048369524
STA51023-QZ	2	Přesný vrták kov	3	33	61	5035048369562
STA51028-QZ	1	Přesný vrták kov	3.2	36	65	5035048369548
STA51033-QZ	1	Přesný vrták kov	3.5	39	70	5035048369555
STA51038-QZ	1	Přesný vrták kov	4	45	75	5035048369609
STA51043-QZ	1	Přesný vrták kov	4.2	43	75	5035048369579
STA51048-QZ	1	Přesný vrták kov	4.5	47	80	5035048369586
STA51053-QZ	1	Přesný vrták kov	4.8	53	86	5035048369593
STA51058-QZ	1	Přesný vrták kov	5	52	86	5035048369623
STA51063-QZ	1	Přesný vrták kov	5.5	58	93	5035048369616
STA51068-QZ	1	Přesný vrták kov	6	59	93	5035048369647
STA51073-QZ	1	Přesný vrták kov	6.5	64	101	5035048369630
STA51078-QZ	1	Přesný vrták kov	7	69	109	5035048369661
STA51088-QZ	1	Přesný vrták kov	8	75	117	5035048369685
STA51098-QZ	1	Přesný vrták kov	9	83	125	5035048369708
STA51108-QZ	1	Přesný vrták kov	10	87	133	5035048369715
STA51113-QZ	1	Přesný vrták kov	11	94	142	5035048369722
STA51118-QZ	1	Přesný vrták kov	12	101	151	5035048369739
STA51123-QZ	1	Přesný vrták kov	13	101	151	5035048369746

VRTÁKY DO KOVU



STANLEY® FATMAX® SADY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Typ balení	EAN kód
STA56118-XJ	3	Přesný vrták kov	4, 5, 6	Karta	5035048091951
STA56003-QZ	6	Přesný vrták kov	2, 3, 4, 5, 6, 8	Kazeta	5035048369753
STA56123-XJ	10	Přesný vrták kov	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Kazeta	5035048091944
STA56008-QZ	13	Přesný vrták kov	1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5	Kazeta	5035048369760
STA56013-QZ	13	Přesný vrták kov	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Kazeta	5035048369777
STA88553-XJ	13	Přesný vrták kov	1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7	Pevné pouzdro	5054905253417





VRTÁKY DO CIHEL A ZDIVA

VRTÁKY DO CIHEL A ZDIVA

STANLEY

Za studena válcovaná
stopka zaručuje naprostou
přímost vrtáku

Dostupné
ve velikostech 4-16 mm



Pro vrtání do cihel a zdiva



VRTÁKY DO CIHEL A ZDIVA - STANDARDNÍ DÉLKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA53080-QZ	1	Standardní zdivo	4	38	75	5035048369791
STA53085-QZ	1	Standardní zdivo	5	44	85	5035048369807
STA53090-QZ	1	Standardní zdivo	5.5	44	85	5035048369814
STA53095-QZ	1	Standardní zdivo	6	54	100	5035048369821
STA53100-QZ	1	Standardní zdivo	6.5	54	100	5035048369838
STA53105-QZ	1	Standardní zdivo	7	54	100	5035048037317
STA53110-QZ	1	Standardní zdivo	8	67	120	5035048369845
STA53115-QZ	1	Standardní zdivo	9	67	120	5035048369852
STA53120-QZ	1	Standardní zdivo	10	67	120	5035048369869
STA53155-QZ	1	Standardní zdivo	11	85	150	5035048093221
STA53125-QZ	1	Standardní zdivo	12	85	150	5035048369876
STA53130-QZ	1	Standardní zdivo	13	85	150	5035048369883
STA53135-QZ	1	Standardní zdivo	14	85	150	5035048369890
STA53140-QZ	1	Standardní zdivo	16	85	150	5035048369906
STA53000-QZ	1	Standardní zdivo	6	135	200	5035048037300
STA53010-QZ	1	Standardní zdivo	8	135	200	5035048369913
STA53015-QZ	1	Standardní zdivo	10	135	200	5035048369920
STA53020-QZ	1	Standardní zdivo	12	135	200	5035048369937



VRTÁKY DO CIHEL A ZDIVA

STANLEY

VRTÁKY DO CIHEL A ZDIVA - DLOUHÉ DÉLKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA53165-QZ	1	Standardní zdivo	8	230	400	5035048369951
STA53170-QZ	1	Standardní zdivo	10	230	400	5035048369968
STA53175-QZ	1	Standardní zdivo	12	230	400	5035048369975
STA53185-QZ	1	Standardní zdivo	14	230	400	5035048369982
STA53190-QZ	1	Standardní zdivo	16	230	400	5035048369999
STA53195-QZ	1	Standardní zdivo	18	230	400	5035048370018
STA53211-QZ	1	Standardní zdivo	10	400	600	5035048370025



VRTÁKY DO CIHEL A ZDIVA - SADY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Typ balení	EAN kód
STA56128-XJ	3	Standardní zdivo	5, 6, 7	Dual Card	5035048091845
STA56035-QZ	5	Standardní zdivo	4, 5, 6, 8, 10	Cassette	5035048370094
STA56040-QZ	8	Standardní zdivo	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Cassette	5035048370087



VRTÁKY DO CIHEL A ZDIVA

STANLEY



PŘESNÉ VRTÁKY – DO CIHEL, BETONU, PŘÍRODNÍHO KÁMENE A KERAMICKÝCH OBKLADŮ KULATÁ STOPKA

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA58012-QZ	1	Přesný vrták zdivo	3	30	60	5035048370100
STA58008-QZ	1	Přesný vrták zdivo	4	45	75	5035048370117
STA58010-QZ	1	Přesný vrták zdivo	5	50	85	5035048370131
STA58011-QZ	1	Přesný vrták zdivo	5.5	50	85	5035048370124
STA58000-QZ	1	Přesný vrták zdivo	6	60	100	5035048370148
STA58102-QZ	1	Přesný vrták zdivo	6	80	150	5035048024652
STA58002-QZ	1	Přesný vrták zdivo	7	60	100	5035048037188
STA58004-QZ	1	Přesný vrták zdivo	8	80	120	5035048370155
STA58203-QZ	1	Přesný vrták zdivo	8	110	200	5035048024669
STA58006-QZ	1	Přesný vrták zdivo	9	80	120	5035048370162
STA58007-QZ	1	Přesný vrták zdivo	10	80	120	5035048370179
STA58205-QZ	1	Přesný vrták zdivo	11	110	200	5035048024676
STA58051-QZ	1	Přesný vrták zdivo	12	80	150	5035048370186
STA58053-QZ	1	Přesný vrták zdivo	14	80	150	5035048370193
STA58055-QZ	1	Přesný vrták zdivo	16	80	150	5035048370209

SADY PŘESNÝCH VRTÁKŮ – DO CIHEL, BETONU, PŘÍRODNÍHO KÁMENE A KERAMICKÝCH OBKLADŮ KULATÁ STOPKA

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Typ balení	EAN kód
STA58081-QZ	4	Přesný vrták zdivo	4, 5, 6, 8	Kazeta	5035048037195
STA56099-QZ	5	Přesný vrták zdivo	4, 5, 6, 8, 10	Kazeta	5035048370216



VRTÁKY DO CIHEL A ZDIVA



speciální plochý hrot pro čisté a přesné otvory


Pevnější kov pro delší životnost

3hranná stopka

Dostupné ve velikostech o průměru 3–18 mm a sadách různých velikostí

Konstrukce se 4 břity vrtá mnohem rychleji

Přesné rychlé vrtání do betonu, keramických dlaždic, přírodního kamene a zdiva



VRTÁKY DO BETONU, KAMENE A ZDIVA STANLEY® FATMAX® S 3HRANNOU STOPKOU

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA58500-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	4	35	75	5035048370223
STA58502-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	5	45	85	5035048370230
STA58503-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	5.5	45	85	5035048093153
STA58504-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	6	60	100	5035048370247
STA58505-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	6.5	60	100	5035048093160
STA58506-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	7	60	100	5035048037201
STA58604-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	7	80	150	5035048093177
STA58508-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	8	75	120	5035048370254
STA58703-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	8	130	200	5035048093245
STA58510-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	9	75	120	5035048370261
STA58511-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	10	75	120	5035048370278
STA58705-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	10	130	200	5035048093184
STA58551-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	12	95	150	5035048370285
STA58553-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	14	80	150	5035048370292
STA58555-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	16	80	150	5035048370308
STA58709-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	16	130	200	5035048093191
STA58608-QZ	1	STANLEY® FATMAX® do betonu	18	95	160	5035048370315

VRTÁKY DO BETONU, KAMENE A ZDIVA STANLEY® FATMAX® S 3HRANNOU STOPKOU

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Typ balení	EAN kód
STA58682-QZ	3	STANLEY® FATMAX® do betonu	5, 6, 7	Karta	5035048093207
STA58680-QZ	3	STANLEY® FATMAX® do betonu	5, 6, 8	Karta	5035048370322
STA56068-QZ	8	STANLEY® FATMAX® do betonu	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Kazeta	5035048093252

VÍCEÚČELOVÉ VRTÁKY



120° broušený karbidový hrot pro ostrost, rychlost a odolnost

Ušlechtilá ocel pro lepší přenos síly a odolnost proti rozbití

Protiskluzová stopka zabraňuje otáčení vrtáku ve sklíčidle

Navrženo pro snadnější vrtání pod úhlem 45° do materiálu

Ideální pro téměř všechny úrovně tvrdosti keramických dlaždic



VÍCEÚČELOVÉ VRTÁKY - PRO SOUČASNÉ VRTÁNÍ DO MULTI MATERIÁLŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA53197-QZ	1	Víceúčelový vrták	4	41	103	5035048370339
STA53202-QZ	1	Víceúčelový vrták	5	51	113	5035048370346
STA53207-QZ	1	Víceúčelový vrták	6	60	123	5035048370353
STA53212-QZ	1	Víceúčelový vrták	8	72	134	5035048370360
STA53217-QZ	1	Víceúčelový vrták	10	72	134	5035048370377




VRTÁKY DO OBKLADŮ, DLAŽBY A SKLA

STANLEY

Čisté přesné vrtání do keramických dlaždic, glazovaných dlaždic a netvrzeného skla

Dostupné ve velikostech 3–10 mm

Vyrobeno z kvalitní oceli s hrotem z karbidu wolframu



VRTÁKY DO DLAŽDIC A SKLA - SPECIÁLNÍ TYP PRO PŘESNÉ VRTÁNÍ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Celková délka mm	EAN kód
STA53252-QZ	1	Vrták dlaždice a sklo	3	58	5035048370384
STA53227-QZ	1	Vrták dlaždice a sklo	4	64	5035048370391
STA53232-QZ	1	Vrták dlaždice a sklo	5	70	5035048370407
STA53237-QZ	1	Vrták dlaždice a sklo	6	76	5035048370414
STA53249-QZ	1	Vrták dlaždice a sklo	7	77	5035048092491
STA53242-QZ	1	Vrták dlaždice a sklo	8	83	5035048370421
STA53247-QZ	1	Vrták dlaždice a sklo	10	90	5035048370438
STA53377-QZ	1	Vrták dlaždice a sklo	12	97	5035048370445
STA53312-QZ	3	Vrták dlaždice a sklo	5, 6, 8	-	5035048091821



VRTÁKY DO BETONU

STANLEY


Dostupné ve velikostech 4–25 mm

Extra zesílení jádra optimalizuje energii nárazu odolnost proti přenosu a rozbití

Karbidová špička Optimalizovaný tvrdokovový hrot se 2 řeznými hranami.

2břitá šroubovice pro účinné odstraňování prachu

Pro vrtání do betonu, přírodního kamene a jiných tvrdých materiálů



VRTÁKY SDS+ PRO VRTÁNÍ DO BETONU S PŘÍKLEPEM

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA54237-QZ	1	SDS+ Upínání	4	50	110	5035048370452
STA54002-QZ	1	SDS+ Upínání	5	50	110	5035048370469
STA54282-QZ	1	SDS+ Upínání	5	100	160	5035048370476
STA54278-QZ	1	SDS+ Upínání	5.5	100	160	5035048093146
STA54012-QZ	1	SDS+ Upínání	6	50	110	5035048370483
STA54032-QZ	1	SDS+ Upínání	6	100	160	5035048370490
STA54148-QZ	1	SDS+ Upínání	6.5	100	160	5035048092507
STA54152-QZ	1	SDS+ Upínání	7	100	160	5035048370506
STA54022-QZ	1	SDS+ Upínání	8	50	110	5035048370513
STA54037-QZ	1	SDS+ Upínání	8	100	160	5035048370520
STA54057-QZ	1	SDS+ Upínání	8	150	210	5035048370537
STA54192-XJ	1	SDS+ Upínání	8	400	460	5035048091906
STA54027-QZ	1	SDS+ Upínání	10	50	110	5035048370544
STA54042-QZ	1	SDS+ Upínání	10	100	160	5035048370551
STA54207-XJ	1	SDS+ Upínání	10	185	260	5035048037225
STA54062-QZ	1	SDS+ Upínání	10	150	210	5035048370568
STA54232-QZ	1	SDS+ Upínání	10	400	460	5035048037218
STA54047-QZ	1	SDS+ Upínání	12	96	166	5035048370582
STA54067-QZ	1	SDS+ Upínání	12	130	200	5035048037232
STA54097-QZ	1	SDS+ Upínání	12	196	260	5035048037249
STA54122-QZ	1	SDS+ Upínání	12	390	460	5035048370599
STA54052-QZ	1	SDS+ Upínání	14	92	166	5035048370605
STA54072-QZ	1	SDS+ Upínání	14	126	200	5035048037256



Pokračování na další straně

VRTÁKY A SEKÁČE DO BETONU

STANLEY



VRTÁKY SDS+ PRO VRTÁNÍ DO BETONU S PŘÍKLEPEM

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA54102-QZ	1	SDS+ Upínání	14	226	300	5035048370612
STA54272-QZ	1	SDS+ Upínání	14	386	460	5035048037263
STA54077-QZ	1	SDS+ Upínání	16	125	200	5035048370629
STA54107-QZ	1	SDS+ Upínání	16	225	300	5035048370636
STA54127-QZ	1	SDS+ Upínání	16	385	460	5035048370643
STA54112-QZ	1	SDS+ Upínání	18	224	300	5035048370650
STA54132-QZ	1	SDS+ Upínání	18	384	460	5035048370667
STA54087-QZ	1	SDS+ Upínání	20	120	200	5035048370674
STA54117-QZ	1	SDS+ Upínání	20	220	300	5035048370681
STA54137-QZ	1	SDS+ Upínání	20	380	460	5035048370698
STA54227-QZ	1	SDS+ Upínání	25	367	450	5035048037270

SADY VRTÁKŮ SDS+ PRO VRTÁNÍ DO BETONU S PŘÍKLEPEM

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Typ balení	EAN kód
STA56012-QZ	4	SDS+ Upínání	5, 6, 8, 10	110, 110, 160, 160	Kazeta	5035048370704
STA56119-QZ	12	SDS+ Upínání	6×3, 8×3, 10×3, 12×2, 14×1	160	Kazeta	5035048037287
STA56120-QZ	3	SDS+ Upínání	5, 6, 8	110	Kazeta	5035048370711
STA85050-XJ	4	SDS+ Upínání	5, 5.5, 6, 7	160	Tuba	5035048091913

SEKÁČE SDS+


KÓD	Ks v balení	Popis	Celková délka mm	EAN kód
STA54402-QZ	1	SDS+ Upínání - Špičatý	250	5035048370872
STA54407-QZ	1	SDS+ Upínání - Plochý	250	5035048370858
STA54412-QZ	1	SDS+ Upínání - Drážkovací	200	5035048370889
STA54417-QZ	1	SDS+ Upínání - Široký plochý	240	5035048370865

SADA SEKÁČŮ & VRTÁKŮ SDS+

KÓD	Ks v balení	Popis	Celková délka mm	Typ balení	EAN kód
STA54400-XJ	5	SDS+ Upínání - Sada sekáčů a vrtáků	-	Tuba	5035048037294

VRTÁKY DO BETONU

STANLEY
FATMAX



VRTÁKY STANLEY® FATMAX® SDS+ PRO VRTÁNÍ DO BETONU S PŘÍKLEPEM

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA54504-QZ	1	STANLEY® FATMAX® SDS+	5	50	110	5035048370728
STA54520-QZ	1	STANLEY® FATMAX® SDS+	5	100	160	5035048370735
STA54506-QZ	1	STANLEY® FATMAX® SDS+	6	50	110	5035048370742
STA54522-QZ	1	STANLEY® FATMAX® SDS+	6	100	160	5035048370759
STA54551-QZ	1	STANLEY® FATMAX® SDS+	6	150	210	5035048370766
STA54510-QZ	1	STANLEY® FATMAX® SDS+	8	50	110	5035048370773
STA54526-QZ	1	STANLEY® FATMAX® SDS+	8	100	160	5035048370780
STA54561-QZ	1	STANLEY® FATMAX® SDS+	8	200	260	5035048370797
STA54530-QZ	1	STANLEY® FATMAX® SDS+	10	100	160	5035048370803
STA54563-QZ	1	STANLEY® FATMAX® SDS+	10	200	260	5035048370810
STA54542-QZ	1	STANLEY® FATMAX® SDS+	12	130	200	5035048370827
STA54544-QZ	1	STANLEY® FATMAX® SDS+	14	126	200	5035048370834
STA54546-QZ	1	STANLEY® FATMAX® SDS+	16	125	200	5035048370841



SADY VRTÁKŮ STANLEY® FATMAX® SDS+ PRO VRTÁNÍ DO BETONU S PŘÍKLEPEM

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Celková délka mm	Typ balení	EAN kód
STA85052-XJ	5	STANLEY® FATMAX® SDS+	5, 5.5, 6, 8, 10	110	Tuba	5035048037393
STA88555-XJ	8	SDS+ Upínání	5, 5.5, 6, 7, 8, 10	110	Multi-Stack	5054905253431
STA88562-XJ	9	SDS+ Upínání	5, 6, 8, 10, 12	-	Multi-Stack	5054905253509






VRTÁKY DO DŘEVA


VRTÁKY DO DŘEVA

STANLEY

Univerzální rychlé čisté vrtání
do dřeva, laminátů a dřevotřísky



K dispozici ve velikostech
3-16 mm a smíšených sadách



SPIRÁLOVÉ VRTÁKY PRO RYCHLÉ A ČISTÉ VRTÁNÍ DO DŘEVA, LAMINÁTU A DŘEVOTŘÍSKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA52001-QZ	1	Spirálový vrták	3	45	70	5035048370940
STA52006-QZ	1	Spirálový vrták	4	52	80	5035048370957
STA52011-QZ	1	Spirálový vrták	5	60	90	5035048370964
STA52016-QZ	1	Spirálový vrták	6	86	100	5035048370971
STA52021-QZ	1	Spirálový vrták	7	72	110	5035048370988
STA52026-QZ	1	Spirálový vrták	8	80	120	5035048370995
STA52031-QZ	1	Spirálový vrták	9	84	130	5035048371008
STA52036-QZ	1	Spirálový vrták	10	90	133	5035048371015
STA52266-QZ	1	Spirálový vrták	11	100	150	5035048371022
STA52041-QZ	1	Spirálový vrták	12	102	155	5035048371039
STA52046-QZ	1	Spirálový vrták	14	107	160	5035048371053
STA52051-QZ	1	Spirálový vrták	16	112	165	5035048376355
STA52246-QZ	1	Spirálový vrták	13	107	160	5035048371046
STA52251-QZ	1	Spirálový vrták	15	112	165	5035048371060



SADY SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ PRO RYCHLÉ A ČISTÉ VRTÁNÍ DO DŘEVA, LAMINÁTU A DŘEVOTŘÍSKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Typ balení	EAN kód
STA56001-QZ	5	Spirálový vrták	4, 5, 6, 8, 10	Kazeta	5035048371077
STA56006-QZ	8	Spirálový vrták	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Kazeta	5035048371084



PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA

STANLEY



PLOCHÉ VRTÁKY PRO VRTÁNÍ VELKÝCH PRŮMĚRŮ DO DŘEVA

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Celková délka mm	EAN kód
STA52085-QZ	1	Plochý vrták dřevo	6	154	5035048371091
STA52090-QZ	1	Plochý vrták dřevo	8	154	5035048371107
STA52000-QZ	1	Plochý vrták dřevo	10	154	5035048371114
STA52005-QZ	1	Plochý vrták dřevo	12	154	5035048371121
STA52010-QZ	1	Plochý vrták dřevo	13	154	5035048371138
STA52015-QZ	1	Plochý vrták dřevo	14	154	5035048371145
STA52020-QZ	1	Plochý vrták dřevo	16	154	5035048371152
STA52030-QZ	1	Plochý vrták dřevo	18	154	5035048371176
STA52035-QZ	1	Plochý vrták dřevo	20	154	5035048371183
STA52040-QZ	1	Plochý vrták dřevo	22	154	5035048371190
STA52045-QZ	1	Plochý vrták dřevo	24	154	5035048371206
STA52050-QZ	1	Plochý vrták dřevo	25	154	5035048371213
STA52055-QZ	1	Plochý vrták dřevo	26	154	5035048371220
STA52060-QZ	1	Plochý vrták dřevo	28	154	5035048371237
STA52065-QZ	1	Plochý vrták dřevo	30	154	5035048371244
STA52070-QZ	1	Plochý vrták dřevo	32	154	5035048371251
STA52075-QZ	1	Plochý vrták dřevo	35	154	5035048371275
STA52205-QZ	1	Plochý vrták dřevo	38	154	5035048371282



PLOCHÉ VRTÁKY / SADY A NÁSTAVCE

STANLEY

SADY PLOCHÝCH VRTÁKYŮ PRO VRTÁNÍ VELKÝCH PRŮMĚRŮ DO DŘEVA

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Celková délka mm	Typ balení	EAN kód
STA52275-XJ	5	Sada plochých vrtáků	16, 20, 22, 25	152	Tuba	5035048089910
STA88556-XJ	8	8-Dílná sada plochých vrtáků	12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32	152	Tvrký case	5054905253448

NASTAVITELNÝ PLOCHÝ VRTÁK DO DŘEVA

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	EAN kód
STA52211-QZ	1	Nastavitelný plochý vrták	15-40	124	5035048371299



PRODLOUŽOVACÍ STOPKA PRO PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA

KÓD	Ks v balení	Popis	Celková délka mm	EAN kód
STA52225-QZ	1	Prodlužovací stopka	270	5035048371305



HADOVITÉ VRTÁKY DO DŘEVA

STANLEY

Rychlé hrubé vrtání hlubokých otvorů do trámů a měkkého dřeva



HADOVITÉ VRTÁKY PRO VRTÁNÍ DO TRÁMŮ, NOSNÍKŮ A BEDNĚNÍ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA52190-QZ	1	Hadovitý vrták	125	200	8	5035048371312
STA52095-QZ	1	Hadovitý vrták	125	200	10	5035048371329
STA52150-QZ	1	Hadovitý vrták	300	380	10	5035048371336
STA52100-QZ	1	Hadovitý vrták	125	200	12	5035048371343
STA52155-QZ	1	Hadovitý vrták	300	380	12	5035048371350
STA52105-QZ	1	Hadovitý vrták	125	200	14	5035048371367
STA52160-QZ	1	Hadovitý vrták	300	380	14	5035048371374
STA52110-QZ	1	Hadovitý vrták	125	200	16	5035048376324
STA52165-QZ	1	Hadovitý vrták	300	380	16	5035048371381
STA52115-QZ	1	Hadovitý vrták	125	200	18	5035048376331
STA52170-QZ	1	Hadovitý vrták	300	300	18	5035048371398
STA52120-QZ	1	Hadovitý vrták	125	200	20	5035048376348



SPECIÁLNÍ VRTÁKY DO DŘEVA

STANLEY

TRÁMOVÉ VRTÁKY - PRO VRTÁNÍ DO TRÁMŮ, NOSNÍKŮ A BEDNĚNÍ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA52271-QZ	1	Trámový vrták	6	130	400	5035048513118
STA52281-QZ	1	Trámový vrták	8	130	400	5035048024621
STA52286-QZ	1	Trámový vrták	10	130	400	5035048024638
STA52291-QZ	1	Trámový vrták	12	130	400	5035048024645
STA52301-QZ	1	Trámový vrták	16	130	400	5035048513125
STA52311-QZ	1	Trámový vrták	20	130	400	5035048513156



ZÁHLUBNÍKY DO DŘEVA - 6HRANNÁ STOPKA

KÓD	Ks v balení	Popis	Celková délka mm	EAN kód
STA61500-XJ	1	Záhlubník 10 mm HEX, Dřevo	10	5035048372647
STA61501-XJ	1	Záhlubník 10 mm HEX, Dřevo	13	5035048372654
STA61502-XJ	1	Záhlubník 10 mm HEX, Dřevo	16	5035048372661



KARBIDOVÉ VRTÁKY PRO NÁBYTKOVÉ ZÁVĚSY A PANTY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Celková délka mm	EAN kód
STA52431-QZ	1	Vrták pro závěsy a panty	35	55	5035048092019





SADY VRTÁKŮ A BITŮ

SADY VRTÁKŮ A BITŮ / VRTÁNÍ DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

STANLEY

SADA VRTÁKŮ DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	EAN kód
STA56000-QZ	9	HSS Zdivo	3, 4, 5, 6, 8 4, 5, 6, 8	60, 75, 85, 92, 118 75, 85, 100, 120	5035048371435



SADA VRTÁKŮ DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	EAN kód
STA56005-QZ	9	HSS Zdivo Dřevo	5, 6, 8 5, 6, 8 5, 6, 8	86, 93, 117 90, 100, 120 90, 100, 120	5035048371442



SADA VRTÁKŮ DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	EAN kód
STA56045-QZ	16	HSS Zdivo Dřevo	2, 3, 4, 5, 6, 8 4, 5, 6, 8, 10 4, 5, 6, 8, 10	49, 61, 75, 86, 93, 117 75, 90, 100, 120, 120 80, 90, 100, 120, 133	5035048371459

SADA PŘESNÝCH VRTÁKŮ DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	EAN kód
STA56073-QZ	9	Kov Zdivo Dřevo	5, 6, 8 5, 6, 8 5, 6, 8	86, 93, 117 85, 100, 120 90, 100, 120	5035048037386



SADA VRTÁKŮ DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Délka mm	EAN kód
STA66418-XJ	37	HSS	2, 3, 4	50 mm	5035048377314
		Zdivo	4, 5, 6		
		Dřevo	6, 8		
		Ploché bity	4, 6		
		PH	1, 2, 3		
		PZ	1, 2, 3		
		PZ	1, 2x 2, 3	25 mm	
		PH	1, 2x 2, 3		
		Torx	9, 15, 20, 25, 30		
		HEX	3, 4, 5, 6		
		Ploché	4, 6, 7,2		
		Magnetický držák bitů			



SADY VRTÁKŮ A BITŮ / VRTÁNÍ DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

STANLEY

SADA VRTÁKŮ DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	EAN kód
STA88561-XJ	14	HSS Zdivo Dřevo	2, 3, 3.5, 4, 6, 8 4, 5, 6, 8 3, 4, 5, 6, 8	5054905253493

SADA VRTÁKŮ DO ZDIVA

KÓD	Ks v balení	Popis	EAN kód
STA88552-XJ	19	19dílná sada do zdiva	5054905305024

SADA VRTÁKŮ DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	EAN kód
STA88554-XJ	19	Zdivo 25 mm Bity PH, PZ, TORX 50 mm Torzní bity PH, PZ Magnetický držák bitů Ø 25 mm	4, 5, 5.5, 6, 7, 8 PZ1, 2x PZ2, PH1, PH2 T20, T25, T30, PZ1, PZ2, PH1, PH2	5054905253424

SADA BITŮ A VRTÁKŮ DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	EAN kód
STA88563-XJ	50	Spirálový vrták do dřeva Přesné vrtáky do zdiva HSS-Tin do kovu Bity 50 mm Bity 25 mm PH Bity 25 mm PZ Bity 25 mm SL Bity 25 mm TORX Bity 25 mm HEX Magnetický držák bitů Ø 25 mm Zahlubovací	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 1x PH2, 2x PZ2, 1x T25 2x PH1, PH2, PH3 2x PZ1, PZ2, PZ3 1x SL4, SL6, 2x SL7.2 1x T10, T15, T20, 2x T25, 1x T30 1x HX3, HX4, HX5, HX6	5054905253516



HEX VRTÁKY S 6HRANNOU STOPKOU

STANLEY

RYCHLOUPÍNAČÍ DRŽÁK BITŮ PRO VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ

KÓD	Ks v balení	Popis	EAN kód
STA66371-XJ	1	Rychloupínací držák	5035048372678

DRŽÁK BITŮ PRO VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ

KÓD	Ks v balení	Pro vruty	Celková délka mm	EAN kód
STA62406-XJ	1	120 mm	120	5035048372685
STA62407-XJ	1	80 mm	80	5035048372692

VRTÁKY DO KOVU HSS S 6HRANNOU STOPKOU

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Pracovní délka mm	EAN kód
STA50003-XJ	1	HSS Hex vrták kov	1.5	22	5035048372708
STA50008-XJ	1	HSS Hex vrták kov	2	25	5035048372715
STA50013-XJ	1	HSS Hex vrták kov	2.5	35	5035048372722
STA50018-XJ	1	HSS Hex vrták kov	3	41	5035048372739
STA50023-XJ	1	HSS Hex vrták kov	4	54	5035048372746
STA50028-XJ	1	HSS Hex vrták kov	5	62	5035048372753
STA50033-XJ	1	HSS Hex vrták kov	6	70	5035048372760

VRTÁKY DO ZDIVA S 6HRANNOU STOPKOU

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Pracovní délka mm	EAN kód
STA53008-XJ	1	Vrták Hex zdivo	4	50	5035048372777
STA53013-XJ	1	Vrták Hex zdivo	5	50	5035048372784
STA53018-XJ	1	Vrták Hex zdivo	6	69	5035048372791
STA53023-XJ	1	Vrták Hex zdivo	8	69	5035048372807
STA53028-XJ	1	Vrták Hex zdivo	10	82	5035048372814

VRTÁKY DO KOVU HSS S 6HRANNOU STOPKOU / SADA

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	EAN kód
STA50068-XJ	3	HSS Hex vrták kov	4, 5 & 6	5035048513163

VRTÁKY DO ZDIVA S 6HRANNOU STOPKOU / SADA

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	EAN kód
STA53053-XJ	3	Hex vrták zdivo	4, 5 & 6	5035048372838

RYCHLOUPÍNAČÍ DRŽÁK + DUÁLNÍ NÁSTAVEC VRTÁK SE ZÁHLUBNÍKEM A BITEM

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	EAN kód
STA62380-XJ	1	Rychloupínací držák/nástavec	8	5035048372852

PŘEDVRTÁVACÍ VRTÁKY S 6HRANNOU STOPKOU A ZÁHLUBNÍKEM

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Pracovní délka mm	Celková délka mm	EAN kód
STA62506-XJ	1	Předvrtávací vrták +	8	32	67	5035048372869
STA62507-XJ	1	Předvrtávací vrták +	10	38	73	5035048372876
STA62508-XJ	1	Předvrtávací vrták +	12	41	80	5035048372883

PŘEDVRTÁVACÍ VRTÁKY S 6HRANNOU STOPKOU A ZÁHLUBNÍKEM / SADA

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	EAN kód
STA62509-XJ	3	Předvrtávací vrták	8, 10, 12	5035048372890



ŠROUBOVACÍ BITY

STANLEY® a STANLEY® FATMAX® bity jsou kované a broušené pro dlouhou životnost a odolnost, stejně jako precizně obrobené pro dokonalé uchycení do všech typů hlav šroubů, minimalizující vybočení a stržení hlavy.

Bity jsou určeny pro všeobecné použití i pro náročné profesionální použití, které se vyznačuje torzní zónou, která absorbuje vysoké úrovně nárazu, minimalizuje poškození hlav šroubů, snižuje prokluzování a má delší životnost.



MULTI-STACK SADA ŠROUBOVACÍCH BITŮ

Řada STANLEY® FATMAX® k dispozici jsou sady bitů, které jsou plně kompatibilní s nosičem Pro-Stack™ pro bezpečné a organizované skladování.

VELKÁ ÚLOŽNÁ POUZDRA



Velká úložná pouzdra mohou být bezpečně uložena uvnitř malých a středních připojitelných pouzder a caddy.

MALÁ PŘIPOJITELNÁ POUZDRA



Malé velkoobjemové pouzdro lze uzamknout spolu s dalšími malými připojitelnými pouzdry nebo bezpečně naskládat na vršek středního připojitelného pouzdra.

CADDY




PRO-STACK™ Caddy drží jednotlivá malá a velká úložná pouzdra, přičemž je udržuje organizovaně a snadno přístupná.



ŠROUBOVACÍ BITY

STANLEY
FATMAX




KÓD	Ks v balení	Popis	EAN kód
STA88582-XJ	1	Pravouhlý šroubovací nástavec s 9dílnou sadou torzních bitů	5054905305024

Pravouhlý nástavec STANLEY® FATMAX® s rázovými bity, navržený pro použití s profesionálními akumulátorovými vrtačkami, vrtacími šroubováky a rázovými utahováky, poskytuje výjimečný výkon a přístupnost pro těsné šroubovací a vrtací aplikace, zejména ve stísněných nebo nepohodlných prostorech.

Silný integrovaný magnet zajišťuje udržení bitů a šroubů, takže je méně pravděpodobné, že se ztratí nebo upadnou. Ozubená kola s dlouhou životností, vyrobená pro odolnost, jsou připravena na náraz, zatímco robustní kovová zesílená převodová skříň poskytuje pevnost a odolnost v širokém rozsahu aplikací.





ŠROUBOVACÍ BITY PRO ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU POZIDRIV (PZ) 25 mm					
KÓD	Ks v balení	Popis	Velikost	Celková délka mm	EAN kód
STA61040-XJ	2	Šroubovací bit	PZ1	25	5035048372029
STA61041-XJ	2	Šroubovací bit	PZ2	25	5035048372036
STA61042-XJ	2	Šroubovací bit	PZ3	25	5035048372043
STA61043-XJ	3	Šroubovací bit	PZ1, 2, 3	25	5035048372050
STA60040-XJ	10	Šroubovací bit	PZ1, 2, 3	25	5035048090039

STANLEY® FATMAX® TORZNÍ ŠROUBOVACÍ BITY PRO ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU POZIDRIV (PZ) 25 mm					
KÓD	Ks v balení	Popis	Velikost	Celková délka mm	EAN kód
STA62040-XJ	2	STANLEY® FATMAX® Torzní šroubovací bit	PZ1	25	5035048372067
STA62041-XJ	2	STANLEY® FATMAX® Torzní šroubovací bit	PZ2	25	5035048372074
STA62042-XJ	2	STANLEY® FATMAX® Torzní šroubovací bit	PZ3	25	5035048372081
STA62043-XJ	3	STANLEY® FATMAX® Torzní šroubovací bit	PZ1, 2, 3	25	5035048372098

ŠROUBOVACÍ BITY PRO ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU POZIDRIV (PZ) 50 mm					
KÓD	Ks v balení	Popis	Velikost	Celková délka mm	EAN kód
STA61181-XJ	1	Šroubovací bit	PZ2	50	5035048372111
STA61180-XJ	3	Šroubovací bit	PZ1, 2, 3	50	5035048372128

ŠROUBOVACÍ BITY PRO ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU PHILLIPS (PH) 25 mm					
KÓD	Ks v balení	Popis	Velikost	Celková délka mm	EAN kód
STA61020-XJ	2	Šroubovací bit	PH1	25	5035048372159
STA61021-XJ	2	Šroubovací bit	PH2	25	5035048372166
STA61023-XJ	3	Šroubovací bit	PH1, 2, 3	25	5035048372180

STANLEY® FATMAX® TORZNÍ ŠROUBOVACÍ BITY PRO ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU PHILLIPS (PH) 25 mm					
KÓD	Ks v balení	Popis	Velikost	Celková délka mm	EAN kód
STA62020-XJ	2	STANLEY® FATMAX® Torzní bit	PH1	25	5035048372197
STA62021-XJ	2	STANLEY® FATMAX® Torzní bit	PH2	25	5035048372203
STA62022-XJ	2	STANLEY® FATMAX® Torzní bit	PH3	25	5035048372210
STA62023-XJ	3	STANLEY® FATMAX® Torzní bit	PH1, 2, 3	25	5035048372227

BITY PRO ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU PHILLIPS (PH) 50 mm					
KÓD	Ks v balení	Popis	Velikost	Celková délka mm	EAN kód
STA61161-XJ	1	Šroubovací bit	PH2	50	5035048372241
STA61160-XJ	3	Bity	PH1, 2, 3	50	5035048372258


BITY PRO ŠROUBY S PODÉLNOU DRÁŽKOU 25 mm					
KÓD	Ks v balení	Popis	Velikost	Celková délka mm	EAN kód
STA60110-XJ	10	Bity	SL4.5, 5.5, 6.5, 8.0	25	5035048091807

ŠROUBOVACÍ BITY PRO ŠROUBY S PODÉLNOU DRÁŽKOU 50 mm					
KÓD	Ks v balení	Popis	Velikost	Celková délka mm	EAN kód
STA62140-XJ	3	Bity	SL4, 5.5, 6.5	50	5035048037553

BITY INBUS 25 mm					
KÓD	Ks v balení	Popis	Velikost	Celková délka mm	EAN kód
STA61083-XJ	3	Bity	Hx4, 5, 6	25	5035048372425

SMÍŠENÉ SADY BITŮ					
KÓD	Ks v balení	Popis	Velikost	Celková délka mm	Typ balení
STA61120-XJ	6	Bity	PH1, 2, 3, SL4, 6, 7.2	25	Karta

BITY TORX® 25 mm					
KÓD	Ks v balení	Popis	Velikost	Celková délka mm	EAN kód
STA61060-XJ	2	Bity	T10	25	5035048372333
STA61061-XJ	2	Bity	T15	25	5035048372340
STA61062-XJ	2	Bity	T20	25	5035048372357
STA61063-XJ	2	Bity	T25	25	5035048372364
STA61064-XJ	2	Bity	T30	25	5035048372371
STA61065-XJ	2	Bity	T40	25	5035048372388
STA61066-XJ	3	Bity	T10, T15, T30	25	5035048372395
STA60200-XJ	10	Bity	T10, T14, T20, T25, T30, T40	25	5035048090091



BITY

STANLEY



OBOUSTRANNÉ BITY

KÓD	Ks v balení	Popis	Celková délka mm	EAN kód
STA61380-XJ	3	PZ1-SL5, PZ2-SL6, SL4-7.2	48	5035048372531
STA61381-XJ	3	PH1-SL5, PH2-SL6, PZ1-2	48	5035048372548
STA61382-XJ	3	PZ1-SL5, PZ2-SL6, SL4-7.2	86	5035048372555
STA61383-XJ	3	PH1-SL5, SL4-7.2, PH2-SL6	86	5035048372562
STA61384-XJ	3	PH1-SL5, PH2-SL6, PZ1-2	86	5035048372579

MAGNETICKÉ DRŽÁKY BITŮ


KÓD	Ks v balení	Popis	Celková délka mm	EAN kód
STA61400-XJ	1	Magnetický držák bitů	130	5035048372586
STA61401-XJ	1	Magnetický držák bitů	60	5035048372593
STA61402-XJ	1	Nastavitelný držák	68	5035048372609
STA61460-XJ	1	Hex Adaptér	50	5035048513309
STA63025-XJ	1	Držák torzních bitů 75 mm	75	5054905255732

PŘEDVRTÁVACÍ VRTÁKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Celková délka mm	EAN kód
STA61420-XJ	2	Předvrtávací vrták	2,3	5035048372630

BITY S MAGNETICKÝM SCREWLOCK SYSTÉMEM

STANLEY
FATMAX



BITY S MAGNETICKÝM SCREWLOCK SYSTÉMEM 50 mm

KÓD	Ks v balení	Popis	Velikost	Celková délka mm	EAN kód
STA62855-XJ	2	Šroubovací bity	Pz2	50	5035048540268
STA62875-XJ	2	Šroubovací bity	Ph2	50	5035048540305



PŘÍSLUŠENSTVÍ K BITŮM S MAGNETICKÝM SCREWLOCK SYSTÉMEM 25 mm a 50 mm

KÓD	Ks v balení	Popis	Celková délka mm	EAN kód
STA63000-XJ	1	Magnetický kroužek pro 50 mm bity	-	5035048540411
STA63025-XJ	1	Držák torzních bitů 75 mm	75	5054905255732



BITY / SADY

STANLEY
FATMAX®

ODOLNOST
Robustní pouzdra navržena tak, aby vydržela nástrahy každodenního používání

PŘESNOST
Precizně zpracované hlavy bitů eliminují stržení hlavy šroubu

SNADNÉ VYJMUTÍ BITŮ
Nový styl držáků bitů umožňuje snadné vyjmutí bitů

MODULÁRNÍ DESIGN
Skládejte a uzamykejte sady dohromady, abyste měli vše na jednom místě



**VYSOKÝ VÝKON
PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ**
Řada prémiového příslušenství ideální pro použití s elektrickým nářadím



SADY VRTÁKŮ A BITŮ PRO VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Balení	EAN kód
STA88558-XJ	22	50 mm Torzní šroubovací bity - 2×Pz1, 4×Pz2, 2×Pz3, 2×Ph1, 3×Ph2, 1×Ph3, 1×T10, 1×T15, 2×T20, 1×T25, 1×T30, 1×T40, 1× Magnetický kroužek	Multi-Stack	5054905253462
STA88560-XJ	40	28×25 mm Šroubovací bity - 1×Ph1, 1×HEX5, 2×T20, 2×Ph2, 1×HEX6, 2×T25, 2×Ph3, 6×PZ2, 2×T30, 1×HEX3, 5×PZ3 1×HEX4, 2× T15, 9×50 mm Šroubovací bity 1×Ph1, 1×Ph2, 1×Pz1, 2×Pz2, 1×T15, 1×T20, 1×T25, 1×T30, 2× Nástavec na matice - 1×8 mm, 10 mm, 1×Držák šroubovacích bitů	Multi-Stack	5054905253486
STA88557-XJ	32	Šroubovací bity 25 mm, 2×Pz1, 1×T15, 1×HEX5, 2×Pz2, 1×T20, 1×HEX6, 2×Pz3, 1×T25, 1×SL4, 1×Ph1, 1×T30, 1×SL6, 2×Ph2, 1×T40, 1×SL8, 1×Ph3, 1×HEX4, 1×T10, 50 mm, Torzní bity 1×PZ1, 1×T20, 1×PZ2, 1×T25, 1×PZ3, 1×T30, 3× Nástavec na matice 7, 8, 10 mm, 1× Držák torzních bitů s magnetickým kroužkem	Multi-Stack	5054905253455
STA88559-XJ	55	Šroubovací bity 42×25 mm, 2×Pz1, 2x HEX4, 6×T20, 4×Pz2, 2×HEX5, 4×T25, 2×Pz3, 2×HEX6, 4×T30, 2×Ph1, 2×T10, 4×Ph2, 2×T15, 2×Ph3, 9×50 mm Torzní bity 2×Pz2, 1×T15, 2x T20, 1x T25, 1x T30, 2x Ph2, 2x Nástavec na matice (8 mm, 10 mm), 1× Držák torzních bitů s magnetickým kroužkem, 1× Magnetický kroužek pro bity 50 mm	Multi-Stack	5054905253479

SADA BITŮ V ÚLOŽNÉM BOXU - KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM TSTAK®

KÓD	Ks v balení	Popis	Velikost mm	Typ balení	EAN kód
STA88567-XJ	20	Pz2 bity pro rázové utahovány	25	Malé úložné pouzdro	5054905253554
STA88568-XJ	20	Pz2 bity pro rázové utahovány	25	Malé úložné pouzdro	5054905253561
STA88569-XJ	20	Ph2 bity pro rázové utahovány	25	Malé úložné pouzdro	5054905253578
STA88570-XJ	20	T20 bity pro rázové utahovány	25	Malé úložné pouzdro	5054905253585
STA88571-XJ	20	T25 bity pro rázové utahovány	25	Malé úložné pouzdro	5054905253592
STA88572-XJ	10	Pz2 bity pro rázové utahovány	50	Malé úložné pouzdro	5054905253608
STA88573-XJ	10	Ph2 bity pro rázové utahovány	50	Malé úložné pouzdro	5054905253615
STA88574-XJ	10	T20 bity pro rázové utahovány	50	Malé úložné pouzdro	5054905253622
STA88575-XJ	10	T25 bity pro rázové utahovány	50	Malé úložné pouzdro	5054905253639
STA88564-XJ	10	PH torzní bity s držákem bitů	50	Malé úložné pouzdro	5054905253523
STA88565-XJ	10	PZ torzní bity s držákem bitů	50	Malé úložné pouzdro	5054905253530
STA88566-XJ	10	TORX torzní bity s držákem bitů	50	Malé úložné pouzdro	5054905253547

BITY / SADY

STANLEY

SMÍŠENÉ SADY BITŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Typ balení	EAN kód
STA60480-XJ	7	6 Bitů +1. Pz1, 2, Ph1, 2, SL4.5, 6.5, Magnetický držák bitů	Karta	5035048372449
STA60506-XJ	16	15 Bitů +1. Ph1×2, Ph2×2, Ph3, Pz1×2, Pz2×2, Pz3, SL4.5×2, SL5.5×2, SL6.5, Magnetický držák bitů	Kazeta	5035048372463
STA61481-XJ	10	9 Bitů +1. Pz1, 2, 3, Ph1, 2, 3, SL4.5, 6, 7.2, Magnetický držák bitů	Karta	5035048372487
STA60490-XJ	31	31 Bitů. Ph1,2,3×1, Pz 1,3×1 Pz2×2, SI3,4,5,6 ×1, Hex3,4,5,6 ×1, T10, T15, T25, T27, T30, T40 ×1 T20×2, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40 ×1 Magnetický držák bitů	Závěsná karta	5035048089927
STA60525-XJ	30	29 Bitů +1. 1× 50 mm SL6, Ph1, Ph2, Ph3, T10, T15, T20, HEX 4 & 5.1× 25 mm SL4, SL6, Ph1, 2× Ph2, 1× Ph3, Pz1, 2× Pz2, Pz3, T10, T15, OT20, T25, T30, T40, HEX 3, 4, 5 & 6, Magnetický držák bitů 60 mm	Kazeta/Karton	5035048372500
STA60020-XJ	10	Šroubovací bity Pz1×3, Pz2×4, Pz3× 3×25 mm	Tuba	5035048090046
STA60160-XJ	10	Šroubovací bity Ph1 ×3, Ph2×4, Ph3 ×3×50 mm	Tuba	5035048090060
STA60180-XJ	10	Šroubovací bity Pz1 ×3, Pz2 ×4, Pz3 ×3×50 mm	Tuba	5035048090053
STA60260-XJ	10	Šroubovací bity Pz1, Pz2 ×2, Pz3 ×1, Ph1, Ph2×2, Ph3×1×50 mm	Tuba	5035048090084

SADY

BAREVNĚ OZNAČENÁ SADA

KÓD	Ks v balení	Popis	Typ balení	EAN kód
STA60491M-XJ	12	31dílná barevně označená sada šroubovacích bitů Ph1, 2, 3, Pz1, 2 × Pz2, Pz3, ploché SI3, 4, 5, 6, Hex 3, 4, 5, 6, T10, 15, 2x T20, T25, 27, 30, 40, TH10,15, 20, 25, 27, 30, 40 Magnetický držák bitů	BOX 12 sad v prodejním display	5035048560396

25 mm SMÍŠENÁ SADA ŠROUBOVACÍCH BITŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Typ balení	Barcode
STA62635-XJ	17	17dílná sada šroubovacích bitů Ph1, 2, 3, Pz1, 2x Pz2, Pz3, Ploché 4, 6 mm, HEX 3, 4, 5, T10, 15, 20, 30, Magnetický držák bitů	Box	5035048543009



PILOVÉ KOTOUČE

Komplexní řada vysoce kvalitních kotoučů pro různé druhy dřeva a řezů, včetně kotoučů STANLEY® pro univerzální použití a kotoučů STANLEY® FATMAX® určených pro rychlé řezání a jemné příčné řezání. Ujistěte se, že používáte správný kotouč pro materiál a požadovaný typ řezu.


PILOVÉ KOTOUČE STANLEY® FATMAX®

TCT/HM PŘESNÝ ŘEZ/LAMINÁT

- Jemné zuby, hrot z karbidu wolframu
- Brousitelné zuby
- Pro jemné příčné řezání do laminovaných dřevotřískových desek, tvrdého, měkkého dřeva, umělých desek a překližky

TCG TRAPÉZOVÝ PLOCHÝ ZUB

- Zkosení se na následujících zubech střídá zleva doprava.




PŘESNÉ ŘEZY TCT/HM

- Střední zuby, hrot z karbidu wolframu
- Brousitelné zuby
- Pro jemné příčné řezání do tvrdého, měkkého dřeva a umělých desek

ATB STŘÍDAVÝ ZUB

- Zkosení (10° - 20°) se na následujících zubech střídá zleva doprava




TCT/HM TUHÉ ŘEZY

- Velké zuby, hrot z karbidu wolframu
- Brousitelné zuby
- Rychlé podélné řezání tvrdého a měkkého dřeva po letech i se skrytými hřebíky* a maltou, tvrdého a měkkého dřeva

ŠIKMÝ ZUB

- Absorbuje náraz na zuby, pokud kotouč narazí na skrytý hřebík nebo jiný cizí předmět



Zuby s hroty z karbidu wolframu pro lepší přesnost a hladší řez, zůstávají mnohem déle ostřejší

Brousitelné zuby pro delší životnost

Zářezy pomáhající k odvodu tepla, snížení vibrací a zabraňují deformaci kotouče



*před řezáním vyjměte viditelné hřebíky



PILOVÉ KOTOUČE TCT/HM

STANLEY



PILOVÉ KOTOUČE - PRO PŘÍČNÉ ŘEZÁNÍ - MALÉ ZUBY - NÁSTROJOVÁ OCEĽ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	Počet zubů	EAN kód
STA10000-XJ	1	Pilový kotouč do kotoučové pily	127	12.7	80	5035048367414
STA10005-XJ	1	Pilový kotouč do kotoučové pily	130	16	80	5035048367421
STA10080-XJ	1	Pilový kotouč do kotoučové pily	140	12.7	100	5035048375884
STA10155-XJ	1	Pilový kotouč do kotoučové pily	160	16	100	5035048367438
STA10165-XJ	1	Pilový kotouč do kotoučové pily	160	20	100	5035048367445
STA10290-XJ	1	Pilový kotouč do kotoučové pily	170	16	100	5035048367483
STA10205-XJ	1	Pilový kotouč do kotoučové pily	184	16	100	5035048367452
STA10215-XJ	1	Pilový kotouč do kotoučové pily	190	16	100	5035048367469
STA10230-XJ	1	Pilový kotouč do kotoučové pily	190	30	100	5035048367476



TCT/HM - RYCHLÉ ŘEZÁNÍ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	Počet zubů	EAN kód
STA13055-XJ	1	Pilový kotouč do kotoučové pily	130	16	14	5035048367575
STA13080-XJ	1	Pilový kotouč do kotoučové pily	150	16	18	5035048367599
STA13010-XJ	1	Pilový kotouč do kotoučové pily	150	20	18	5035048367506
STA13120-XJ	1	Pilový kotouč do kotoučové pily	170	16	12	5035048367643
STA13020-XJ	1	Pilový kotouč do kotoučové pily	184	16	12	5035048367520
STA13030-XJ	1	Pilový kotouč do kotoučové pily	190	30	20	5035048367537
STA13040-XJ	1	Pilový kotouč do pokosové pily	210	30	24	5035048367551


PILOVÉ KOTOUČE TCT/HM - PRO PŘÍČNÉ ŘEZÁNÍ - STŘEDNÍ ZUBY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	Počet zubů	EAN kód
STA13060-XJ	1	Pilový kotouč	130	16	32	5035048367582
STA13005-XJ	1	Pilový kotouč	140	12.7	32	5035048367490
STA13015-XJ	1	Pilový kotouč	150	20	36	5035048367513
STA13105-XJ	1	Pilový kotouč	160	16	40	5035048367636
STA13255-XJ	1	Pilový kotouč	160	20	40	5035048092033
STA13125-XJ	1	Pilový kotouč	170	16	40	5035048367650
STA13145-XJ	1	Pilový kotouč	190	16	40	5035048367674
STA13175-XJ	1	Pilový kotouč	190	20	40	5035048367698
STA13035-XJ	1	Pilový kotouč	190	30	40	5035048367544
STA13045-XJ	1	Pilový kotouč	210	30	48	5035048367568



PILOVÉ KOTOUČE TCT/HM

STANLEY
FATMAX



STANLEY® FATMAX® - PILOVÉ KOTOUČE TCT/HM - PRO PŘÍČNÉ ŘEZÁNÍ - STŘEDNÍ ZUBY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	Počet zubů	EAN kód
STA13365-XJ	1	Pilový kotouč pro pokosovou pilu SFMCS701	190	16	40	5054905248536
STA15360-XJ	1	Pilový kotouč	184	16	18	5035048367759
STA15315-XJ	1	Pilový kotouč	160	16	18	5035048367735
STA15320-XJ	1	Pilový kotouč	160	20	18	5035048367742
STA15370-XJ	1	Pilový kotouč	190	16	18	5035048367766



STANLEY® FATMAX® - PILOVÉ KOTOUČE TCT/HM - PRO PŘESNÉ PŘÍČNÉ ŘEZÁNÍ VČETNĚ LAMINÁTU - BROUSITELNÉ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	Počet zubů	EAN kód
STA15325-XJ	1	Pilový kotouč TCT/HM	165	15.8	24	5054905299354
STA15545-XJ	1	Pilový kotouč TCG	184	16	48	5035048367780
STA15610-XJ	1	Pilový kotouč TCG	250	30	60	5035048367803

STANLEY® FATMAX® - PILOVÉ KOTOUČE

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	Počet zubů	EAN kód
STA10410-XJ	1	pilový kotouč na dřevo TCT 89 × 10 mm	89	10	24	5035048541104
STA10415-XJ	1	Diamantový segmentový rozbrušovací kotouč 89 × 10 mm	89	10	-	5035048541128
STA10420-XJ	1	Pilový kotouč na dřevo, překližku, plast, kov HSS 89 × 10 mm	89	10	44	5035048541142



PILOVÉ LISTY DO PŘÍMOČARÝCH PIL

Listy do přímočarých pil STANLEY® jsou vyráběny podle nejvyšších standardů s použitím materiálů nejvyšší kvality a zahrnují jak univerzální listy pro řezání dřeva, kovu a jiných materiálů, tak listy STANLEY® FATMAX®, které jsou pevnější, s menším lámáním a delší životností.

Sortiment zahrnuje listy pro různé materiály a speciální aplikace v uchycení U a uchycení T a jsou kompatibilní pro širokou škálu přímočarých pil různých značek elektrického nářadí.



U UCHYCENÍ

Vhodné pro:
Black+Decker
(starší verze),
Powerbase,
Skil, Kress
(starší verze)



T UCHYCENÍ

Vhodné pro: Bosch, AEG,
Makita, Hitachi, Metabo,
Ryobi, Mac Allister,
DEWALT, Powerbase,
McKeller, Stanley FatMax,
Black+Decker (nové)

TYP ŘEZU



Rychlé vizuální vodítko – čím více zubů na cm na listu, tím hladší, čistější a přesnější řez. Listy pro rychlé hrubé řezání budou mít méně zubů.



TCT/HM PILOVÉ LISTY

Hroty s wolframovým uhlíkem pro keramiku, sklolaminát, dřevotřískové desky a tvrdé materiály. Vyrobeno z extra tvrdého kovu pro delší životnost.

HCS PILOVÉ LISTY

Vysoce kvalitní uhlíková ocel, určená pro řezání měkkých materiálů, měkkého dřeva, dřevovláknitých desek a měkkých plastů.

HSS PILOVÉ LISTY

Kalená, vysoce jakostní rychlořezná ocel. Ideální pro řezání kovů, hliníku a neželezných kovů

BIM PILOVÉ LISTY

Bi-Metalové pojivo HCS a HSS pro opakované řezání tvrdého dřeva, tvrdých plastů, neželezných a železných kovů. Delší životnost než HCS s menším rizikem zlomení stopky.




PILOVÉ LISTY UCHYCENÍ "U" / DŘEVO A JINÉ MATERIÁLY

STANLEY

K dispozici různé listy pro různé typy řezů

Vyrobeno z vysoce kvalitní uhlíkové oceli, určeno pro řezání měkkých materiálů, jako je měkké dřevo, dřevotříska a měkké plasty



PILOVÉ LISTY - DŘEVO A JINÉ MATERIÁLY - UCHYCENÍ „U“
VHODNÉ PRO BLACK+DECKER® (STARŠÍ VERZE), POWERBASE, SKIL, KRESS

KÓD	Ks v balení	Popis	Délka listu mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	EAN kód
STA20013-XJ	3	Univerzální čepel. Pro rychlé, středně hrubé řezy do dřeva a dřevotřísky. <60 mm	92	69	3	5035048505731
STA20023-XJ	3	Univerzální čepel. Pro jemné řezy do dřeva a dřevotřísky. <30 mm	92	70	2	5035048092170
STA21002-XJ	2	Pro jemné, zakřivené řezy bez třísek do měkkého dřeva a překližky. <20 mm	70	50	1.35	5035048368152
STA21012-XJ	2	Pro jemné řezy bez třísek do dřeva, dřevotřísky a plastů. <30 mm	100	77.5	2.5	5035048368169
STA21013-XJ	3		100	77.5	2.5	5035048505762
STA21022-XJ	2	Pro rychlé řezy do dřeva a dřevotřísky bez třísek. 10 - 45 mm	100	76	4	5035048368176
STA21032-XJ	2	Pro velmi rychlé, hrubé řezy do dřeva a dřevotřísky. <60 mm	100	76	4	5035048368183
STA21033-XJ	3		100	76	4	5035048092156
STA23002-XJ	2	Pro zakřivené řezání dřeva, dřevotřísky, PVC a Perspexu. <20 mm	70	48	2	5035048368299
STA23003-XJ	3		70	48	2	5035048505816
STA23062-XJ	2	Nůž pro řezání bez třísek do laminátů, kuchyňských pracovních desek, dřeva a dřevotřísky. <40 mm	100	77.5	2.5	5035048368312
STA23063-XJ	3		100	77.5	2.5	5035048092149


PILOVÉ LISTY UCHYCENÍ "U" / DŘEVO A JINÉ MATERIÁLY

STANLEY
FATMAX

Silnější list pro zvýšenou pevnost a odolnost

Ponorný řezací hrot

Progresivní rozteč zubů poskytuje optimální rychlost řezání u všech materiálů*



Zvětšený úhel pro přesnější a čistější řez

Vysoce kvalitní uhlíková ocel, určeno pro řezání materiálů jako je měkké dřevo, dřevotříska a měkké plasty

*STA25512-XJ / STA25522-XJ



PROFI PILOVÉ LISTY DO DŘEVA A JINÝCH MATERIÁLŮ - UCHYCENÍ „U“ - HCS SUPERIOR
VHODNÉ PRO BLACK+DECKER®, POWERBASE, SKIL, KRESS (STARŠÍ VERZE)

KÓD	Ks v balení	Popis	Délka listu mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	EAN kód
STA25502-XJ	2	Delší životnost. Pro jemné řezy bez třísek do dřeva, dřevotřísky a plastů. Speciální typ pro ponorné řezání. <30 mm	92	70	2.7	5035048368350
STA25512-XJ	2	Delší životnost. Pro rychlé, čisté řezy bez třísek do dřeva, překližky a dřevotřísky. Lehce progresivní design zubů pro vyšší rychlost. Speciální hrot pro ponorné řezání. 10 - 45 mm	92	70	3.4 - 5.2	5035048368367
STA25522-XJ	2	Delší životnost. Pro velmi rychlé, hrubé řezy do dřeva a dřevotřísky. Lehce progresivní design zubů pro vyšší rychlost. Speciální hrot pro ponorné řezání. <60 mm	92	70	3.4 - 5.2	5035048368374
STA25532-XJ	2	Delší životnost. Speciální hrot pro ponorné řezy. Pro velmi jemné řezy do dřeva bez třísek a překližky. <20 mm	70	50	1.35	5035048368381
STA25542-XJ	2	Delší životnost. Řezací nůž se zuby směrem dolů pro řezy bez třísek do laminátu, kuchyňských pracovních desek, dřeva a dřevotřísky. <40 mm	100	70	2.7	5035048368398



PROFI PILOVÉ LISTY UCHYCENÍ "U" / KOV

STANLEY

Kalená, vysoce kvalitní rychlořezná ocel

Ideální pro řezání kovů, hliníku a neželezných kovů

Ponorný řezací hrot (STANLEY® FATMAX® pouze)


Progresivní rozteč zubů poskytuje optimální rychlost řezání u všech materiálů*

Zvětšený úhel pro větší přesnost a čistý řez (STANLEY® FATMAX® pouze)

*STA25752-XJ / STA25762-XJ

HLINÍK

OCEL



PILOVÉ LISTY - KOV A JINÉ MATERIÁLY - UCHYCENÍ „U“ - HSS
VHODNÉ PRO BLACK+DECKER®, POWERBASE, SKILL, KRESS (STARŠÍ VERZE)

KÓD	Ks v balení	Popis	Délka listu mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	EAN kód
STA22002-XJ	2	Pro rovné řezy železných a neželezných kovů a plechů. Tloušťka od 2,5 mm do 6 mm.	70	48	2	5035048368237
STA22012-XJ	2	Pro rovné řezy do železných a neželezných kovů a plechů. Tloušťka od 0,8 mm do 2 mm.	70	49.7	0.7	5035048368244
STA22013-XJ	3		70	49.7	0.7	5035048505793

PILOVÉ LISTY STANLEY® FATMAX® - KOV A JINÉ MATERIÁLY
HSS SUPERIOR, UCHYCENÍ „U“
VCHODNÉ PRO BLACK+DECKER®, POWERBASE, SKIL, KRESS (STARŠÍ VERZE)

KÓD	Ks v balení	Popis	Délka listu mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	EAN kód
STA25752-XJ	2	Delší životnost. Silnější listy pro rovné řezy do železných a neželezných kovů a plechů. 1-3 mm	70	51	1.1 - 1.5	5035048368459
STA25762-XJ	2	Delší životnost. Silnější listy pro rovné řezy do železných a neželezných kovů a plechů. 2,5 - 6 mm	70	51	1.9 - 2.3	5035048368466

PILOVÉ LISTY UCHYCENÍ "T" / DŘEVO

STANLEY

Profesionální kvalita, uhlíková ocel

Jemné řezy bez třísek

Silné hroty s dlouhou životností

K dispozici pro různé typy řezů do dřeva a jiných materiálů

LAMINÁT


PRAC. DESKA

PVC

PŘEKLIŽKA

DŘEVOTŘÍSKA

MĚKKÉ DŘEVO



DŘEVO A JINÉ MATERIÁLY - UCHYCENÍ „T“ - HCS
VHODNÉ PRO BOSCH, AEG, MAKITA, BLACK+DECKER® (NOVÁ), HITACHI, MACALLISTER, DEWALT®, POWERBASE, MCKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY® FATMAX®

KÓD	Ks v balení	Popis	Délka listu mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	EAN kód
STA25552-XJ	2	Delší životnost. Pro jemné řezy bez třísek, do dřeva, dřevotřísky a plastů. Speciální typ pro ponorné řezání. <30 mm	100	70	2.7	5035048368404
STA25562-XJ	2	Delší životnost. Pro rychlé, čisté řezy bez třísek, do dřeva, překližky a dřevotřísky. Lehce progresivní design zubů pro vyšší rychlost. Speciální typ pro ponorné řezání. 10-45 mm	100	68	4.0 - 5.2	5035048368411
STA25572-XJ	2	Delší životnost. Pro velmi rychlé, hrubé řezy do dřeva a dřevotřísky. Lehce progresivní design zubů pro vyšší rychlost. Speciální typ pro ponorné řezání. <60 mm	100	68	4.0 - 5.2	5035048368428
STA25582-XJ	2	Speciální hrot pro ponorné řezy. Pro velmi jemné řezy do dřeva a překližky bez otřepů. <20 mm	83	53	1.35	5035048368435
STA25592-XJ	2	Delší životnost. Pilový list pro řezy bez třísek, do laminátu, kuchyňských pracovních desek, dřeva a dřevotřísky. <40 mm	100	70	2.7	5035048368442

DŘEVO A JINÉ MATERIÁLY - UCHYCENÍ „T“ - HCS PŘÍMÝ ŘEZ
VHODNÉ PRO BLACK+DECKER®, RYOBI, DEWALT®

KÓD	Ks v balení	Popis	Délka listu mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	EAN kód
STA21001-XJ	1	Pilový list pro přímý řez, do dřeva HCS, uchycení "T". <65 mm	112	74	2.3	5035048561799


PROFI PILOVÉ LISTY UCHYCENÍ "T" / DŘEVO

STANLEY

Vyrobeno z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
Určeno pro řezání do měkkých materiálů jako
je měkké dřevo, dřevotříska a měkké plasty



K dispozici je řada lisů
pro různé typy řezů, včetně
zakřiveného řezání



DŘEVO A JINÉ MATERIÁLY – UCHYCENÍ „T“ - HCS						
VHODNÉ PRO BOSCH, AEG, MAKITA, BLACK+DECKER® (NOVÉ), HITACHI, MACALLISTER, DEWALT®, POWERBASE, MCKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY® FATMAX®						
KÓD	Ks v balení	Popis	Délka listu mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	EAN kód
STA20053-XJ	3	Univerzální čepel. Pro jemné řezy do dřeva a dřevotřísky. <30 mm	100	70	2	5035048092088
STA21042-XJ	2	Pro jemné, zakřivené řezy bez třísek do měkkého dřeva a překližky. <20 mm	76	47	1.35	5035048368190
STA21052-XJ	2	Pro jemné řezy bez třísek do dřeva, dřevotřísky a plastů. <30 mm	100	72.5	2.5	5035048368206
STA21062-XJ	2	Pro rychlé řezy do dřeva	100	68	4	5035048368213
STA21063-XJ	3	a dřevotřísky bez třísek. 10 - 45 mm	100	68	4	5035048092071
STA21072-XJ	2	Pro velmi rychlé, hrubé řezy do dřeva a dřevotřísky. <60 mm	100	68	4	5035048368220
STA21073-XJ	3		100	68	4	5035048092095
STA23072-XJ	2	Nůž pro řezání bez třísek do laminátů, kuchyňských pracovních desek, dřeva a dřevotřísky. <40 mm	100	72.5	2.5	5035048368329
STA23073-XJ	3		100	72.5	2.5	5035048092057
STA23042-XJ	2	Pro zakřivené řezání dřeva, dřevotřísky, PVC a Perspexu. <20 mm	76	48	2	5035048368305
STA23043-XJ	3		76	48	2	5035048092101




PILOVÉ LISTY UCHYCENÍ "T" / KOV

STANLEY

Rychlé a přesné řezy do různých
typů kovů a plastů


Řada listů nabízejících
řezání do různých hloubek



Speciální typ pro ponorné řezání
(STANLEY® FATMAX® pouze)

Progresivní design zubů
pro vyšší rychlost

Větší úhel zubů pro přesnější a čistější řezy
(STANLEY® FATMAX® pouze)



*STA22052-XJ / STA25782-XJ / STA25792-XJ

KOV A JINÉ MATERIÁLY – UCHYCENÍ „T“ - HSS/BIMETAL						
VHODNÉ PRO BOSCH, AEG, MAKITA, BLACK+DECKER® (NOVÉ), HITACHI, MACALLISTER, DEWALT®, POWERBASE, MCKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY® FATMAX®						
KÓD	Ks v balení	Popis	Délka listu mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	EAN kód
STA22022-XJ	2	Pro rovné řezy železných a neželezných kovů a plechů. Tloušťka od 2,5 mm do 6 mm.	76	48	2	5035048368251
STA22032-XJ	2	Pro rovné řezy do železných a neželezných kovů a plechů. Tloušťka od 0,8 mm do 2 mm.	76	49.7	0.7	5035048368268
STA25042-XJ	2	Pro rychlé rovné řezy do kovu, hliníku, PVC a sklolaminátu. Dlouhá životnost. PVC a hliník <30 mm Kov <10 mm	100	72	3	5035048368343



STANLEY® FATMAX® KOV A JINÉ MATERIÁLY – UCHYCENÍ „T“						
FITS BOSCH, AEG, MAKITA, BLACK+DECKER® (NOVÉ), HITACHI, MACALLISTER, DEWALT®, POWERBASE, MCKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY® FATMAX®						
KÓD	Ks v balení	Popis	Délka listu mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	EAN kód
STA25782-XJ	2	Delší životnost. Silnější list pro rovné řezy do železných a neželezných kovů a plechů. Lehce progresivní design zubů pro vyšší rychlost. 1-3 mm	92	67	1.1 - 1.5	5035048368480
STA25792-XJ	2	Delší životnost. Silnější list pro rovné řezy do železných a neželezných kovů a plechů. Lehce progresivní design zubů pro vyšší rychlost. 2,5 - 6 mm	92	64	1.9 - 2.3	5035048368497
STA25802-XJ	2	Rychlé řezné listy pro hliník a plasty. <10 mm, Alu<30 mm, PVC<30 mm	100	72	3	5035048368503



SPECIÁLNÍ PILOVÉ LISTY UCHYCENÍ "U" A "T"



Progresivní design zubů pro vyšší rychlost

Univerzální listy "Ultimate" pro velmi rychlé hrubé řezy do všeho dřeva a kovů

Rychlé řezání silných a tenkých materiálů. 3 - 65 mm

Ponorný řezný list



SPECIÁLNÍ PILOVÉ LISTY - UCHYCENÍ „U” - BIMETAL
VHODNÉ PRO BLACK+DECKER®, POWERBASE, SKILL, KRESS (STARŠÍ VERZE)



KÓD	Ks v balení	Popis	Délka listu mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	EAN kód
STA26042-XJ	2	Univerzální listy "Ultimate" pro velmi rychlé hrubé řezy do dřeva a kovů. Speciální progresivní rozteč zubů pro velmi rychlé řezání silných a tenkých materiálů. <3 - 65 mm	125	101	2.4 - 5.0	5035048368527

SPECIÁLNÍ PILOVÉ LISTY - UCHYCENÍ „T” - BIMETAL
VHODNÉ PRO BOSCH, AEG, MAKITA, BLACK+DECKER® (NOVÁ), HITACHI, MACALLISTER, DEWALT®, POWERBASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY® FATMAX®



KÓD	Ks v balení	Popis	Délka listu mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	EAN kód
STA26052-XJ	2	Univerzální listy "Ultimate" pro velmi rychlé hrubé řezy do dřeva a kovů. Speciální progresivní rozteč zubů pro velmi rychlé řezání silných a tenkých materiálů. 3 - 65 mm	132	101	2.4-5	5035048368541

PILOVÉ LISTY / SMÍŠENÉ SADY



SMÍŠENÉ SADY - UCHYCENÍ „U” - VYNIKAJÍCÍ ŘEZÁNÍ DO LAMINÁTŮ, DŘEVA A KOVU, ODOLNÉ S DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ
VHODNÉ PRO BLACK+DECKER®, POWERBASE, SKILL, KRESS (STARŠÍ VERZE)

KÓD	Ks v balení	Popis	Typ balení	EAN kód
STA27035-XJ	5	Dřevo/Rychlé, Dřevo/Střední, Dřevo/Jemné. <60 mm	Karta	5035048505830
STA28105-XJ	5	Dřevo/Rychlé, Dřevo/Střední, Dřevo/Jemné. Bez třísek. Plastický. <60 mm	Karta	5035048505847
STA29230-XJ	10	Dřevo/Rychlé, Dřevo/Střední, Dřevo/Jemné. Spodní řezání pro lamináty a zakřivené řezání. <60 mm	Kazeta	5035048368619
STA28020-XJ	10	Sada na řezání dřeva a kovu	Kazeta	5035048368572
STA28170-XJ	16	Sada na řezání dřeva a kovu	Kazeta	5035048092125

SMÍŠENÉ SADY - UCHYCENÍ „U”- VYNIKAJÍCÍ ŘEZÁNÍ DO LAMINÁTŮ, DŘEVA A KOVU, ODOLNÉ S DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ
VHODNÉ PRO BLACK+DECKER®, POWERBASE, SKILL, KRESS (STARŠÍ VERZE)

KÓD	Ks v balení	Popis	Typ balení	EAN kód
STA27040-XJ	5	Řezání dřeva/rychle, dřeva/středu, dřeva/jemného <60 mm a kovu 0,8 mm – 4 mm	Karta	5035048368565

SMÍŠENÉ SADY - UCHYCENÍ „T”
VHODNÉ PRO BOSCH, AEG, MAKITA, BLACK+DECKER® (NOVÁ), HITACHI, MACALLISTER, DEWALT®, POWERBASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY® FATMAX®

KÓD	Ks v balení	Popis	Typ balení	EAN kód
STA27025-XJ	5	Dřevo/Rychlé, Dřevo/Střední, Dřevo/Jemné <60 mm	Karta	5035048092040
STA27030-XJ	5	Řezání dřeva/rychle, dřeva/středu, dřeva/jemného <60 mm a kovu 0,8 mm – 4 mm	Karta	5035048368558
STA28040-XJ	10	Sada na řezání dřeva	Karta	5035048092118



STA27025-XJ

STA27030-XJ

STA28050-XJ

PILOVÉ LISTY / SMÍŠENÉ SADY

STANLEY

Sady obsahují nože pro zakřivené řezání (STA29215-XJ a STA29240-XJ)

Sada pilových listů profesionální kvality

Vynikající řezání laminátů, dřeva a kovu


Dlouhá životnost



DŘEVO



PŘEKLIŽKA



KOV



LAMINÁT



DŘEVOTŘÍSKA

SPECIÁLNÍ PILOVÉ LISTY - UCHYCENÍ „T” -VYNIKAJÍCÍ ŘEZÁNÍ DO LAMINÁTŮ, DŘEVA A KOVU, ODOLNÉ S DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ.
VHODNÉ PRO BOSCH, AEG, MAKITA, BLACK+DECKER® (NOVÁ), HITACHI, MACALLISTER, DEWALT®, POWERBASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY® FATMAX

KÓD	Ks v balení	Popis	Typ balení	EAN kód
STA29240-XJ	10	Sada STANLEY® FATMAX® pro delší životnost. Dřevo/Rychlé, Dřevo / Střední, Dřevo / Jemné. Spodní řezání pro lamináty a zakřivené řezání. <60 mm	Kazeta	5035048368626
STA28160-XJ	16	Sada na řezání dřeva a kovu	Kazeta	5035048368596



DĚROVKY

Děrovky STANLEY® a STANLEY® FATMAX® jsou nejúčinnějším způsobem vytváření dokonale kulatého otvoru o velkém průměru v řadě materiálů, odstraněním válcové zátky materiálu, na rozdíl od odstraňování veškerého materiálu při vrtání.

HCS DĚROVKY Z UHLÍKOVÉ OCELI / DŘEVO

STANLEY

Pro použití se síťovými a akumulátorovými vrtačkami



Různé průměry a velikosti, vhodné pro všechny typy aplikací

Rameno omezující hloubku zabraňuje příliš rychlému prořezávání zubů a prodlužuje životnost



DŘEVO



HCS DĚROVKY - DO DŘEVA

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Hloubka řezu	EAN kód
STA81000-XJ	7	HCS Děrovky do dřeva	25, 32, 38, 45, 50, 56, 62	15	5035048367919
STA81005-XJ	7	HCS Děrovky do dřeva	25, 32, 38, 45, 50, 56, 62	41	5035048367926
STA81015-XJ	7	HCS Děrovky do dřeva Plastový upínací talíř	25, 32, 38, 45, 50, 56, 62	15	5035048367940
STA81010-XJ	3	HCS Děrovky do dřeva	60, 67, 74	30	5035048367933
STA81025-XJ	5	HCS Děrovky do dřeva	68, 74, 80, 90, 100	30	5035048367957

TCT DĚROVKY S KARBIDOVÝM OSTŘÍM / ZDIVO A BETON


STANLEY

Pro použití se síťovými a akumulátorovými vrtačkami



Různé průměry a velikosti, vhodné pro všechny typy aplikací

Zrnitost TCT na břítu pro vrtání do zdiva a betonu



BETON



ZDIVO

TCT DĚROVKY S KARBIDOVÝM OSTŘÍM DO ZDIVA A BETONU

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Hloubka řezu	EAN kód
STA81112-XJ	1	TCT Děrovka	33	58	5035048368077
STA81117-XJ	1	TCT Děrovka	53	58	5035048368084
STA81162-XJ	1	TCT Děrovka	67	58	5035048368138
STA81122-XJ	1	TCT Děrovka	73	58	5035048368091
STA81127-XJ	1	TCT Děrovka	83	58	5035048368107
STA81152-XJ	1+	TCT Děrovka s uchycovacím talířem a vodícím vrtákem	73	58	5035048368114
STA81167-XJ	5	TCT Sada děrovek s vrtákem a talířem	33, 53, 67, 73, 83	58	5035048368145





UCHYCOVACÍ TALÍŘ PRO DĚROVKY S KARBIDOVÝM OSTŘÍM DO ZDIVA A BETONU

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Hloubka řezu	EAN kód
STA81157-XJ	1	Uchycovací talíř pro TCT Děrovky	33, 53, 67, 73, 83	-	5035048368121



BIMETALOVÉ KORUNKOVÉ VRTÁKY



BIMETALOVÉ KORUNKOVÉ VRTÁKY - SILNÉ S DLOUHOU VÝDRŽÍ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Hloubka řezu	EAN kód
STA81012-XJ	1	Bimetalový korunkový vrták	Ø 20	38.3	5035048091999
STA81022-XJ	1	Bimetalový korunkový vrták	Ø 25	38.3	5035048091982
STA81032-XJ	1	Bimetalový korunkový vrták	Ø 32	38.3	5035048367964
STA81037-XJ	1	Bimetalový korunkový vrták	Ø 35	38.3	5035048367971
STA81047-XJ	1	Bimetalový korunkový vrták	Ø 40	38.3	5035048367988
STA81052-XJ	1	Bimetalový korunkový vrták	Ø 45	38.3	5035048367995
STA81057-XJ	1	Bimetalový korunkový vrták	Ø 51	38.3	5035048368008
STA81067-XJ	1	Bimetalový korunkový vrták	Ø 64	38.3	5035048368015
STA81072-XJ	1	Bimetalový korunkový vrták	Ø 67	38.3	5035048368022
STA81077-XJ	1	Bimetalový korunkový vrták	Ø 73	38.3	5035048368039
STA81082-XJ	1	Bimetalový korunkový vrták	Ø 83	38.3	5035048368046
STA81087-XJ	1	Bimetalový korunkový vrták	Ø 95	38.3	5035048368053
STA81177-XJ	1	Bimetalový korunkový vrták	Ø 105	38.3	5035048024713

PŘÍSLUŠENSTVÍ




UPÍNACÍ VŘETENA PRO KORUNKOVÉ VRTÁKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Hloubka řezu	EAN kód
STA81092-XJ	1	Bimetalové upínací vřeteno pro korunkový vrták	14-30	-	5035048092009
STA81097-XJ	1	Bimetalové upínací vřeteno pro korunkový vrták	32-152	-	5035048368060
STA81135-QZ	1	Bimetalové upínací vřeteno A2 zdivo	32-160	-	5035048087725
STA81136-QZ	1	Bimetalové upínací vřeteno A2 zdivo SDS+	32-160	-	5035048087732



STŘEDÍČÍ VRTÁK PRO UPÍNACÍ VŘETENA (VHODNÉ PRO STA81092 / STA81097)

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Hloubka řezu	EAN kód
STA81102-XJ	1	Bimetalový středící vrták pro upínací vřetena	6.3	-	5035048375969



KARBIDOVÉ KORUNKOVÉ VRTÁKY DO ZDIVA, LEHKÉHO BETONU A SKLOLAMINÁTU

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Hloubka řezu	EAN kód
STA81133-QZ	1	Karbidový korunkový vrták	68	40	5035048087701
STA81134-QZ	1	Karbidový korunkový vrták	83	40	5035048087718



PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY

Řada pilových listů STANLEY® pro mečové pily, pily Scorpion, Alligator a pily na větve jsou k dispozici v několika typech určených pro specifické aplikace.

PILOVÉ LISTY PRO MEČOVOU PILU

Pilové listy pro mečové pily. Čepele jsou k dispozici ve 3 typech navržených pro různé aplikace:

- HCS pilové listy pro různé typy řezu do dřeva, plastu a pro prořezávání větví.
- HAS pilové listy na dřevo s hřebíky, lehké zdivo a beton.
- BIMETALOVÉ PILOVÉ LISTY pro tlusté a tenké kovy a kovové trubky.

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Pilové listy jsou navrženy s univerzálním upevněním pro širokou kompatibilitu nástrojů



PILOVÉ LISTY PRO PILU SCORPION

Řada odolných a flexibilních pilových listů pro řezání dřeva, kovu a plastů, se speciálním nářadím Scorpion. Čepele jsou k dispozici ve 3 typech:

VELKÉ PILOVÉ LISTY PRO PILU SCORPION

- Pro rovné a podélné řezání do dřeva, dřevotřísky a plastu

KOVOVÉ PILOVÉ LISTY PRO PILU SCORPION

- Pro řezání plechu, hliníku, měděných trubek a jiných neželezných kovů

VYKRUŽOVACÍ PILOVÉ LISTY

- Pro řezání křivek do tvrdého dřeva, měkkého dřeva, překližky, dřevotřísky a laminátů



PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY HCS A HAS

STANLEY

Určeno pro řezání měkkých materiálů jako je měkké dřevo, dřevovláknité desky a měkké plasty

Profesionální čepele vyrobené z vysoce uhlíkové oceli

WOOD

21192

Pro různé typy řezů do dřeva, plastu a na prořezávání větví

PILOVÉ LISTY HCS PRO MEČOVÉ PILY NA DŘEVO, PLASTY A PROŘEZÁVÁNÍ VĚTVÍ
VHODNÉ PRO STANLEY, BLACK+DECKER®, DEWALT, BOSCH, MAKITA, METABO, SKIL, HITACHI

KÓD	Ks v balení	Popis	materiál	Délka listu mm	Rozteč zubů mm	EAN kód
STA21172-XJ	2	Listy pro mečovou pilu na dřevo a plast	HCS	152	4	5035048367810
STA21252-XJ	2	Listy pro mečovou pilu na dřevo a plast	HCS	305	4	5035048367841
STA21232-XJ	2	Listy pro mečovou pilu na dřevo	HCS	228	8.5	5035048375945
STA21182-XJ	2	Listy pro mečovou pilu na prořezávání větví	HCS	240	5-6.5	5035048367827

PILOVÉ LISTY HAS PRO MEČOVOU PILU NA DŘEVO S HŘEBÍKY, LEHKÉ ZDIVO A BETON
VHODNÉ PRO PRO STANLEY, BLACK+DECKER®, DEWALT, BOSCH, MAKITA, METABO, SKIL, HITACHI

KÓD	Ks v balení	Popis	materiál	Délka listu mm	Rozteč zubů mm	EAN kód
STA21192-XJ	2	Listy pro mečovou pilu na dřevo, dřevo s hřebíky	HAS	152	2.5	5035048367834
STA24082-XJ	2	Listy pro mečovou pilu do zdíva a pórobetonu	HAS	152	4.2	5035048367902

BIMETALOVÉ PILOVÉ LISTY A SADY

STANLEY

Optimalizovaný design pro efektivní řezání. Přesně nastavené zuby umožňují rychlé a hladké řezy

Odolná bimetalová konstrukce, ostří z rychlořezné oceli prodlužuje životnost listů, zatímco ostří z pružinové oceli pomáhá předcházet zlomení

METAL

22132

Ideální pro řezání silných a tenkých kovů a kovových trubek

BIMETALOVÉ PILOVÉ LISTY PRO MEČOVOU PILU NA DŘEVO A KOV
VHODNÉ PRO STANLEY, BLACK+DECKER®, DEWALT, BOSCH, MAKITA, METABO, SKIL, HITACHI

KÓD	Ks v balení	Popis	materiál	Délka listu mm	Rozteč zubů mm	EAN kód
STA22132-XJ	2	Listy pro mečovou pilu na tenké kovové plechy	Bi Metal	152	1.4	5035048367865
STA22172-XJ	2	Listy pro mečovou pilu na tenké kovové plechy	Bi Metal	152	2.5	5035048367889
STA22182-XJ	2	Listy pro mečovou pilu na kov	Bi Metal	152	1.0	5035048367896
STA22142-XJ	2	Listy pro mečovou pilu na kov	Bi Metal	228	1.8	5035048367872

SADA PILOVÝCH LISTŮ PRO MEČOVOU PILU
VHODNÉ PRO PRO STANLEY, BLACK+DECKER®, DEWALT, BOSCH, MAKITA, METABO, SKIL, HITACHI

KÓD	Ks v balení	Popis	materiál	Délka listu mm	Rozteč zubů mm	EAN kód
STA28205-XJ	5	Pilové listy pro mečovou pilu BiM, HCS, HAS do dřeva a kovu	Bi Metal	152	1.4	5035048024751
			Bi Metal	152	2.5	
			HCS	152	4	
			HAS	152	4.2	
			HCS	240	5-6.5	

PILOVÉ LISTY PRO PILY SCORPION A ALLIGATOR

STANLEY



PILOVÉ LISTY PRO PILY SCORPION - PRO KS890E

KÓD	Ks v balení	Popis	Materiál	Délka listu mm	EAN kód
STA29961-XJ	1	Pilový list Scorpion	HCS	200	5035048368787
STA29971-XJ	1	Vykružovací pilový list pro pily Scorpion	HCS	99	5035048368794
STA29981-XJ	1	Bimetalový list pro pily Scorpion	BiMetal	153	5035048368800
STA29991-XJ	3	1× Pilový list pro pily Scorpion	HCS	200	5035048513361
		1× Vykružovací pilový list pro pily Scorpion	HCS	99	
		1× Bimetalový list pro pily Scorpion	BiMetal	125	



PILOVÉ LISTY PRO PILY SCORPION - PRO RS890K

KÓD	Ks v balení	Popis	Materiál	Délka listu mm	EAN kód
STA29972-XJ	1	Vykružovací pilový list pro pily Scorpion	HCS	134.9	5035048088043
STA29962-XJ	1	Pilový list pro pily Scorpion	HCS	239	5035048088036
STA29961-XJ	1	1× Bimetalový list pro pily Scorpion	BiMetal	153	5035048368800
STA29992-XJ	3	1× Pilový list pro pily Scorpion	HCS	239	5035048513385
		1× Vykružovací pilový list pro pily Scorpion	HCS	134.9	
		1× Bimetalový list pro pily Scorpion	BiMetal	153	



PILOVÉ LISTY PRO PILY ALLIGATOR

KÓD	Ks v balení	Popis	Materiál	Délka listu mm	EAN kód
STA44320-XJ	1	Alligator pilový list 8" Jemné zuby		290	5035048513477
STA44300-XJ	1	Alligator pilový list 11" Jemná ocel		360	5035048513484
STA44325-XJ	1	Alligator pilový list 8" Univerzální použití		290	5035048513491
STA44305-XJ	1	Alligator pilový list 11" Univerzální použití		360	5035048513507
STA44315-XJ	1	Alligator pilový list 11" TCT Thermalite	TCT/HM	360	5035048513569

NOŽE PRO ELEKTRICKÉ HOBLÍKY

STANLEY

NOŽE PRO ELEKTRICKÉ HOBLÍKY - TCT/HM

KÓD	Ks v balení	Popis	Materiál	Délka listu mm	EAN kód
STA35007-XJ	2	TCT Nůž pro elektrický hoblík 5,5 × 82 × 1.1 mm	TCT/HM	82	5035048368695
STA35012-XJ	2	TCT Nůž pro elektrický hoblík 5,5 × 75.5 × 1.1 mm	TCT/HM	75.5	5035048368701



NOŽE PRO ELEKTRICKÉ HOBLÍKY - HSS

KÓD	Ks v balení	Popis	Materiál	Délka listu mm	EAN kód
STA24192-XJ	2	HSS Nůž pro elektrický hoblík	HSS	82	5035048368688



PILOVÉ LISTY

KÓD	Ks v balení	Popis	Materiál	Délka listu mm	EAN kód
STA44000-XJ	1	10T 6 × 0,36 × 1512 mm	1512	2.5	5035048505878
STA44005-XJ	1	Dřevo, plast, kov, 6T 6 × 0,36 × 1512 mm	1512	4	5035048505885
STA44010-XJ	1	Dřevo, 6T 10 × 0,36 × 1512 mm	1512	4	5035048505892

NÁSTROJE PRO OSCILAČNÍ BRUSKU

Řada kotoučů STANLEY® FATMAX® pro maximální využití vašeho nástroje.
Obsahuje několik různých typů řezných a brusných nožů až po pevné a flexibilní škrabky,
stejně jako pro rychlé a snadné odstranění obkladů a spár.

Součást řady příslušenství
pro oscilační nástroje
STANLEY® FATMAX®



Profesionální bimetalový
ponorný pilový kotouč

Univerzální nůž, schopný
řezat dřevo, překližku,
dřevotřísku, dřevo s hřebíky,
sádkokarton, PVC a kov



Plně kompatibilní pro použití se systémem
příslušenství bez použití nářadí, díky čemuž je
nastavení a výměna nástavců rychlá a snadná*



NÁSTROJE PRO OSCILAČNÍ BRUSKU



STANLEY® FATMAX® PPŘÍSLUŠENSTVÍ NA ŘEZÁNÍ

VHODNÉ PRO BLACK+DECKER® MT300KA, MT280BA A STANLEY® FATMAX® FME280BA, FME650K, FMC710D2

KÓD	Ks v balení	Popis	Délka nástroje mm	Hloubka řezu mm	TPI	Výměna nástroje	EAN kód
STA26105-XJ	1	HCS ponorný pilový list HCS 32 × 40 mm, 15 TPI	32	40	15	bez nástroje	5035048376027
STA26110-XJ	1	Ponorný pilový list BiMetal 32 × 40 mm, 18 TPI	32	40	18	bez nástroje	5035048376010
STA26115-XJ	1	Ponorný pilový list BiMetal 10 × 30 mm, 18 TPI	10	30	18	bez nástroje	5035048376003
STA26120-XJ	1	Segmentový pilový kotouč HSS Ø 100 mm, na dřevo a kov	100	-	21	bez nástroje	5035048375990



STANLEY® FATMAX® KARBIDOVÉ KOTOUČE

VHODNÉ PRO BLACK+DECKER® MT300KA, MT280BA A STANLEY® FATMAX® FME280BA, FME650K, FMC710D2

KÓD	Ks v balení	Popis	Délka nástroje mm	Výměna nástroje	EAN kód
STA26125-XJ	1	Segmentový karbidový kotouč Ø 92 mm, tl. > 3 mm	92	bez nástroje	5035048376034
STA26130-XJ	1	Delta karbidová rašple 73 × 75 mm	78	bez nástroje	5035048376041



STANLEY® FATMAX® PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠRÁBÁNÍ

VHODNÉ PRO BLACK+DECKER® MT300KA, MT280BA A STANLEY® FATMAX® FME280BA, FME650K, FMC710D2

KÓD	Ks v balení	Popis	Délka nástroje mm	Hloubka řezu mm	Výměna nástroje	EAN kód
STA26135-XJ	1	HCS pevná škrabka HCS 52 x 26 mm	52	26	bez nástroje	5035048376065
STA26140-XJ	1	Flexibilní škrabka HCS 30 x 50 mm	30	50	bez nástroje	5035048376058



NÁSTROJE PRO OSCILAČNÍ BRUSKU



STANLEY® FATMAX® SADY

VHODNÉ PRO BLACK+DECKER® MT300KA, MT280BA A STANLEY® FATMAX® FME280BA, FME650K, FMC710D2

KÓD	Ks v balení	Popis	Délka nástroje mm	Hloubka řezu mm	TPI	Výměna nástroje	EAN kód
STA26150-XJ	3	Ponorné pilové listy BiMetal 10 × 30 mm & 32 × 40 mm, 18 TPI, segmentový pilový kotouč HSS Ø 100 mm, na dřevo a kov	32 10 100	40 30 -	18 18 21	bez nástroje	5035048377383
STA26160-XJ	4	Segmentový karbidový kotouč Ø 92 mm, tl. > 3 mm, delta karbidová rašple 73 × 75 mm, pevná škrabka HCS 52 × 26 mm, ponorný pilový list BiMetal 32 × 40 mm, 18 TPI	32 92 78 52	40 - - 26	- 18 - -	bez nástroje	5035048377390



STANLEY® BRUSNÉ PAPIRY PRO OSCILAČNÍ BRUSKU

VHODNÉ PRO BLACK+DECKER® MT300KA, MT280BA A STANLEY® FATMAX® FME280BA, FME650K, FMC710D2

KÓD	Ks v balení	Popis	EAN kód
STA32348-XJ	10	Brusné papíry 40 g ×3, 60 g ×2 , 80 g ×3, 120 g ×2	5035048092392




STANLEY® BRUSNÝ TALÍŘ PRO OSCILAČNÍ BRUSKU

KÓD	Ks v balení	Popis	EAN kód	Barcode
STA32408-XJ	1	Brusný talíř pro oscilační brusku	bez nástroje	5035048505113



BROUŠENÍ

Brusné papíry STANLEY® jsou k dispozici ve více velikostech listů a konfiguracích, stejně jako pásy, které se hodí pro všechny hlavní značky elektrických brusek, stejně jako úhlové brusky a vrtačky. Neděrované volně ložené role jsou dobrým a nákladově efektivním řešením pro větší zakázky.



- 1 ZRNITOST/BROUŠENÍ**
Čím vyšší je číslo zrna, tím jemnější je kvalita zrna.
- 2 BINDER**
Drť potažená přírodním lepidlem a syntetikou pryskyřice pro pružnost a odolnost.
- 3 PODLOŽENÍ**
Papír pro flexibilitu a základní broušení nebo pro velké zatížení vlákna pro vysokorychlostní broušení úhlovými bruskami.

STUPNĚ ZRNITOSTI

**HRUBÝ
24-100**

PŘÍPRAVA:
Pro rychlé odstranění většiny materiálů. Ideální pro barvy a laky.

**MEDIUM
120-150**

ZJEMNĚNÍ:
Odstraňuje a vyhlazuje a základní úprava.

**JEMNÝ
180-240**

FINALIZACE:
Ideální mezi vrstvami barvy a laku. Pro dokonalé zakončení.



BRUSNÉ PAPÍRY PRO VIBRAČNÍ BRUSKU

STANLEY



Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého pro perfektní povrchovou úpravu


Pevná a odolná papírová podložka zajišťuje dlouhou životnost a výkon

Od odstranění třísek až po dokončovací práce na dřevě a lakovaných površích

Drť potažená přírodním lepidlem a syntetickou pryskyřicí pro flexibilitu a odolnost

Quick Fit systém (suchý zip) smyčka umožňuje rychlou a snadnou výměnu listů

Různé děrovačky pro širokou kompatibilitu



BRUSNÉ PAPÍRY 115 × 280 mm

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA31020-XJ	10	Děrované brusné papíry P60 Vhodné pro Black & Decker, AEG, Bosch, Skil, Metabo Black&Decker®, AEG, Bosch, Fein, Skil, Hols-Her, Kress, Metabo, Stayer	60	-	5035048373705
STA31025-XJ	10		100	-	5035048373712
STA31030-XJ	10		150	-	5035048376928
STA31001-XJ	5	Neděrované brusné papíry P60 - univerzální	40	-	5035048377147
STA31006-XJ	5		60	-	5035048373682
STA31011-XJ	5		100	-	5035048376935
STA31066-XJ	5	Děrované brusné papíry P100 Vhodné pro Black&Decker®, Elu, Festo, Hitachi	60	-	5035048373743
STA31071-XJ	5		100	-	5035048373750
STA31076-XJ	5		150	-	5035048373767
STA31086-XJ	5		60, 100, 150, 220	-	5035048373774



BRUSNÉ ROLE 115 × 5 m

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA31431-XJ	1	Neděrované brusné role P120 Vhodné pro všechny značky	80	-	5035048092255
STA31436-XJ	1		120	-	5035048376966
STA31441-XJ	1		180	-	5035048376959

BRUSNÉ PAPIRY PRO VIBRAČNÍ BRUSKU

STANLEY

Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého pro perfektní povrchovou úpravu

Pevná a odolná papírová podložka zajišťuje dlouhou životnost a výkon

Od odstranění třísek až po dokončovací práce na dřevě a lakovaných površích




FOR USE WITH
THIRD SHEET SANDER

Drt' potažená přírodním lepidlem a syntetickou pryskyřicí pro flexibilitu a odolnost

Quick Fit systém (suchý zip) smyčka umožňuje rychlou a snadnou výměnu listů

Různé děrovačky pro širokou kompatibilitu



NEDĚROVANÉ BRUSNÉ PAPIRY 93 × 230 mm					
KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA31060-XJ	10	Neděrované brusné papíry Brown Alox	60	-	5035048505175
STA31065-XJ	10		120	-	5035048505182
STA31070-XJ	10		150	-	5035048513392
STA31091-XJ	5	Neděrované brusné papíry Univerzální	40	-	5035048377024
STA31096-XJ	5		60	-	5035048373828
STA31093-XJ	5		80	-	5035048092194
STA31101-XJ	5		100	-	5035048373835
STA31098-XJ	5		120	-	5035048089958
STA31106-XJ	5		150	-	5035048373842
STA31103-XJ	5		240	-	5035048089941
STA31116-XJ	5		40, 60, 100, 150, 220	-	5035048373859

DĚROVANÉ BRUSNÉ PAPIRY 93 × 230 mm					
KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA31100-XJ	10		60	-	5035048505199
STA31105-XJ	10		100	-	5035048513446
STA31110-XJ	10		150	-	5035048505229
STA31151-XJ	5	Děrované brusné papíry Vhodné pro BLACK&DECKER®, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	40	-	5035048373903
STA31156-XJ	5		60	-	5035048373910
STA31153-XJ	5		80	-	5035048089996
STA31161-XJ	5		100	-	5035048373927
STA31158-XJ	5		120	-	5035048089972
STA31166-XJ	5		150	-	5035048377000
STA31163-XJ	5		240	-	5035048089965
STA31176-XJ	5		40, 60, 100, 150, 220	-	5035048373934

BRUSNÉ PAPIRY PRO VIBRAČNÍ BRUSKU

STANLEY

DĚROVANÉ BRUSNÉ PAPIRY 93 × 230 mm					
KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA31085-XJ	10	Děrované brusné papíry Vhodné pro Bosch, Festo Metabo, Skil	100	-	5035048513422
STA31090-XJ	10		150	-	5035048513439
STA31121-XJ	5		40	-	5035048373866
STA31126-XJ	5		60	-	5035048373873
STA31123-XJ	5		80	-	5035048092484
STA31131-XJ	5		100	-	5035048373880
STA31128-XJ	5		120	-	5035048090008
STA31136-XJ	5		150	-	5035048377017
STA31146-XJ	5		40, 60, 100, 150, 220	-	5035048373897

DĚROVANÉ BRUSNÉ PAPIRY QUICK FIT 93 × 190 mm VHODNÉ PRO BLACK&DECKER®					
KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA31517-XJ	5	Děrované brusné papíry Quick Fit Vhodné pro Black&Decker®	80	Quick Fit	5035048373941
STA31522-XJ	5		120	Quick Fit	5035048373958
STA31527-XJ	5		240	Quick Fit	5035048373965
STA31532-XJ	5		80, 120, 240	Quick Fit	5035048373972

DĚROVANÉ BRUSNÉ PAPIRY QUICK FIT 93 × 190 mm VHODNÉ PRO BOSCH					
KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA31582-XJ	5	Děrované brusné papíry Quick Fit Vhodné pro Bosch	80	Quick Fit	5035048373989
STA31587-XJ	5		120	Quick Fit	5035048373996
STA31592-XJ	5		240	Quick Fit	5035048374009
STA31597-XJ	5		80, 120, 240	Quick Fit	5035048374016

BRUSNÉ PAPIRY 93 mm × 5 m					
KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA31401-XJ	1	Neděrované brusné papíry Univerzální	40	-	5035048090015
STA31406-XJ	1		60	-	5035048377031
STA31411-XJ	1		80	-	5035048377062
STA31416-XJ	1		120	-	5035048377055

BRUSNÉ PAPIRY PRO VIBRAČNÍ BRUSKU

STANLEY




PRO VIBRAČNÍ BRUSKU

Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého pro perfektní povrchovou úpravu


Pevná a odolná papírová podložka zajišťuje dlouhou životnost a výkon

Od odstranění třísek až po dokončovací práce na dřevě a lakovaných površích



Drť potažená přírodním lepidlem a syntetickou pryskyřicí pro flexibilitu a odolnost

Quick Fit systém (suchý zip) smyčka umožňuje rychlou a snadnou výměnu listů



BRUSNÉ PAPIRY 115 ×140 mm

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA31155-XJ	10	Neděrované brusné papíry - Univerzální	100	-	5035048374030

BRUSNÉ PAPIRY - QUICK FIT - 114 ×114 mm

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA31108-XJ	10	Děrované brusné papíry Quick Fit Vhodné pro BLACK&DECKER® KA170GT	80, 120, 180	Quick Fit	5035048374054

BRUSNÉ PAPIRY PRO EXCENTRICKOU BRUSKU

STANLEY




PRO EXCENTRICKOU BRUSKU

Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého pro perfektní povrchovou úpravu


Pevná a odolná papírová podložka zajišťuje dlouhou životnost život a výkon

Od odstranění třísek až po dokončovací práce na dřevě a lakovaných površích



Drť potažená přírodním lepidlem a syntetickou pryskyřicí pro flexibilitu a odolnost

Quick Fit systém (suchý zip) umožňuje rychlou a snadnou výměnu listů



BRUSNÉ PAPIRY PRO EXCENTRICKOU BRUSKU QUICK FIT 115 mm

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Průměr mm	EAN kód
STA32167-XJ	5	Brusné papíry pro excentrickou brusku Vhodné pro Bosch	40	115	5035048374108
STA32002-XJ	5		60	115	5035048374061
STA32007-XJ	5		80	115	5035048374078
STA32012-XJ	5		120	115	5035048376997
STA32017-XJ	5		180	115	5035048374085
STA32172-XJ	5		240	115	5035048374115
STA32252-XJ	5		320	115	5035048374122
STA32022-XJ	5		60, 80, 120, 180	115	5035048374092



BRUSNÉ PAPIRY PRO EXCENTRICKOU BRUSKU QUICK FIT 125 mm

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Průměr mm	EAN kód
STA32177-XJ	5	Brusné papíry pro excentrickou brusku Vhodné pro AEG, BLACK&DECKER®, Bosch PEX124AE, PBX220A DEWALT®, Makita, Metabo, Skil	40	125	5035048374184
STA32027-XJ	5		60	125	5035048374139
STA32032-XJ	5		80	125	5035048374146
STA32037-XJ	5		120	125	5035048374153
STA32042-XJ	5		180	125	5035048374160
STA32182-XJ	5		240	125	5035048374191
STA32262-XJ	5		320	125	5035048374207
STA32047-XJ	5		60, 80, 120, 180	125	5035048374177



BRUSNÉ PAPIRY EXCENTRICKOU BRUSKU

STANLEY



Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého pro perfektní povrchovou úpravu


Pevná a odolná papírová podložka zajišťuje dlouhou životnost a výkon

Od odstranění třísek až po dokončovací práce na dřevě a lakovaných površích



Potaženo přírodním lepidlem a syntetickou pryskyřicí pro flexibilitu a odolnost

Quick Fit systém (suchý zip) smyčka umožňuje rychlou a snadnou výměnu listů



BRUSNÉ PAPIRY PRO EXCENTRICKOU BRUSKU QUICK FIT 150 mm

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Průměr mm	EAN kód
STA32337-XJ	5	Brusné papíry pro excentrickou brusku Vhodné pro Bosch, DEWALT®, Peugeot	60	150	5035048374221
STA32342-XJ	5		80	150	5035048374238
STA32347-XJ	5		120	150	5035048374245
STA32352-XJ	5		180	150	5035048374252
STA32357-XJ	5		320	150	5035048374269

BRUSNÉ PAPIRY PRO VRTAČKU A ÚHLOVOU BRUSKU QUICK FIT 125 mm

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Průměr mm	EAN kód
STA32067-XJ	3	Quick Fit brusné papíry - Univerzální	60	125	5035048374283
STA32072-XJ	3		80	125	5035048374290
STA32077-XJ	3		120	125	5035048374306

BRUSNÉ PAPIRY / KOTOUČE PRO VRTAČKU A ÚHLOVOU BRUSKU

STANLEY



Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého pro perfektní povrchovou úpravu


Pevná a odolná papírová podložka zajišťuje dlouhou životnost a výkon

Od odstranění třísek až po dokončovací práce na dřevě a lakovaných površích



Potaženo přírodním lepidlem a syntetickou pryskyřicí pro flexibilitu a odolnost

Quick Fit systém (suchý zip) smyčka umožňuje rychlou a snadnou výměnu listů



BRUSNÉ PAPIRY PRO VRTAČKU, UPÍNÁNÍ ŠROUBEM A PODLOŽKOU NA OPĚRNÝ GUMOVÝ TALÍŘ 125 mm

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Průměr mm	EAN kód
STA32006-XJ	5	Brusné papíry pro vrtačku - Univerzální	80	125	5035048375433
STA32640-XJ	5		40	125	5035048375372

FÍBROVÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVOU BRUSKU 115 × 22 mm

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Průměr mmr	EAN kód
STA32150-XJ	5	Fibrové brusné papíry pro úhlovou brusku, 22 mm otvor - Univerzální	24	115	5035048374320
STA32155-XJ	5		40	115	5035048374337
STA32160-XJ	5		60	115	5035048374344
STA32165-XJ	5		80	115	5035048374351
STA32170-XJ	5		100	115	5035048374368

FÍBROVÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVOU BRUSKU 125 × 22 mm

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Průměr mm	EAN kód
STA32175-XJ	5	Fibrové brusné papíry pro úhlovou brusku, 22 mm otvor - Univerzální	24	125	5035048374375
STA32180-XJ	5		40	125	5035048374382
STA32185-XJ	5		60	125	5035048374399
STA32190-XJ	5		80	125	5035048374405
STA32195-XJ	5		100	125	5035048374412



BRUSNÉ PAPIRY PRO VIBRAČNÍ DELTA/MOUSE® BRUSKU

STANLEY





Náhrada, trhací, včetně náhradní špičky

Pevná a odolná papírová podložka zajišťuje dlouhou životnost a výkon


Od odstranění třísek až po dokončovací práce na dřevě a lakovaných površích


Potaženo přírodním lepidlem a syntetickou pryskyřicí pro flexibilitu a odolnost

Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého pro perfektní povrchovou úpravu


Quick Fit systém (suchý zip) smyčka umožňuje rychlou a snadnou výměnu listů

DŘEVO S NÁTĚREM

PVC


KOV

DŘEVO



DĚROVANÉ BRUSNÉ PAPIRY MOUSE® QUICK-FIT

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA31034-XJ	5	Děrované brusné papíry Mouse® Vhodné pro BLACK&DECKER® KA150, KA150K, KA160, KA160K, KA161K, KA165GT, KA165GTK, MT3000K, KC2000FK, KC2002FK, KA250K, KA260GTK, STANLEY® FATMAX® SFMCW221	40	Quick Fit	5035048374474
STA31039-XJ	5		60	Quick Fit	5035048374481
STA31004-XJ	5		80	Quick Fit	5035048374429
STA31009-XJ	5		120	Quick Fit	5035048374436
STA31014-XJ	5		180	Quick Fit	5035048374443
STA31019-XJ	5		240	Quick Fit	5035048374450
STA31024-XJ	5		80, 180, 240	Quick Fit	5035048374467
STA32477-XJ	15		120, 180, 240	Quick Fit	503504837452



BRUSNÁ ROUNA MOUSE® QUICK-FIT

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost	Speciální funkce	EAN kód
STA32204-XJ	3	Brusná rouna Mouse® Vhodné pro BLACK&DECKER® KA150, KA150K, KA160, KA160K, KA161K, KA165GT, KA165GTK, MT3000K, KC2000FK, KC2002FK, KA250K, KA260GTK, STANLEY® FATMAX® SFMCW221	Hrubé	Quick Fit	5035048505342
STA32209-XJ	3		Jemné	Quick Fit	5035048505366

BRUSNÉ PAPIRY PRO MULTIBRUSKU

STANLEY





Náhrada, trhací, včetně náhradní špičky

Od odstranění třísek až po dokončovací práce na dřevě a lakovaných površích


Quick Fit systém (suchý zip) smyčka umožňuje rychlou a snadnou výměnu listů


Pevná a odolná papírová podložka zajišťuje dlouhou životnost život a výkon

Potaženo přírodním lepidlem a syntetickou pryskyřicí pro flexibilitu a odolnost

Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého pro perfektní povrchovou úpravu

DŘEVO


KOV

PVC

DŘEVO S NÁTĚREM


BRUSNÉ PAPIRY PRO MULTIBRUSKU QUICK FIT

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA31432-XJ	5	Brusné papíry pro multibrusku Vhodné pro BLACK&DECKER® KA150, KA150K, KA160, KA160K, KA161K, KA165GT, KA165GTK, MT3000K, KC2000FK, KC2002FK, KA250K, KA260GTK	40	Quick Fit	5035048374535
STA31437-XJ	5		60	Quick Fit	5035048374542
STA31442-XJ	5		80	Quick Fit	5035048374559
STA31447-XJ	5		120	Quick Fit	5035048374566
STA31452-XJ	5		180	Quick Fit	5035048374573
STA31457-XJ	5		240	Quick Fit	5035048374580
STA31467-XJ	5		60, 80, 120, 180	Quick Fit	5035048374597



SADA BRUSNÝCH PAPIRŮ
VHODNÉ PRO BLACK&DECKER® KA270K

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA37095-XJ	32	Ø 125 mm P80, P120, P180, Mouse P80, P120, P180, obdélníkové 8 × P80, 8 × P180, prstové 5 × P120, 5 × P240	80, 120, 180, 240	Quick Fit	5035048377246



BRUSNÉ PAPIRY DELTA

STANLEY



PRO POUŽITÍ S DELTA
BRUSKOU A MULTINÁSTROJÍ


Pevná a odolná papírová
podložka zajišťuje dlouhou
životnost život a výkon

Potaženo přírodním lepidlem
a syntetickou pryskyřicí
pro flexibilitu a odolnost

Od odstranění třísek až po
dokončovací práce na dřevě
a lakovaných površích

Quick Fit systém (suchý zip)
smyčka umožňuje rychlou
a snadnou výměnu listů

Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého
pro perfektní povrchovou úpravu




BRUSNÉ PAPIRY DELTA QUICK FIT

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA32367-XJ	5	Brusné papíry Quick Fit delta Vhodné pro BLACK&DECKER®, Bosch, Metabo, Nutool, Performance Power, Power Base, Power Devil, STANLEY® FATMAX®	60	Quick Fit	5035048374665
STA32427-XJ	5		40	Quick Fit	5035048375389
STA32432-XJ	5		80	Quick Fit	5035048374696
STA32372-XJ	5		120	Quick Fit	5035048374672
STA32377-XJ	5		180	Quick Fit	5035048374689
STA32437-XJ	5		240	Quick Fit	5035048374702
STA32382-XJ	5	Brusné papíry delta Vhodné pro BLACK&DECKER® Verspak VP510 Quattro VP2000K	320	Quick Fit	5035048377109
STA32482-XJ	10		60, 80, 120, 240, 320	Quick Fit	5035048092262
STA31492-XJ	5		60, 80, 120	Quick Fit	5035048374801

BRUSNÉ PÁSY PRO PÁSOVÉ PILNÍKY

STANLEY



BRUSNÉ PÁSY PRO PÁSOVÉ PILNÍKY 13 × 455 mm
VHODNÉ PRO BLACK&DECKER® BD280, BD282E, BD290, BD292E, KA290, KA292, KA292E, KA293E

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA33376-XJ	3	Brusné pásy pro pásové pilníky šíře 13 mm	40	-	5035048374849
STA33311-XJ	3		60	-	5035048374832
STA33316-XJ	3		60	Karbid silikonu	5035048505403
STA33381-XJ	3		120	-	5035048374856

BRUSNÉ PÁSY PRO PÁSOVÉ PILNÍKY 40 × 305 mm
VHODNÉ PRO BOSCH

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA33501-XJ	3	Brusné pásy pro pásové pilníky šíře 40 mm	60		5035048374863
STA33506-XJ	3		80		5035048374870
STA33511-XJ	3		150		5035048374887
STA33516-XJ	3		60, 80, 150		5035048374894

BRUSNÉ PÁSY PRO PÁSOVÉ PILNÍKY 60 × 400 mm
VHODNÉ PRO BOSCH

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA33001-XJ	3	Brusné pásy pro pásové pilníky šíře 60 mm	40		5035048374900
STA33006-XJ	3		60		5035048374917
STA33021-XJ	3		150		5035048374948

BRUSNÉ PÁSY PRO PÁSOVÉ PILNÍKY 65 × 410 mm
VHODNÉ PRO AEG, BLACK&DECKER®, HOLZ-HER, KRESS, METABO

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA33061-XJ	3	Brusné pásy pro pásové pilníky šíře 65 mm	40		5035048374955
STA33066-XJ	3		60		5035048374962
STA33071-XJ	3		80		5035048374979
STA33076-XJ	3		100		5035048374986
STA33081-XJ	3		150		5035048374993

BRUSNÉ PÁSY PRO PÁSOVÉ PILNÍKY 75 × 457 mm
Vhodné pro PEUGEOT, BLACK&DECKER®, STAYER, BOSCH

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA33091-XJ	3	Brusné pásy pro pásové pilníky šíře 75 mm	40		5035048375006
STA33096-XJ	3		60		5035048375013
STA33101-XJ	3		80		5035048375020
STA33106-XJ	3		100		5035048375037
STA33111-XJ	3		150		5035048375044
STA33116-XJ	3		60, 80, 100		5035048375396

BRUSNÉ PÁSY PRO PÁSOVÉ PILNÍKY

STANLEY



BRUSNÉ PÁSY PRO PÁSOVÉ PILNÍKY 75 × 510 mm
VHODNÉ PRO BLACK&DECKER®

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA33156-XJ	3	Brusné pásy pro pásové pilníky šíře 75 mm	60		5035048375082




BRUSNÉ PÁSY PRO PÁSOVÉ PILNÍKY 75 × 533 mm
VHODNÉ PRO AEG, BLACK&DECKER®, PEUGEOT, RYOBI, SKIL

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA33181-XJ	3	Brusné pásy pro pásové pilníky šíře 75 mm	40		5035048375129
STA33186-XJ	3		60		5035048375136
STA33191-XJ	3		80		5035048375143
STA33196-XJ	3		100		5035048375150
STA33201-XJ	3		150		5035048375167
STA33206-XJ	3		60, 80, 100		5035048092378




BRUSNÉ PÁSY PRO PÁSOVÉ PILNÍKY 100 × 560 mm
VHODNÉ PRO AEG, CASALS, ELU, FESTO BUZ-S, RYOBI

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA33241-XJ	3	Brusné pásy pro pásové pilníky šíře 100 mm	40		5035048375174
STA33246-XJ	3		60		5035048375181
STA33251-XJ	3		80		5035048375198
STA33256-XJ	3		100		5035048376980
STA33261-XJ	3		150		5035048375204



BRUSNÉ PÁSY PRO PÁSOVÉ PILNÍKY 100 × 610 mm
VHODNÉ PRO HITACHI, MAKITA, RYOBI

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA33446-XJ	3	Brusné pásy pro pásové pilníky šíře 100 mm	60		5035048375259
STA33451-XJ	3		80		5035048375266
STA33456-XJ	3		100		5035048375273
STA33461-XJ	3		150		5035048375280



BRUSNÉ PÁSY PRO PÁSOVÉ PILNÍKY 100 × 620 mm
VHODNÉ PRO XXXX


KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA33276-XJ	3	Brusné pásy pro pásové pilníky šíře 100 mm	60		5035048375211
STA33291-XJ	3		150		5035048375242

BRUSNÉ PAPÍRY / SADY

STANLEY


SADY BRUSNÝCH PAPÍRŮ V KARTONOVÉM BALENÍ

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální funkce	EAN kód
STA31225-QZ	50	Neděrované 93 × 230 mm - Univerzální	15 × 60, 20 × 100, 15 x 150		5035048092217
STA31338-QZ	20	Děrované 93 × 230 mm - Vhodné pro BLACK&DECKER®	5 × 40, 80, 120, 220		5035048375310
STA31339-QZ	20	Děrované 93 × 230 mm - Vhodné pro Bosch	5 × 40, 80, 120, 220		5035048089989
STA32392-QZ	25	Pro excentrické brusky průměr 125 mm	10 × 60, 80, 5 x 120	Quick-Fit	5035048375365
STA31029-QZ	20	Pro delta/Mouse® brusky	5 × 80, 120, 180, 240	Quick-Fit	5035048377154
STA32452-QZ	20	Pro multibrusky	5 × 40, 80, 120, 240	Quick-Fit	5035048375297
STA31705-QZ	20	Delta děrované - Vhodné pro Bosch PSM160A	5 × 40, 80, 120, 180	Quick-Fit	5035048375426
STA32397-QZ	20	Delta děrované - Vhodné pro BLACK&DECKER®, Bosch, Meta	5 × 60, 120, 180, 320	Quick-Fit	5035048375389
STA33481-QZ	9	Brusné pásy - 75 × 533 mm	3 × 60, 80, 100		5035048375426



LEŠTÍCÍ KOTOUČE A OPĚRNÉ TALÍŘE PRO VRTAČKY A BRUSKY

STANLEY



LEŠTÍCÍ KOTOUČE DO VRTAČKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Hloubk mma	Otvor mm	EAN kód
STA32115-XJ	1	Leštící vlněný kotouč 125 mm	125			5035048373439
STA32122-XJ	1	Leštící vlněný kotouč - beránek Ø 125 mm	125	-	-	5035048373446
STA32360-XJ	1	Vrstvený bavlněný leštící kotouč	75	10	13	5035048373453
STA37015-XJ	1	Upínací hřídel 13 mm se stopkou do vrtačky pro STA32360-XJ	-	-	13	5035048373460

LEŠTÍCÍ KOTOUČE PRO VRTAČKY A EXCENTRICKÉ BRUSKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Hloubka mm	Otvor mm	EAN kód
STA32202-XJ	1	Leštící vlněný kotouč Ø 125 mm, suchý zip				5035048373477
STA32247-XJ	1	Leštící pěnový kotouč Ø 125 mm, tl. 30 mm, suchý zip	125	30	-	5035048373484

KORKOVÝ BLOK NA BRUSNÝ PAPIR PRO RUČNÍ BROUŠENÍ

KÓD	Ks v balení	Popis	EAN kód
STA37020-XJ	1	Korkový blok na brusný papír 117 × 60 × 34 mm	5035048373491

OPĚRNÝ TALÍŘ PRO EXCENTRICKÉ BRUSKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	EAN kód
STA32312-XJ	1	ROS Opěrný talíř - Vhodné pro BLACK&DECKER® BD190, BD190S, BD190E, KA190S, KA190E	125	5035048373514
STA32116-XJ	1	Opěrný talíř pro excentrické brusky	125	5035048505069

OPĚRNÉ TALÍŘE DO VRTAČKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	EAN kód
STA32021-XJ	1	Opěrný talíř, upnutí do vrtačky, flexibilní stopka - Quick Fit	125	5035048377260
STA32095-XJ	1	Opěrný talíř, upnutí do vrtačky - Nylon	125	5035048373606
STA32292-XJ	1	Opěrný talíř, upnutí do vrtačky - Quick Fit - Flexibilní	125	5035048373613

BROUSÍCÍ A LEŠTÍCÍ KOTOUČE - SADY PRO VRTAČKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Hloubka mm	Otvor mm	EAN kód
STA37045-XJ	8	Leštící sada pro vrtačky	75	-	-	5035048373620

NÁHRADNÍ PODKLADOVÉ DISKY - PRO MULTIBRUSKY


KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	EAN kód
STA32407-XJ	1	Pokladový disk pro multibrusku Vhodné pro KA200, KA220(E), KA210, KA210(E)	125	5035048377277



BRUSNÉ MŘÍŽKY

RYCHLEJŠÍ, ČISTEJŠÍ, SNADNĚJŠÍ.

Revoluce v broušení. Pevný, ucpávací a opakovaně použitelný povrch se souvislou síťovinou poskytuje lepší shromažďování prachu a vždy se vejde do konfigurace otvoru pro odsávání prachu na vaši brusce kterou používáte.



Pevná brusná mřížka proti zanášení, vydrží až 4x déle než tradiční brusný papír.



Brusná mřížka znamená delší dobu broušení a méně častou výměnu listu.



Síťovinu lze snadno vyčistit. Stačí vyklepat prach nebo opláchnout, vysušit a znovu použít.




STUPNĚ ZRNITOSTI


HRUBÝ
80G/K



MEDIUM
120G/K



JEMNÝ
240G/K




BRUSNÉ MŘÍŽKY

STANLEY
FATMAX

4x delší životnost oproti standardním brusným listům STANLEY®

Pro všechny základní, střední a konečné broušení dřeva, kovu, barev, laků, omítky a sádrokartonu

Síťovaný povrch proti ucpávání znamená delší dobu broušení a kratší dobu výměny brusných listů



Až o 25 % lepší výsledky broušení
Otevřená struktura tkaní umožňuje efektivnější odstraňování brusného prachu a výsledkem je jemnější brusný vzor

Snadné uchycení na suchý zip

Síťovinu lze snadno vyčistit. Stačí vyklepat prach nebo opláchnout, vysušit a znovu použít

Univerzální stříh bez nutnosti pro přesné umístění



BRUSNÉ MŘÍŽKY - ARCH 115 × 280 mm


KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální Funkce	EAN kód
STA39002-XJ	3	Brusné mřížky Univerzální	80	Mřížka	5035048023655
STA39007-XJ	3		120	Mřížka	5035048023662
STA39012-XJ	3		240	Mřížka	5035048023679

BRUSNÉ MŘÍŽKY - ARCH 93 × 230 mm




KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální Funkce	EAN kód
STA39052-XJ	3	Brusné mřížky Univerzální	80	Mřížka	5035048023730
STA39057-XJ	3		120	Mřížka	5035048023747
STA39062-XJ	3		240	Mřížka	5035048023754
STA39067-XJ	3	Brusné mřížky - Univerzální - Mix	80, 120, 240	Mřížka	5035048023761

BRUSNÉ MŘÍŽKY - ARCH 93 × 190 mm - QUICK FIT

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální Funkce	EAN kód
STA39032-XJ	3	Brusné mřížky Quick Fit Univerzální	80	Mřížka / Quick Fit	5035048023693
STA39037-XJ	3		120	Mřížka / Quick Fit	5035048023709
STA39042-XJ	3		240	Mřížka / Quick Fit	5035048023716
STA39047-XJ	3	Brusné mřížky - Univerzální - Mix	80, 120, 240	Mřížka / Quick Fit	5035048023723



BRUSNÉ MŘÍŽKY PRO EXCENTRICKÉ BRUSKY



BRUSNÉ MŘÍŽKY PRO EXCENTRICKOU BRUSKU Ø 115 mm

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální Funkce	EAN kód
STA39222-XJ	3	Brusné mřížky pro excentrickou brusku Univerzální	80	Mřížka / Quick Fit	5035048023945
STA39227-XJ	3		120	Mřížka / Quick Fit	5035048023952
STA39232-XJ	3		240	Mřížka / Quick Fit	5035048023969
STA39237-XJ	3	Brusné mřížky - Univerzální - Mix	80, 120, 240	Mřížka / Quick Fit	5035048023976

BRUSNÉ MŘÍŽKY PRO EXCENTRICKOU BRUSKU Ø 125 mm - QUICK FIT

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální Funkce	EAN kód
STA39252-XJ	3	Brusné mřížky pro excentrickou brusku Univerzální	80	Mřížka / Quick Fit	5035048023983
STA39257-XJ	3		120	Mřížka / Quick Fit	5035048023990
STA39262-XJ	3		240	Mřížka / Quick Fit	5035048024003
STA39267-XJ	3	Brusné mřížky - Univerzální - Mix	80, 120, 240	Mřížka / Quick Fit	5035048024010

BRUSNÉ MŘÍŽKY PRO EXCENTRICKOU BRUSKU Ø 150 mm - QUICK FIT

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální Funkce	EAN kód
STA39282-XJ	3	Brusné mřížky pro excentrickou brusku Univerzální	80	Mřížka / Quick Fit	5035048024027



BRUSNÉ MŘÍŽKY



BRUSNÉ MŘÍŽKY PRO MOUSE® - QUICK FIT

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální Funkce	EAN kód
STA39122-XJ	3	Brusné mřížky pro Mouse® Univerzální - Quick Fit	80	Mřížka / Quick Fit	5035048023822
STA39127-XJ	3		120	Mřížka / Quick Fit	5035048023839
STA39132-XJ	3		240	Mřížka / Quick Fit	5035048023846
STA39137-XJ	3	Brusné mřížky Mouse® - Univerzal - Mix	80, 120, 240	Mřížka / Quick Fit	5035048023853



BRUSNÉ MŘÍŽKY PRO MULTIBRUSKY - QUICK FIT

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální Funkce	EAN kód
STA39092-XJ	3	Brusné mřížky pro multibrusky Univerzální - Quick Fit	80	Mřížka / Quick Fit	5035048023785
STA39097-XJ	3		120	Mřížka / Quick Fit	5035048023792
STA39102-XJ	3		240	Mřížka / Quick Fit	5035048023808
STA39107-XJ	3	Brusné mřížky multibrusky - Univezal - Mix	80, 120, 240	Mřížka / Quick Fit	5035048023815



BRUSNÉ MŘÍŽKY PRO OSCILAČNÍ BRUSKU (DELTA) - QUICK FIT

KÓD	Ks v balení	Popis	Zrnitost g/K	Speciální Funkce	EAN kód
STA39182-XJ	3	Brusné mřížky pro oscilační brusky Delta - Univerzální - Quick Fit	80	Mřížka / Quick Fit	5035048023907
STA39187-XJ	3		120	Mřížka / Quick Fit	5035048023914
STA39192-XJ	3		240	Mřížka / Quick Fit	5035048023921
STA39197-XJ	3	Pro oscilační brusky (Delta) - Univezal - Mix	80,120,240	Mřížka / Quick Fit	5035048023938



BRUSNÉ KOTOUČE

Lepené brusné kotouče STANLEY® a STANLEY® FATMAX® zahrnují řadu typů a velikostí pro širokou škálu aplikací. Verze STANLEY® jsou odolné a ideální pro každodenní použití, zatímco STANLEY® FATMAX® jsou profesionální kvality pro rychlé řezání oceli, nerezové oceli, hliníku, kovu a kamene.

Lamelové kotouče STANLEY® jsou určeny pro broušení a leštění kovů a jsou ideální pro použití na zakřivené povrchy.



DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

Diamantové kotouče profesionální kvality umožňují extrémně rychlé a suché řezání tvrdých materiálů a přicházejí ve třech různých typech:



NEPŘERUŠOVANÝ OBVOD

Jemný řez: vhodné pro keramiku a obklady



SEGMENTOVÉ KOTOUČE

Vhodné pro řezání kamene a betonu




SEGMENTOVÉ KOTOUČE STANDARD


Vhodné pro řezání tvrdých materiálů

TYPY ŘEZNÝCH A BRUSNÝCH KOTOUČŮ


PLOCHÝ ŘEZACÍ KOTOUČ



BRUSNÝ KOTOUČ (DPC) S PROHLoubENÝM STŘEDEM



ŘEZNÝ KOTOUČ (DPC) S PROHLoubENÝM STŘEDEM



DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

STANLEY



Konkrétní aplikace viz níže uvedené tabulky



DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE - STANDARD - PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	EAN kód
STA38217-XJ	1	Diamantové kotouče na žulu / cihly	125	22.2	5035048373255
STA38137-XJ	1	Diamantové kotouče na kámen / cihly	125	22.2	5035048373231
STA38142-XJ	1	Diamantové kotouče na kámen / cihly	230	22.2	5035048373248

DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE - PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	EAN kód
STA38202-XJ	1	Diamantové kotouče na žulu / cihly	115	22.2	5035048373125
STA38207-XJ	1	Diamantové kotouče na žulu / cihly	230	22.2	5035048373132
STA38002-XJ	1	Kotouče s nepřerušovaným obvodem na obklady	115	22.2	5035048373156
STA38007-XJ	1	Kotouče s nepřerušovaným obvodem na obklady	125	22.2	5035048373163
STA38027-XJ	1	Kotouče s nepřerušovaným obvodem na obklady	180	25	5035048373170
STA38102-XJ	1	Segmentové kotouče STANLEY® FATMAX® bbeton / cihly	115	22.2	5035048373187
STA38107-XJ	1	Segmentové kotouče STANLEY® FATMAX® beton / cihly	125	22.2	5035048373194
STA38117-XJ	1	Segmentové kotouče STANLEY® FATMAX® beton / cihly	230	22.2	5035048373200
STA38162-XJ	1	Segmentové kotouče standard na kámen / žulu / cihly	115	22.2	5035048373217

SADA DIAMANTOVÝCH KOTOUČŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	EAN kód
STA38080-XJ	2	Segmentové kotouče na beton / cihly	115	22.2	5035048092354
		Turbo kotouč na žulu / cihly	115	22.2	



ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

STANLEY



Konkrétní aplikace viz níže uvedené tabulky

ŘEZNÉ KOTOUČE NA KOV PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	Tloušťka mm	EAN kód
STA32020-QZ	1	DPC vypouklý kotouč	100	16	3.2	5035048376577
STA32025-QZ	1	DPC vypouklý kotouč	115	22	3.2	5035048372920
STA32800-QZ	5	DDPC vypouklý kotouč - balení	115	22	3.2	5035048092286
STA32030-QZ	1	DPC vypouklý kotouč	125	22	3.2	5035048372937
STA32033-QZ	5	DPC vypouklý kotouč - balení	125	22	3.2	5035048092293
STA32035-QZ	1	Plochý řezací kotouč	180	22	3.2	5035048376607
STA32040-QZ	1	Plochý řezací kotouč	230	22	3.2	5035048372944
STA32805-QZ	5	Plochý řezací kotouč - balení	230	22	3.2	5035048092279



BRUSNÉ KOTOUČE NA KOV PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	Tloušťka mm	EAN kód
STA32050-QZ	1	DPC vypouklý kotouč	115	22.2	6	5035048372975
STA32056-QZ	5	DPC vypouklý kotouč - balení	115	22.2	6	5035048092545
STA32055-QZ	1	DPC vypouklý kotouč	125	22.2	6	5035048372982
STA32065-QZ	1	DPC vypouklý kotouč	230	22.2	6	5035048372999



ŘEZNÉ KOTOUČE NA BETON A KÁMEN PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	Tloušťka mm	EAN kód
STA32070-QZ	1	DPC Vypouklý na beton / kámen	100	16	3.2	5035048376683
STA32075-QZ	1	DPC Vypouklý na beton / kámen	115	22.2	3.2	5035048376690
STA32810-QZ	5	DPC Vypouklý na beton / kámen - balení	115	22.2	3.2	5035048092316
STA32080-QZ	1	DPC Vypouklý na beton / kámen	125	22.2	3.2	5035048373002
STA32053-QZ	5	DPC Vypouklý na beton / kámen - balení	125	22.2	3.2	5035048092323
STA32085-QZ	1	DPC Vypouklý na beton / kámen	180	22.2	3.2	5035048376706
STA32090-QZ	1	Plochý na beton / kámen	230	22.2	3.2	5035048373019
STA32815-QZ	5	Plochý na beton / kámen - balení	230	22.2	3.2	5035048092309




SADA ŘEZNÝCH A BRUSNÝCH KOTOUČŮ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY - SMÍŠENÁ SADA

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	Tloušťka mm	EAN kód
STA32820-QZ	5	1× Vypouklý kotouč na kov	115	22	3.2	5035048505045
		2× Brusný vypouklý kotouč na kov	115	22.2	6	
		2× Řezný kotouč na beton / kámen	115	22.2	3.2	



ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY



Konkrétní aplikace viz níže uvedené tabulky

ŘEZNÉ KOTOUČE NA NEREZ OCEL PRO ÚHLOVÉ BRUSKY STANLEY® FATMAX®



KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	Tloušťka mm	EAN kód
STA32602-QZ	25	Plochý řezný kotouč na nerez ocel	115	22.2	1.0	5035048373040
STA32607-QZ	25	Plochý řezný kotouč na nerez ocel	125	22.2	1.0	5035048373057
STA32692-QZ	25	Plochý řezný kotouč na nerez ocel	230	22.2	1.8	5035048373118
STA32647-QZ	25	Plochý řezný kotouč na nerez ocel	115	22.2	1.6	5035048373101
STA32612-QZ	25	Plochý řezný kotouč na nerez ocel	115	22.2	1.6	5035048376713
STA32617-QZ	25	Plochý řezný kotouč na nerez ocel	125	22.2	1.6	5035048376621
STA32622-QZ	25	Plochý řezný kotouč na hliník	115	22.2	1.6	5035048373064
STA32627-QZ	25	Plochý řezný kotouč na hliník	125	22.2	1.6	5035048373071
STA32632-QZ	25	Plochý řezný kotouč na kov	115	22.2	1.0	5035048373088
STA32637-QZ	25	Plochý řezný kotouč na kov	125	22.2	1.0	5035048373095
STA32642-QZ	25	Plochý řezný kotouč na kov	115	22.2	1.6	5035048505038
STA32687-QZ	25	Plochý řezný kotouč na kov	230	22.2	1.8	5035048376614



LEŠTÍCÍ KOTOUČE A BRUSNÉ KAMENY



BRUSNÝ KOTOUČ PRO VRTAČKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	Hrubost g/K	EAN kód
STA32355-XJ	1	Brusný kamenný kotouč	100	13	46 Hrubý	5035048373385



BRUSNÁ TĚLÍSKA DO VRTAČKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Tvar	Kámen průměr mm	Kámen průměr mm	Stopka průměr mm	EAN kód
STA30000-XJ	5	5dílná sada brusných tělísek do vrtačky	kulovité 20 mm, válcové 20 mm a 15 mm, oválné 10 mm, kónické 10 mm, stopka 6 mm	20	-	6	5035048373392
				20	20	6	
				15	30	6	
				10	15	6	
				10	20	6	
STA30005-XJ	4	Brusná tělíska Hobby sada	válcové 11 mm, kulovité 10 mm, kónické 8 mm, oválné 6 mm, stopka 3 mm	11	10	3	5035048373408
				10	-	3	
				8	16	3	
				6	16	3	



LAMELOVÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY



LAMELOVÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY - ALUMINIUM OXID

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	Hrubost g/K	EAN kód
STA32107-XJ	1	Lamelový kotouč Aluminium Oxid	115	22 (M14)	40	5035048373286
STA32112-XJ	1	Lamelový kotouč Aluminium Oxid	115	22 (M14)	60	5035048373293
STA32102-XJ	1	Lamelový kotouč Aluminium Oxid	115	22 (M14)	120	5035048373279
STA32121-XJ	1	Lamelový kotouč Aluminium Oxid	125	22 (M14)	40	5035048373309
STA32126-XJ	1	Lamelový kotouč Aluminium Oxid	125	22 (M14)	60	5035048373316
STA32131-XJ	1	Lamelový kotouč Aluminium Oxid	125	22 (M14)	120	5035048373323



LAMELOVÉ KOTOUČE PRO VRTAČKY - ALUMINIUM OXID

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Hloubka mm	Stopka mm	Hrubost g/K	EAN kód
STA34036-XJ	1	Lamelový kotouč Aluminium Oxid	20	20	6	80	5035048373330
STA34041-XJ	1	Lamelový kotouč Aluminium Oxid	50	20	6	80	5035048373347
STA34046-XJ	1	Lamelový kotouč Aluminium Oxid	60	40	6	80	5035048373354
STA34051-XJ	1	Lamelový kotouč Aluminium Oxid	80	30	6	80	5035048373361



DRÁTĚNÉ KARTÁČE

Drátěné kartáče se používají s vrtačkou nebo úhlovou bruskou pro rychlé a snadné odstranění povrchové rzi a čištění cihel bez poškození povrchu. Kartáče jsou k dispozici v širokém výběru typů v závislosti na požadované aplikaci a mají vysoce specifikované třídy drátu pro optimální úběr materiálu.



DRÁTĚNÉ KARTÁČE

STANLEY



OKRUŽNÍ OCELOVÉ VLNITÉ KARTÁČE DO VRTAČKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr kartáče mm	Hloubka kartáče mm	Upínací stopka mm	Hrubost	EAN kód
STA36020-XJ	1	Okružní ocelový kartáč 7 mm tloušťka	50	10	6	-	5035048375440
STA36000-XJ	1	Okružní ocelový kartáč 10 mm tloušťka	75	10	6	-	5035048375457
STA36005-XJ	1	Okružní ocelový kartáč 15 mm tloušťka	75	20	6	-	5035048375464
STA36010-XJ	1	Okružní ocelový kartáč 12 mm tloušťka	100	10	6	-	5035048375471
STA36015-XJ	1	Okružní ocelový kartáč 17 mm tloušťka	100	20	6	-	5035048375488
STA36095-XJ	1	Okružní ocelový kartáč 10 mm tloušťka	100	13	6	-	5035048375495
STA36150B-QZ	50	Okružní ocelový kartáč 10 mm tloušťka	75	10	6	-	5035048375501

HRNKOVÉ OCELOVÉ VLNITÉ KARTÁČE DO VRTAČKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr kartáče mm	Hloubka kartáče mm	Upínací stopka mm	Hrubost	EAN kód
STA36025-XJ	1	Hrnkový ocelový kartáč	25	-	6	-	5035048375518
STA36030-XJ	1	Hrnkový ocelový kartáč	50	-	6	-	5035048375525
STA36035-XJ	1	Hrnkový ocelový kartáč	75	-	6	Jemný	5035048375532
STA36040-XJ	1	Hrnkový ocelový kartáč	75	-	6	Hrubý	5035048375549
STA36050-XJ	1	Hrnkový ocelový kartáč	85	-	6	Hrubý	5035048375556

BRUSIVA / DRÁTĚNÉ ROTAČNÍ KARTÁČE

STANLEY

HRNKOVÉ A OKRUŽNÍ OCELOVÉ KARTÁČE DO VRTAČKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr kartáče mm	Hloubka kartáče mm	Upínací stopka mm	EAN kód
STA36185-XJ	1	Spiral Wire Brush - 200	20	55	-	5035048377178
STA36190-XJ	1	Spiral Wire Brush - 200	38	55	-	5035048377185
STA36022-XJ	1	Křímpaný nerezový hrnkový kartáč	50	55	6	5035048375594
STA36002-XJ	1	Křímpaný nerezový hrnkový kartáč 10mm tloušťka	75	10	6	5035048375600
STA36055-XJ	1	Okružní ocelový copánkový kartáč	70	-	6	5035048375617
STA36090-XJ	3	3dílná sada rotačních kartáčů	22 15 5	- - -	3 3 3	5035048375624
STA36007-XJ	1	Okružní mosazný vlnitý kartáč 10 mm	75	10	6	5035048375631
STA36017-XJ	1	Okružní mosazný vlnitý kartáč 35 mm	80	40	6	5035048375648
STA36012-XJ	1	Okružní mosazný vlnitý kartáč 12 mm	100	10	6	5035048375655
STA32147-XJ	1	Okružní mosazný vlnitý kartáč 10 mm	75	15	6	5035048375662
STA32152-XJ	1	Okružní nylonový kartáč do vrtačky 12 mm	100	15	6	5035048375679
STA36027-XJ	1	Okružní mosazný vlnitý kartáč	50	-	6	5035048375686
STA32157-XJ	1	Okružní nylonový kartáč	45	-	6	5035048375693

HRNKOVÉ A OKRUŽNÍ OCELOVÉ KARTÁČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY


KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr kotouče mm	Otvor mm	EAN kód
STA36200-XJ	1	Hrnkový ocelový copánkový kartáč	65	22 (M14)	5035048377338
STA36075-XJ	1	Hrnkový ocelový copánkový kartáč	70	16 (M10)	5035048375730
STA36080-XJ	1	Hrnkový ocelový copánkový kartáč	65	22 (M14)	5035048375709
STA36105-XJ	1	Hrnkový ocelový copánkový kartáč	95	22 (M14)	5035048375716
STA36205-XJ	1	Hrnkový ocelový copánkový kartáč	100	22 (M14)	5035048377345
STA36070-XJ	1	Hrnkový ocelový copánkový kartáč	115	22 (M14)	5035048375723

UPÍNACÍ MATICE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Otvor mm	EAN kód
STA37005-XJ	1	Upínací matice pro úhlové brusky odolná, s tenkou základnou 22 mm (M14) + klíč	22 (M14)	5035048373521
STA37065-XJ	1	Upínací matice pro úhlové brusky 22 mm (M14) + klíč	22 (M14)	5035048373538
STA37060-XJ	1	Upínací matice pro úhlové brusky 22 mm (M14) + klíč	22 (M14)	5035048373545
STA37000-XJ	1	Upínací matice pro úhlové brusky s tenkou základnou 22 mm (M14)	22 (M14)	5035048373569

NYLONOVÉ PODKLADOVÉ DESKY PRO FÍBROBÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVOU BRUSKU

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Otvor mm	EAN kód
STA32105-XJ	1	Nylonový podkladový disk pro fibrové kotouče	115		5035048373576
STA32110-XJ	1	Nylonový podkladový disk pro fibrové kotouče	125	22 (M14)	5035048373583



FRÉZY, RAŠPLE, ŘEZAČKY

Frézy a rašple STANLEY® a STANLEY® FATMAX®, vyrobené pro profesionály a specializované dřevozpracující pracovníky, jsou určeny pro stavbu rámců, lišt, polodrážek a srážení hran, jakož i pro rychlé a snadné tvarování, řezání, broušení a leštění dřeva a kovu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FRÉZY




Špičkové bity TCT Router vydrží až 10krát déle než ocelové bity

Součást STANLEY® FATMAX® řada fréz a příslušenství


Vyrobeno pro profesionální řemeslníky a specialisty na dřevo

Vytvářejte různé profily, drážky a lišty z měkkého, tvrdého dřeva, překližky nebo MDF



FRÉZY DVOUBŘITÉ S KARBIDOVÝM OSTRÍM DO DŘEVA - TCT - PŘÍMÉ


KÓD	Ks v balení	Popis	Stopka mm	Vnitřní šířka řezu mm	Vnitřní šířka řezu mm	Celková délka mm	EAN kód
STA80300-XJ	1	Válcová rovná TCT/HM	8	6	19	55	5035048087503
STA80301-XJ	1	Válcová rovná TCT/HM	8	8	20	55	5035048087510
STA80302-XJ	1	Válcová rovná TCT/HM	8	16	20	52	5035048087527



FRÉZA- TCT - ZAOBLOVACÍ, VYDUTÁ S VODÍCÍM LOŽISKEM


KÓD	Ks v balení	Popis	Stopka mm	Vnitřní šířka řezu mm	Hloubka řezu mm	Celková délka mm	Úhel° řezu	EAN kód
STA80303-XJ	1	Zaoblovací vydutá TCT/HM R6 s vodícím ložiskem		24.7	13	50	r6	5035048087534

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FRÉZY




FRÉZY - TCT - DRÁŽKOVACÍ, VYPOUKLÁ PRO DRÁŽKY S OBLÝM KONCEM

KÓD	Ks v balení	Popis	Stopka mm	Vnitřní šířka řezu mm	Vnitřní šířka řezu mm	Celková délka mm	Úhel° řezu	EAN kód
STA80305-XJ	1	Drážkovací vypouklá pro drážky s oblým koncem TCT/HM	8	12.0	7	42	r6	5035048087558




FRÉZA - TCT - DRÁŽKOVACÍ

KÓD	Ks v balení	Popis	Stopka mm	Vnitřní šířka řezu mm	Hloubka řezu mm	Celková délka mm	EAN kód
STA80306-XJ	1	Drážkovací TCT/HM	8	12.7	13	45	5035048087565
STA80307-XJ	1	Drážkovací špičatá TCT/HM	8	12.7	15.9	48	5035048087572




FRÉZA - TCT - DRÁŽKOVACÍ ÚHLOVÁ ČELNÍ

KÓD	Ks v balení	Popis	Stopka mm	Vnitřní šířka řezu mm	Hloubka řezu mm	Celková délka mm	EAN kód
STA80308-XJ	1	Drážkovací úhlová čelní TCT/HM	8	13.5	14.3	46	5035048087589



FRÉZA - TCT - OBRYSOVÁ VÁLCOVÁ ROVNÁ S VODÍCÍM LOŽISKEM

KÓD	Ks v balení	Popis	Stopka mm	Vnitřní šířka řezu mm	Hloubka řezu mm	Celková délka mm	EAN kód
STA80309-XJ	1	Obrysová válcová rovná TCT/HM s vodícím ložiskem	8	12.7	12.7	50	5035048087596



FRÉZA - TCT - DRÁŽKOVACÍ FRÉZA S KULIČKOVÝM LOŽISEM


KÓD	Ks v balení	Popis	Stopka mm	Vnitřní šířka řezu mm	Hloubka řezu mm	Celková délka mm	EAN kód
STA80313-XJ	1	Drážkovací fréza TCT/HM	8	31.8	12.7	50	5035048087633



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FRÉZY



FRÉZA - TCT - OBRYSOVÁ ÚHLOVÁ S VODÍCÍM LOŽISKEM



KÓD	Ks v balení	Popis	Stopka mm	Vnitřní šířka řezu mm	Hloubka řezu mm	Celková délka mm	Úhel° řezu	EAN kód
STA80314-XJ	1	Obrysová úhlová TCT/HM s vodícím ložiskem	8	28.6	9	47	r45	5035048087640



FRÉZA - TCT - OBRYSOVÁ, ÚHLOVÁ S VODÍCÍM LOŽISKEM



KÓD	Ks v balení	Popis	Stopka mm	Vnitřní šířka řezu mm	Hloubka řezu mm	Celková délka mm	Úhel° řezu	EAN kód
STA80315-XJ	1	Obrysová tvarová TCT/HM s vodícím ložiskem	8	27	12	44	r4	5035048087657



FRÉZA - TCT - TVAROVÁ, ZAOBLENÁ



KÓD	Ks v balení	Popis	Stopka mm	Vnitřní šířka řezu mm	Hloubka řezu mm	Celková délka mm	Úhel° řezu	EAN kód
STA80316-XJ	1	Tvarová zaoblená TCT/HM	8	28.6	14.3	52	r6.35	5035048087664




FRÉZA - TCT - TVAROVÁ, ZAOBLENÁ



KÓD	Ks v balení	Popis	Stopka mm	Vnitřní šířka řezu mm	Hloubka řezu mm	Celková délka mm	Úhel° řezu	EAN kód
STA80317-XJ	1	Tvarová zaoblená TCT/HM	8	34.9	14.3	52	r4.8	5035048087671



FRÉZA - TCT - TVAROVÁ, ZAOBLENÁ



KÓD	Ks v balení	Popis	Stopka mm	Vnitřní šířka řezu mm	Hloubka řezu mm	Celková délka mm	Úhel° řezu	EAN kód
STA80318-XJ	1	Tvarová zaoblená TCT/HM	8	31.8	14.3	52	r4.8	5035048087688

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FRÉZY




Špičkové frézovací bity
TCT pro lepší řezný výkon
a trvalou ostrost

Vydrží až 10krát déle než
ocelové bity pro delší
životnost



Ideální pro řezání
do rámců, lišt, polodrážek
a srážení hran

Lze použít na dřevo,
plast a akryl



TVAROVÉ FRÉZY - SADA - TCT/HM


KÓD	Ks v balení	Popis	Stopka mm	Vnitřní šířka řezu mm	EAN kód
STA80020-XJ	10	Sada tvarových fréz	8	6.35	5035048368725
			8	9.5	
			8	12.7	
			8	12.7	
			8	12.7	
			8	12.7	
			8	12.7	
			8	22.2	
			8	25.4	
			8	27	



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FRÉZY


STANLEY

Vysoce výkonné frézy dostupné v různých tvarech, velikostech a profilech




Různé rašple vysoké specifikace pro rychlé a snadné tvarování

Ideální pro tvarování, řezání, broušení a leštění dřeva i kovu





FRÉZY A ROTAČNÍ RAŠPLE DO DŘEVA - ROVNÉ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr řezu mm	Šířka řezu mm	Průměr stopky mm	EAN kód
STA66000-QZ	1	Drážkovací rovná	6	15	8	5035048037508
STA66005-QZ	1	Drážkovací rovná	8	15	8	5035048037515





FRÉZY A ROTAČNÍ RAŠPLE DO DŘEVA - PRO DRÁŽKOVACÍ FRÉZU

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr řezu mm	Šířka řezu mm	Průměr stopky mm	EAN kód
STA66025-QZ	1	Drážkovací rovná	50	1.5	8	5035048371800
STA66080-QZ	1	Drážkovací rovná	35 35 50	2.5 1.5 1.5	8 8 8	5035048037508




FRÉZY A ROTAČNÍ RAŠPLE DO DŘEVA

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr řezu mm	Šířka řezu mm	Průměr stopky mm	EAN kód
STA66040-QZ	1	Falcovací bez vodícího ložiska	25	22	8	5035048371831




FRÉZY A ROTAČNÍ RAŠPLE - ČELNÍ SUKOVNÍK PRO VRTÁNÍ OTVORŮ DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr řezu mm	Šířka řezu mm	Celková délka mm	Průměr stopky mm	EAN kód
STA66140-QZ	1	Čelní/sukovník pro vrtání otvorů pro dveřní závěsy	26	7	55	8	5035048371879
STA66145-QZ	1	Čelní/sukovník pro vrtání otvorů pro dveřní závěsy	30	7	55	8	5035048371886
STA66150-QZ	1	Čelní/sukovník pro vrtání otvorů pro dveřní závěsy	35	7	55	8	5035048371893



SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VRTÁNÍ

STANLEY



KUŽELOVÉ FRÉZY DO KOVU

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr řezu mm	Stopka mm	EAN kód
STA66105-QZ	1	Kuželové frézy do kovu	4-24	8	5035048371909
STA66115-QZ	1	Kuželové frézy do kovu	3-14	8	5035048371916
STA66120-QZ	1	Kuželové frézy do kovu	16-30	8	5035048371923
STA66125-QZ	1	Kuželové frézy do kovu	6-20	8	5035048371930



ROTAČNÍ RAŠPLE A FRÉZOVACÍ VRTÁK DO DŘEVA

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr řezu mm	Šířka řezu mm	Stopka mm	EAN kód
STA66155-QZ	1	Válcová	16	30	8	5035048371947
STA66165-QZ	1	Kuželová	6-14	35	6	5035048371961



ROTAČNÍ PILNÍKY A FRÉZOVACÍ VRTÁK DO KOVU

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr řezu mm	Šířka řezu mm	Stopka mm	EAN kód
STA66180-QZ	1	Válcová	13	30	6	5035048371992
STA66185-QZ	1	Kuželová	6-14	35	6	5035048372005



ROTAČNÍ RAŠPLE - SADA MIX

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr řezu mm	Šířka řezu mm	Stopka mm	EAN kód
STA66190-QZ	5	rašple kuželová kulová válcová, záhlubník válcový pilník	6-14 16 16 13 13	35 16 30 - 30	6 6 6 6 6	5035048037508
STA66195-QZ	4	Sada profilových rašplí	6-14 16 6-14 13	35 30 35 30	6 6 6 6	5035048513170



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PROFESIONÁLNÍ VRTÁNÍ

STANLEY



SKLÍČIDLA

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm / Kapacita až	Rozhraní sklíčidla & vrtání	EAN kód
STA66321-QZ	1	Skličidlo vrtačkové zubové s klíčem Vhodné pro: Black&Decker®, AEG, Bosch, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Panasonic, Skill, Wolf	13	1/2" × 20 UNF	5035048371558

SKLÍČIDLA S ADAPTÉREM

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm / Kapacita až	Rozhraní sklíčidla & vrtání	EAN kód
STA66355-QZ	1	Skličidlo vrtačkové zubové, UNF a adaptérem SDS+	13	1/2" × 20 UNF	5035048371596

RYCHLOUPÍNAČÍ SKLÍČIDLA

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm / Kapacita až	Rozhraní sklíčidla & vrtání	EAN kód
STA66368-QZ	1	Rychloupínací skličidlo plastové - vhodné pro: Black&Decker®, AEG, Bosch, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Panasonic, Skill, Wolf (Max 750 w)	13	1/2" × 20 UNF	5035048371602

KLIČKY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm / Kapacita až	EAN kód
STA66340-QZ	1	Klíčka pro vrtačkové zubové skličidlo - DIN S14 JACOBS KG	8-10	5035048371565
STA66350-QZ	1	Klíčka pro vrtačkové zubové skličidlo - DIN S2A	13	5035048371589
STA66341-QZ	1	Klíčka pro vrtačkové zubové skličidlo - DIN S8 JACOBS K30	10-13	5035048371572

REDUKČNÍ ADAPTÉR Z SDS+

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm / Kapacita až	Šestihranná stopka mm	EAN kód
STA66451-QZ	1	SDS+ vrtačkový závit	1/2" × 20 UNF	1/4"	5035048371619

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PROFESIONÁLNÍ VRTÁNÍ

STANLEY

SPOJOVACÍ DŘEVĚNÉ KOLÍKY VROUBKOVANÉ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Celková délka mm	EAN kód
STA66430-QZ	50	Spojovací dřevěné kolíky vroubkované	6	30	5035048371671
STA66431-QZ	200	Spojovací dřevěné kolíky vroubkované	6	30	5035048371688
STA66432-QZ	40	Spojovací dřevěné kolíky vroubkované	8	40	5035048371695
STA66433-QZ	150	Spojovací dřevěné kolíky vroubkované	8	40	5035048371701
STA66434-QZ	30	Spojovací dřevěné kolíky vroubkované	10	40	5035048371718
STA66435-QZ	120	Spojovací dřevěné kolíky vroubkované	10	40	5035048371725



SPOJOVACÍ LAMELY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Celková délka mm	Typ	EAN kód
STA66501-QZ	50	Spojovací lamely	19.5	54	No. 10	5035048371749
STA66502-QZ	50	Spojovací lamely	24	60	No. 20	5035048371756



OZNAČOVACÍ DŮLČÍKY PRO KOLÍKOVÉ SPOJE

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	EAN kód
STA66420-QZ	4	Označovací důlčiky pro kolíkové spoje	6	5035048037454
STA66421-QZ	4	Označovací důlčiky pro kolíkové spoje	8	5035048037461



KOLÍKOVACÍ VRTÁKY A SADY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Celková délka mm	Pracovní délka vrtáku mm	EAN kód
STA66380-QZ	1	Kolíkovací vrták do dřeva s dorazovým kroužkem	6	100	86	5035048371626
STA66381-QZ	1	Kolíkovací vrták do dřeva s dorazovým kroužkem	8	120	80	5035048371633
STA66382-QZ	1	Kolíkovací vrták do dřeva s dorazovým kroužkem	10	133	90	5035048371640
STA66384-QZ	3	Sady kolíkovacích vrtáků	6 8 10	- - -	- - -	5035048371671



HMOŽDINKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Celková délka mm	Pracovní délka vrtáku mm	EAN kód
STA66400-QZ	30	Kolíkovací sada Vrták s dorazem Označovací důlčiky 4 ks Spojovací kolíky	6 6 6 6	100 30 - -	66 - - -	5035048037430
STA66401-QZ	26	Kolíkovací sada Vrták s dorazem, Označovací důlčiky 4 ks Spojovací kolíky	8 8 8 8	120 40 - -	80 - - -	5035048371657
STA66402-QZ	22	Kolíkovací sada Vrták s dorazem, Označovací důlčiky 4 ks Spojovací kolíky	10 10 10 10	133 40 - -	90 - - -	5035048371664



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PROFESIONÁLNÍ VRTÁNÍ

STANLEY



MÍCHAČKY BAREV

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Celková délka mm	Šestihranná stopka průměr mm	EAN kód
STA66452-QZ	1	Míchačka na barvy	85	400	10	5035048371770
STA66455-QZ	1	Míchačka na barvy	120	600	10	5035048037485

FLEXIBILNÍ HNACÍ HŘÍDEL

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Celková délka mm	EAN kód
STA66457-QZ	1	Obousměrná flexibilní hnací hřídel	6	1.300	5035048371787

VYTAHOVÁKY ZALOMENÝCH ŠROUBŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	Číslo	Velikost	EAN kód
STA57000-QZ	5	Sada vytahováků zalomených šroubů - 5 mm	No. 1	M3 - 6	5035048037492
			No. 2	M6 - 8	
			No. 3	M8 - 12	
			No. 4	M11 - 14	
			No. 5	M14 - 18	

STARTOVACÍ SADA PRO QUATTRO 12 V

STA40180-XJ	1	Příslušenství pro vrtání 6, 8 a 10 délka 25 mm	5035048375747
-------------	---	--	---------------

SVĚŘÁKOVÉ ČELISTI PRO PRACOVNÍ STŮL

STA40400-XJ	4	Pro pracovní stůl Workmate	5035048375778
-------------	---	----------------------------	---------------

ČERPADLO PRO VRTAČKU

STA40200-XJ	1	Upínací hřídel Ø 6 mm, max. průtok 1.200 l-h 1/2 × 6 mm	5035048375754
STA40220-XJ	1	Čerpadlo na vrtačku, připojení pro hadici Ø 3-4", hřídel Ø 8 mm, max. sací výška 4 m	5035048375761

NÁHRADNÍ OZUBENÉ ŘEMENY PRO HOBLÍKY

STA40505-XJ	1	Náhradní ozubené řemeny pro hoblíky: Vhodné pro Black&Decker® BD750, DN75, DN750, KW750, SR600	5035048513262
STA40510-XJ	1	Náhradní ozubené řemeny pro hoblíky: Vhodné pro Black&Decker® KW710, KW711, 7696 Typ 1-5, BD710, BD711	5035048513279
STA40515-XJ	1	Náhradní ozubené řemeny pro hoblíky: Vhodné pro Black&Decker® KW715, 7696 Typ 6 a 7	5035048513286

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství elektrického nářadí STANLEY® a STANLEY® FATMAX® je k dispozici jako jednotlivé produkty a je k dispozici v sadách, z nichž mnohé jsou dodávány v pevných a odolných úložných pouzdrech, aby byly v bezpečí.

Sortiment sad příslušenství zahrnuje jak sady určené pro konkrétní typ příslušenství, tak i smíšené sady nejběžnějších typů pro větší pohodlí při práci na místě.



SOUPRAVY VRTÁKŮ / KOV

STANLEY



HSS-R SADY - VRTÁKY DO KOVU


KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Typ balení	EAN kód
STA50170-QZ	3	HSS-R	5 ,6, 8	Karta	5035048093238
STA56010-QZ	6	HSS-R	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Kazeta	5035048369142
STA56015-QZ	10	HSS-R	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Kazeta	5035048369159
STA56020-QZ	13	HSS-R	1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5	Kazeta	5035048369173
STA56025-QZ	13	HSS-R	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Kazeta	5035048369166
STA56030-QZ	10	HSS-R	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Kazeta	5035048376133

VRTÁKY DO KOVU HSS-E COBALT* - SADA

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Typ balení	EAN kód
STA56002-QZ	6	Cobalt*	2, 3, 4, 5, 6, 8	Kazeta	5035048369494



PŘESNÉ VRTÁKY DO KOVU SE ZÚŽENOU ŠPIČKOU STANLEY® FATMAX® - SADY					STANLEY FATMAX
KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Typ balení	EAN kód
STA56118-XJ	3	Přesné vrtáky	4, 5, 6	Karta	5035048091951
STA56003-QZ	6	Přesné vrtáky	2, 3, 4, 5, 6, 8	Kazeta	5035048369753
STA56123-XJ	10	Přesné vrtáky	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Kazeta	5035048091944
STA56008-QZ	13	Přesné vrtáky	1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5	Kazeta	5035048369760
STA56013-QZ	13	Přesné vrtáky	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Kazeta	5035048369777
STA88553-XJ	13	Přesné vrtáky	1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7	Krabička	5054905253417



* Kobaltová legovaná ocel

SOUPRAVY VRTÁKŮ / CIHLY A ZDIVO

STANLEY

VRTÁKY DO ZDIVA STANDARD - SADY

KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Typ balení	EAN kód
STA56128-XJ	3	Standardní zdivo	5, 6, 7	Karta	5035048091845
STA56035-QZ	5	Standardní zdivo	4, 5, 6, 8, 10	Kazeta	5035048370094
STA56040-QZ	8	Standardní zdivo	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Kazeta	5035048370087




SOUPRAVY VRTÁKŮ DO ZDIVA

PŘESNÉ VRTÁKY S KULATOU STOPKOU - SADY DO ZDIVA, PŘÍRODNÍ KÁMEN A KERAMICKÉ OBKLADY					
KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Typ balení	EAN kód
STA58081-QZ	4	Přesný vrták do zdiva	4, 5, 6, 8	Kazeta	5035048037195



VRTÁKY S 3-HRANNOU STOPKOU STANLEY® FATMAX® - SADY DO BETONU, KAMENE A ZDIVA					STANLEY FATMAX
KÓD	Ks v balení	Popis	Průměr mm	Typ balení	EAN kód
STA58682-QZ	3	STANLEY® FATMAX® do betonu	5, 6, 7	Karta	5035048093207
STA58680-QZ	3	STANLEY® FATMAX® do betonu	5, 6, 8	Karta	5035048370322
STA56068-QZ	8	STANLEY® FATMAX® do betonu	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Kazeta	5035048093252



SMÍŠENÉ SADY VRTÁKŮ

STANLEY



SADA SMÍŠENÝCH VRTÁKŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	EAN kód
STA88561-XJ	14	HSS 2, 3, 3.5, 4, 6, 8 mm Zdivo 4, 5, 6, 8 mm Dřevo 3, 4, 5, 6, 8 mm	5054905253493



SADA SMÍŠENÝCH VRTÁKŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	EAN kód
STA88552-XJ	19	19dílná sada 6x přesné vrtáky do zdiva: Ø 4-5-5,5-6-7-8 mm; 8x bity 25 mm: T20-T25-T30, PZ1 - 2x PZ2, PH1-PH2 4x torzní bity 50 mm: PZ1-PZ2, PH1-PH2; držák bitů	5054905305024




SMÍŠENÉ SADY VRTÁKŮ

STANLEY



SADA SMÍŠENÝCH VRTÁKŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	EAN kód
STA88554-XJ	19	Vrtáky do zdiva 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm 25 mm Šroubovací bity T20, T25, T30, PZ1, 2x PZ2, PH1, PH2 50 mm Torzní bity PZ1, PZ2, PH1, PH2 Magnetický držák bitů	5054905253424



SADA SMÍŠENÝCH VRTÁKŮ

KÓD	Ks v balení	Popis	EAN kód
STA88563-XJ	50	Vrtáky Vrtáky do dřeva Ø 4-5-5,5-6-7-8-10; přesné Vrtáky do zdiva Ø 4-5-5,5-6-7-8 mm; HSS Do železa Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5 mm; Bity 50 mm: PH2, 2x PZ2, T25; bity 25 mm: 2x PH1, PH2, PH3, 2x PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, 2x T25, T30, Hex 3-4-5-6 mm; Magnetický držák bitů	5054905253516

SADY ŠROUBOVACÍCH BITŮ

STANLEY

SMÍŠENÁ SADA ŠROUBOVACÍCH BITŮ 25 mm



KÓD	Ks v balení	Popis	Velikost	Celková délka mm	Typ balení	EAN kód
STA61120-XJ	6	Šroubovací bit	PH1, 2, 3, SL4, 6, 7.2	25	Karta	5035048372432

SMÍŠENÉ VRTACÍ A ŠROUBOVACÍ SADY

STANLEY



MIX SADA

KÓD	Ks v balení	Popis	EAN kód
STA88540-XJ	31	5x Do dřeva 3-8 mm 4x Do zdiva 5-8 mm 8x HSS-TiN 1.5-3.5 mm při 0.5 mm přírůstky 4, 5, & 6 mm 10x 25 mm šroubovací bity (S2) 1x Ph1, 2x Ph2 1x Pz 1, 2x Pz2 1x Star 15, 25 2x Star 20 2x 50 mm šroubovací bity (S2) 1x Ph2 1x SI6 1x Magnetický držák bitů 25mm šroubovacích bitů 1x Záhlubník 12 mm	5035048545225
STA88542-XJ	50	5x Vrtáky 3,4,5,6, & 8 mm 5x Do zdiva 4, 5, 6, 7 & 8 mm 8x HSS-TiN 1.5-3.5 mm při 0.5 mm přírůstky 4, 5, & 6 mm 30x 25 mm Šroubovací bity (S2) 2x Ph1, Ph3 4x Ph2 2x Pz1, Pz3 4x Pz2 1x SI4, SI6 2x SI7.2 2x Star 15, 25 1x Star 20, 30 1x Hex 3, 4, 5, 6 1x Magnetický držák bitů 1x Záhlubník 12 mm	5035048545232
STA88544-XJ	76	5x Vrtáky do kovu Titanium 3, 4, 5, 6, & 8 mm 10x HSS-TiN Vrtáky 1.5-4.5 mm při 0.5 mm přírůstky 5, 6 & 8 mm 5x Do zdiva 4, 5, 6, 7 & 8 mm 7x Nástrčné hlavice 4, 6, 7, 8, 9,10 & 11 mm 37x 25 mm Šroubovací bity (S2) 3x Ph1, Ph2, Ph3 3x Pz1, Pz2, Pz3 2x SI4, SI6, 1xSI7 2x Star 15, 20, 25, 30 2x Hex 3, 4, 5 10x 50 mm Šroubovací bity (S2) 1x Ph1, Ph2, Ph3 1x Pz1, Pz2, Pz3 1x SI4, SI6 1x Star 20, 25 1x Magnetický držák bitů 25 mm 1x Záhlubník 12 mm	5035048545256
STA88546-XJ	50	6x Vrtáky 2x 3 mm 1x 4, 5, 6, 8 mm 6x Vrtáky zdivo 4, 5, 6, 7, 8 & 10 mm 9x HSS-TiN Vrtáky do kovu Titanium 2x 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 mm 20x 25 mm Šroubovací bity (S2) 1x Ph1, Ph3 2x Ph2 2x Pz1, Pz2 1x Pz3 1x SI4, SL6, SI7.2 1x Star 15, 20, 25, 30 1x Hex 3, 4, 5, 6 6x Sockets 4, 5, 6, 7, 8 & 10 mm 1x adaptér čtyřhran 1-4" 1x Magnetický držák bitů 25 mm 1x Záhlubník 12 mm	5035048545263

SMÍŠENÉ VRTACÍ A ŠROUBOVACÍ SADY

STANLEY


MIX SADA

KÓD	Ks v balení	Popis	EAN kód
STA88548-XJ	100	13x Vrtáky do kovu Titanium 2x 3 & 5 mm 1x 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 & 8 mm 13x HSS-TiN Vrtáky 2x 3 & 5 mm 1x 1.5, 2.5, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 6 & 7 mm 5x Vrtáky do dřeva 3, 5, 6, 8 & 10 mm 25mm - 7x Nástrčné hlavice 2x 5 mm 1x 5, 6, 8, 10, 11, 12 & 13 mm 25mm - 3x Ph1, 5x Ph2, 2x Ph3 25mm - 2x Pz1, 5x Pz2, 2x Pz3 25mm - 2x SI4, 4x SI6 & 3xSI7.2 25mm - 2x Star 10, 2x Star 15, 3x Star 20, 1x Star 25, 27, 30 25mm - 2x Square 1 & 2 50mm - 1x Ph1, Ph3 2x Ph2 50mm - 1x Pz1 x2, Pz2 x2, Pz3 50mm - 1x Star 10, 15, 2x 20 Magnetický držák bitů pro bity 25 mm Záhlubník 12 mm Děrovka tm Děrovka 32, 38, 44 & 54 mm	5035048545270
STA88550-XJ	31	5x Bradpoint 3-8 mm 4x Masonry 5-7 mm 8x HSS-TiN 1.5-3.5 mm v 0.5mm přírůstek, 4,5, & 6 mm 10x 25 mm Vrtáky (S2) 1x Ph1, 2x Ph2 1x Pz 1, 2x Pz2 1x Star 15, 25 2x Star 20 2x 50 mm Sada bitů (S2) 1x Ph2 1x SI6 1x Magnetic držák bitů pro bity 25mm 1x Záhlubník	5035048545409



SADY PILOVÝCH LISTŮ / UCHYCENÍ "U"

STANLEY



MIX SADY - UCHYCENÍ „U“
VHODNÉ PRO BLACK & DECKER (STARŠÍ MODEL), POWERBASE, SKIL, KRESS

KÓD	Ks v balení	Popis	Typ balení	EAN kód
STA27035-XJ	5	HCS, do dřeva, tl. < 60 mm, a plastů	Karta	5035048505830
STA28105-XJ	5	HCS, do dřeva, tl. < 60 mm, a plastů <60mm	Karta	5035048505847
STA29230-XJ	10	HCS/HSS, do dřeva (jemné a hrubé řezy, vykruzovací), kovu a laminátu, tl. < 60 mm	Kazeta	5035048368619
STA28020-XJ	10	Do dřeva a kovu	Kazeta	5035048368572
STA28170-XJ	16	Do dřeva a kovu	Kazeta	5035048092125

SMÍŠENÉ SADY - 'U' STOPKA - VYNIKAJÍCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MENŠÍ PORUŠENÍ, VERTIKÁLNÍ ŘEZ
VHODNÉ PRO BLACK+DECKER®, POWER BASE, SKILL, KRESS (STARÁ VERZE)

KÓD	Ks v balení	Popis	Pack Type	Barcode
STA27040-XJ	5	Dřevo/Rychlý, Dřevo/Střední, Dřevo/PI <60 mm, and řezání kovu 0.8 mm - 4 mm	Karta	5035048368565



SADY PILOVÝCH LISTŮ / UCHYCENÍ "U"

STANLEY



MIX SADY PILOVÝCH LISTŮ - 'T' UCHYCENÍ
VHODNÉ PRO BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK+DECKER®, NOVÉ), HITACHI, MACALLISTER, DEWALT®, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY® FATMAX®

KÓD	Ks v balení	Popis	Typ balení	EAN kód
STA27030-XJ	5	Dřevo/Rychlé, Dřevo/Střední, Dřevo/Jemné <60 mm, a řezání kovů a řezání kovů 0.8 mm - 4 mm	Karta	5035048368558
STA27025-XJ	5	Dřevo/Rychlé, Dřevo/Střední, Dřevo/Jemné <60 mm	Karta	5035048092040
STA28040-XJ	10	Sada na řezání dřeva	Karta	5035048092118
STA28050-XJ	10	Sada na řezání dřeva a kovu	Kazeta	5035048368589
STA28095-XJ	5	Dřevo/Rychlé, Dřevo/Střední, Dřevo/Jemné. Bez třísek. Plastický. <60 mm	Karta	5035048505700

MIX SADY PILOVÝCH LISTŮ - 'T' SHANK - VYNIKAJÍCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MENŠÍ PORUŠENÍ, VERTIKÁLNÍ ŘEZ
VHODNÉ PRO BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK+DECKER®, NOVÉ), HITACHI, MACALLISTER, DEWALT®, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY® FATMAX®)

KÓD	Ks v balení	Popis	Typ balení	EAN kód
STA29215-XJ	5	STANLEY® FATMAX® sada pro delší životnost. Dřevo/Rychlé, Dřevo/Střední, Dřevo/Jemné. Spodní řezání pro laminát. Zakřivené řezání. <60 mm	Karta	5011402333707
STA29240-XJ	10	STANLEY® FATMAX® sada pro delší životnost. Dřevo/Rychlé, Dřevo/Střední, Dřevo/Jemné. Řezání dolů pro lamináty a zakřivené řezání. <60 mm	Kazeta	5035048368626
STA28160-XJ	16	Sada na řezání dřeva a kovu	Kazeta	5035048368596



OSCILAČNÍ (VÍCENÁSTROJOVÁ) SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ



STANLEY® FATMAX® SADY

VHODNÉ PRO BLACK+DECKER® MT300KA, MT280BA AND STANLEY® FATMAX® FME280BA, FME650K, FMC710D2

KÓD	Ks v balení	Popis	Délka čepule mm	Hloubka řezu mm	TPI	Výměna čepule	EAN kód
STA26150-XJ	3	BiMetal / Dřevo	32	40	18	bez nástroje	5035048377383
		BiMetal / Dřevo	10	30	18		
		HSS Přesné zapuštěné řezané dřevo/kov	100	-	21		
STA26160-XJ	4	BiMetal / Dřevo	32	40	-	bez nástroje	5035048377390
		Karbidový disk - Odstraňování spár	92	-	18		
		Karbidová rašple	78	-	-		
		HCS Pevná škrabka	52	26	-		

TVAROVÉ FRÉZY / SADY



FRÉZY SADY - TCT/HM

KÓD	Ks v balení	Popis	Stopka průměr mm	Vnitřní šířka řezu mm	EAN kód
STA80020-XJ	10	tvarové frézy TCT/HM	8	6.35	5035048368725
			8	9.5	
			8	12.7	
			8	12.7	
			8	12.7	
			8	12.7	
			8	12.7	
			8	22.2	
			8	25.4	
			8	27	



SPECIÁLNÍ VRTACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SADY RAŠPLÍ - RAŠPLE - SMÍŠENÉ SADY

KÓD	Ks v balení	Popis	Střih Průměr mm	Šířka řezu mm	Vnitřní šířka řezu mm	EAN kód
STA66190-QZ	5	Sada rašplí se záhlubníkem	6-14	35	6	5035048037508
			16	16	6	
			16	30	6	
			13	-	6	
			13	30	6	
STA66195-QZ	4	Sada profilových rašplí	6-14	35	6	5035048513170
			16	30	6	
			6-14	35	6	
			13	30	6	



INDEX
PODLE KÓDU

INDEX STROJE

KÓD	STRANA	KÓD	STRANA	KÓD	STRANA
SFMCH900M22-QW	9	SFMCW400B-XJ	25	FMEG232-QS	45
SFMCH900B-XJ	9	SFMCN616D2K-QW	26	FME841-QS	45
SFMCD721D2K-QW	11	SFMCN616B-XJ	26	STP18-QS	46
SFMCD721B-XJ	11	SFMCN618B-XJ	26	FME790-XJ	46
SFMCD720D2K-QW	11	SFMCK461D2T-QW	27	FME720-QS	47
SFMCD720B-XJ	11	SFMCK461D2S-QW	27	FME721-QS	47
SFMCD715C2K-QW	12	SFMCK465D2S-QW	27	FME721SET-QS	47
SFMCD715D1K-QW	12	SFMCK465D2T-QW	28	FME340K-QS	48
SFMCD715D2K-QW	12	SFMCK469M2-QW	28	FME340KA-QS	48
SFMCD715M2K-QW	12	SFMCK210D1-QW	28	FME380K-QS	48
SFMCD715D2F-QW	12	SFMCK213D2S-QW	29	FME301K-QS	49
SFMCD711D22-QW	13	SFMCK216MDS-QW	29	FME301-QS	49
SFMCD711C2K-QW	13	SFMCK217M1S-QW	29	FME630K-QS	49
SFMCD711C2S-QW	13	SFMCV002B-XJ	30	FMEW214K-QS	50
SFMCD711DMA-QW	13	SFMCE520B-QW	30	FME440K-QS	50
SFMCD711DSA-QW	13	SFMCL030B-XJ	30	FMEW204K-QS	51
SFMCD710C2K-QW	14	SFMCE530B-XJ	31	SFMEW210S-QS	51
SFMCD710D2K-QW	14	SFMCE001B-XJ	31	FME650K-QS	52
SFMCD700C2K-QW	14	SFMCL020B-XJ	31	SFMEE500S-QS	52
SFMCD700C2S-QW	14	SFMCL050B-XJ	32	FME190-QS	53
SFMCD750B-XJ	15	SFMCVH001B-XJ	32	FME670K-QS	54
SFMCf800C2K-QW	16	SFMCVS001D1-QW	32	FME365K-QS	54
SFMCf810D2K-QW	16	SFMCE200B-XJ	33	FME360-QS	54
SFMCf810B-XJ	16	SFMCE030B-XJ	33	SFMCBL730M1-QW	56
SFMCf820D2K-QW	16	SFMCE040B-XJ	33	SFMCBL01B-XJ	56
SFMCf910B-XJ	17	SFMCf930B-XJ	34	SFMCBL7M1-QW	57
SFMCf900B-XJ	17	SFMCE100B-XJ	34	SFMCBLB76B-XJ	57
SFMCf920B-XJ	18	SFMCE600B-XJ	34	SFMCPC93M1-QW	58
SFMCf940M1-QW	18	SFMCB24-QW	35	SFMCPC93B-XJ	58
SFMCG700M2K-QW	19	SFMCB14-QW	35	SFMCPW1500B-XJ	58
SFMCG700B-XJ	19	SFMCB100-XJ	35	SFMCPH845M1-QW	59
SFMCG400M2K-QW	19	SFMCB12D2-QW	36	SFMCPH845B-XJ	59
SFMCG400B-XJ	19	SFMCB14M1-QW	36	SFMCPs620M1-QW	59
SFMCS701M1-QW	21	SFMCB206-XJ	36	SFMCPs620B-XJ	59
SFMCS600M2K-QW	22	SFMCB204-XJ	37	SFMCHT855M1-QW	60
SFMCS600B-XJ	22	SFMCB202-XJ	37	SFMCHT855B-XJ	60
SFMCS650M2K-QW	22	SFMCB6012-QW	37	SFMCHT866B-XJ	60
SFMCS650B-XJ	22	SFMCB6025-XJ	38	SFMCCS630M1-QW	61
SFMCS550M2K-QW	22	SFMCB605-XJ	38	SFMCCS630B-XJ	61
SFMCS550B-XJ	22	SFMCB6075-XJ	38	SFMCCSB664B-XJ	61
SFMCS500M2K-QW	23	FMEH1100K-QS	40	SFMCPP32M1-QW	62
SFMCS500B-XJ	23	FMEH850K-QS	40	SFMCPP32B-XJ	62
SFMCW220D1S-QW	23	FMEH750K-QS	40	SFMCMW2651M-QW	62
SFMCW220B-XJ	23	FME500K-QS	41	SFMCMWs251M-QW	63
SFMCW221D1S-QW	23	FME1250K-QS	41	SFMCMWs251B-XJ	63
SFMCW221B-XJ	23	SFMEH210K-QS	41	SFMCMS2653B-XJ	63
SFMCE510D2K-QW	24	SFMEH200K-QS	42	SFMCMW2653B-XJ	64
SFMCE510B-XJ	24	SFMEH230K-QS	42	SFMCST933M1-QW	64
SFMCE500D2K-QW	24	SFMEH220K-QS	42	SFMCST933B-XJ	64
SFMCE500B-XJ	24	FMEG615-QS	43	SFMCSTB933M-QW	65
SFMCS310D2K-QW	24	FMEG210K-QS	43	SFMCSTB933B-XJ	65
SFMCS310B-XJ	24	FMEG210-QS	43	SFMCSTB963B-XJ	65
SFMCS305B-XJ	25	FMEG220-QS	44	SFMSTB930M-QW	66
SFMCS300D2K-QW	25	FMEG220K-QS	44	SFMCGA75B-XJ	66
SFMCS300B-XJ	25	FMEG225VS-QS	44		

INDEX PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	STRANA	KÓD	STRANA	KÓD	STRANA
STA50000-QZ	75	STA56058-QZ	78	STA53155-QZ	82
STA50005-QZ	75	STA50072-QZ	78	STA53125-QZ	82
STA50010-QZ	75	STA50077-QZ	78	STA53130-QZ	82
STA50015-QZ	75	STA50082-QZ	78	STA53135-QZ	82
STA50020-QZ	75	STA50197-QZ	78	STA53140-QZ	82
STA50025-QZ	75	STA50087-QZ	78	STA53000-QZ	82
STA50030-QZ	75	STA50092-QZ	78	STA53010-QZ	82
STA50035-QZ	75	STA50207-QZ	78	STA53015-QZ	82
STA50040-QZ	75	STA50097-QZ	78	STA53020-QZ	82
STA50045-QZ	75	STA50102-QZ	78	STA53165-QZ	83
STA50050-QZ	75	STA50107-QZ	78	STA53170-QZ	83
STA50055-QZ	75	STA50112-QZ	78	STA53175-QZ	83
STA50060-QZ	75	STA50117-QZ	78	STA53185-QZ	83
STA50065-QZ	75	STA50122-QZ	78	STA53190-QZ	83
STA50070-QZ	75	STA50127-QZ	78	STA53195-QZ	83
STA50075-QZ	75	STA50132-QZ	78	STA53211-QZ	83
STA50085-QZ	75	STA50137-QZ	78	STA56128-XJ	83
STA50095-QZ	75	STA56002-QZ	78	STA56035-QZ	83
STA500105-QZ	75	STA51003-QZ	79	STA56040-QZ	83
STA500110-QZ	75	STA51008-QZ	79	STA58012-QZ	84
STA500115-QZ	75	STA51013-QZ	79	STA58008-QZ	84
STA500120-QZ	75	STA51018-QZ	79	STA58010-QZ	84
STA50155-QZ	76	STA51023-QZ	79	STA58011-QZ	84
STA50160-QZ	76	STA51028-QZ	79	STA58000-QZ	84
STA50165-QZ	76	STA51033-QZ	79	STA58102-QZ	84
STA50170-QZ	76	STA51038-QZ	79	STA58002-QZ	84
STA56010-QZ	76	STA51043-QZ	79	STA58004-QZ	84
STA56015-QZ	76	STA51048-QZ	79	STA58203-QZ	84
STA56020-QZ	76	STA51053-QZ	79	STA58006-QZ	84
STA56025-QZ	76	STA51058-QZ	79	STA58007-QZ	84
STA56030-QZ	76	STA51063-QZ	79	STA58205-QZ	84
STA50750-QZ	77	STA51068-QZ	79	STA58051-QZ	84
STA50751-QZ	77	STA51073-QZ	79	STA58053-QZ	84
STA50752-QZ	77	STA51078-QZ	79	STA58055-QZ	84
STA50753-QZ	77	STA51088-QZ	79	STA58081-QZ	84
STA50700-QZ	77	STA51098-QZ	79	STA56099-QZ	84
STA50702-QZ	77	STA51108-QZ	79	STA58500-QZ	85
STA50704-QZ	77	STA51113-QZ	79	STA58502-QZ	85
STA50706-QZ	77	STA51118-QZ	79	STA58503-QZ	85
STA50708-QZ	77	STA51123-QZ	79	STA58504-QZ	85
STA50709-QZ	77	STA56118-XJ	80	STA58505-QZ	85
STA50710-QZ	77	STA56003-QZ	80	STA58506-QZ	85
STA50711-QZ	77	STA56123-XJ	80	STA58604-QZ	85
STA50714-QZ	77	STA56008-QZ	80	STA58508-QZ	85
STA50715-QZ	77	STA56013-QZ	80	STA58703-QZ	85
STA50716-QZ	77	STA88553-XJ	80	STA58510-QZ	85
STA50718-QZ	77	STA53080-QZ	82	STA58511-QZ	85
STA50719-QZ	77	STA53085-QZ	82	STA58705-QZ	85
STA50720-QZ	77	STA53090-QZ	82	STA58551-QZ	85
STA50721-QZ	77	STA53095-QZ	82	STA58553-QZ	85
STA50722-QZ	77	STA53100-QZ	82	STA58555-QZ	85
STA50724-QZ	77	STA53105-QZ	82	STA58709-QZ	85
STA50726-QZ	77	STA53110-QZ	82	STA58608-QZ	85
STA50728-QZ	77	STA53115-QZ	82	STA58682-QZ	85
STA50730-QZ	77	STA53120-QZ	82	STA58680-QZ	85

INDEX PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	STRANA	KÓD	STRANA	KÓD	STRANA
STA56068-QZ	85	STA54412-QZ	89	STA52225-QZ	94
STA53197-QZ	86	STA54417-QZ	89	STA52190-QZ	95
STA53202-QZ	86	STA54400-XJ	89	STA52095-QZ	95
STA53207-QZ	86	STA54504-QZ	90	STA52150-QZ	95
STA53212-QZ	86	STA54520-QZ	90	STA52100-QZ	95
STA53217-QZ	86	STA54506-QZ	90	STA52155-QZ	95
STA53252-QZ	87	STA54551-QZ	90	STA52105-QZ	95
STA53227-QZ	87	STA54510-QZ	90	STA52160-QZ	95
STA53232-QZ	87	STA54526-QZ	90	STA52110-QZ	95
STA53237-QZ	87	STA54561-QZ	90	STA52165-QZ	95
STA53249-QZ	87	STA54530-QZ	90	STA52115-QZ	95
STA53242-QZ	87	STA54563-QZ	90	STA52170-QZ	95
STA53247-QZ	87	STA54542-QZ	90	STA52120-QZ	95
STA53277-QZ	87	STA54544-QZ	90	STA52271-QZ	96
STA53312-QZ	87	STA54546-QZ	90	STA52281-QZ	96
STA54237-QZ	88	STA85052-XJ	90	STA52286-QZ	96
STA54002-QZ	88	STA88555-XJ	90	STA52291-QZ	96
STA54282-QZ	88	STA88562-XJ	90	STA52301-QZ	96
STA54278-QZ	88	STA52001-QZ	92	STA52311-QZ	96
STA54012-QZ	88	STA52006-QZ	92	STA61500-XJ	96
STA54032-QZ	88	STA52011-QZ	92	STA61501-XJ	96
STA54148-QZ	88	STA52016-QZ	92	STA61502-XJ	96
STA54152-QZ	88	STA52021-QZ	92	STA52431-QZ	96
STA54022-QZ	88	STA52026-QZ	92	STA56000-QZ	98
STA54037-QZ	88	STA52031-QZ	92	STA56005-QZ	98
STA54057-QZ	88	STA52036-QZ	92	STA56045-QZ	98
STA54192-XJ	88	STA52266-QZ	92	STA56073-QZ	98
STA54027-QZ	88	STA52041-QZ	92	STA66418-XJ	98
STA54042-QZ	88	STA52046-QZ	92	STA88561-XJ	99
STA54207-XJ	88	STA52051-QZ	92	STA88552-XJ	99
STA54062-QZ	88	STA52246-QZ	92	STA88554-XJ	99
STA54232-QZ	88	STA52251-QZ	92	STA88563-XJ	99
STA54047-QZ	88	STA56001-QZ	92	STA66371-XJ	100
STA54067-QZ	88	STA56006-QZ	92	STA62406-XJ	100
STA54097-QZ	88	STA52085-QZ	93	STA62407-XJ	100
STA54122-QZ	88	STA52090-QZ	93	STA50003-XJ	100
STA54052-QZ	88	STA52000-QZ	93	STA50008-XJ	100
STA54072-QZ	88	STA52005-QZ	93	STA50013-XJ	100
STA54102-QZ	89	STA52010-QZ	93	STA50018-XJ	100
STA54272-QZ	89	STA52015-QZ	93	STA50023-XJ	100
STA54077-QZ	89	STA52020-QZ	93	STA50028-XJ	100
STA54107-QZ	89	STA52030-QZ	93	STA50033-XJ	100
STA54127-QZ	89	STA52035-QZ	93	STA53008-XJ	100
STA54112-QZ	89	STA52040-QZ	93	STA53013-XJ	100
STA54132-QZ	89	STA52045-QZ	93	STA53018-XJ	100
STA54087-QZ	89	STA52050-QZ	93	STA53023-XJ	100
STA54117-QZ	89	STA52055-QZ	93	STA53028-XJ	100
STA54137-QZ	89	STA52060-QZ	93	STA50068-XJ	100
STA54227-QZ	89	STA52065-QZ	93	STA53053-XJ	100
STA56012-QZ	89	STA52070-QZ	93	STA62506-XJ	100
STA56119-QZ	89	STA52075-QZ	93	STA62507-XJ	100
STA56120-QZ	89	STA52205-QZ	93	STA62508-XJ	100
STA85050-XJ	89	STA52275-XJ	94	STA62509-XJ	100
STA54402-QZ	89	STA88556-XJ	94	STA88582-XJ	103
STA54407-QZ	89	STA52211-QZ	94	STA61040-XJ	105

INDEX PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	STRANA	KÓD	STRANA	KÓD	STRANA
STA61041-XJ	105	STA88572-XJ	109	STA20013-XJ	117
STA61042-XJ	105	STA88573-XJ	109	STA20023-XJ	117
STA61043-XJ	105	STA88574-XJ	109	STA21002-XJ	117
STA60040-XJ	105	STA88575-XJ	109	STA21012-XJ	117
STA62040-XJ	105	STA88564-XJ	109	STA21013-XJ	117
STA62041-XJ	105	STA88565-XJ	109	STA21022-XJ	117
STA62042-XJ	105	STA88566-XJ	109	STA21032-XJ	117
STA62043-XJ	105	STA60480-XJ	110	STA21033-XJ	117
STA61181-XJ	105	STA60506-XJ	110	STA23002-XJ	117
STA61180-XJ	105	STA61481-XJ	110	STA23003-XJ	117
STA61020-XJ	105	STA60490-XJ	110	STA23062-XJ	117
STA61021-XJ	105	STA60525-XJ	110	STA23063-XJ	117
STA61023-XJ	105	STA60020-XJ	110	STA25502-XJ	118
STA62020-XJ	106	STA60160-XJ	110	STA25512-XJ	118
STA62021-XJ	106	STA60180-XJ	110	STA25522-XJ	118
STA62022-XJ	106	STA60260-XJ	110	STA25532-XJ	118
STA62023-XJ	106	STA60491M-XJ	110	STA25542-XJ	118
STA61161-XJ	106	STA62635-XJ	110	STA22002-XJ	119
STA61160-XJ	106	STA10000-XJ	113	STA22012-XJ	119
STA60110-XJ	106	STA10005-XJ	113	STA22013-XJ	119
STA62140-XJ	106	STA10080-XJ	113	STA25752-XJ	119
STA61083-XJ	106	STA10155-XJ	113	STA25762-XJ	119
STA61120-XJ	106	STA10165-XJ	113	STA25552-XJ	120
STA61060-XJ	106	STA10290-XJ	113	STA25562-XJ	120
STA61061-XJ	106	STA10205-XJ	113	STA25572-XJ	120
STA61062-XJ	106	STA10215-XJ	113	STA25582-XJ	120
STA61063-XJ	106	STA10230-XJ	113	STA25592-XJ	120
STA61064-XJ	106	STA13055-XJ	113	STA21001-XJ	120
STA61065-XJ	106	STA13080-XJ	113	STA20053-XJ	121
STA61066-XJ	106	STA13010-XJ	113	STA21042-XJ	121
STA60200-XJ	106	STA13120-XJ	113	STA21052-XJ	121
STA61380-XJ	107	STA13020-XJ	113	STA21062-XJ	121
STA61381-XJ	107	STA13030-XJ	113	STA21063-XJ	121
STA61382-XJ	107	STA13040-XJ	113	STA21072-XJ	121
STA61383-XJ	107	STA13060-XJ	113	STA21073-XJ	121
STA61384-XJ	107	STA13005-XJ	113	STA23072-XJ	121
STA61400-XJ	107	STA13015-XJ	113	STA23073-XJ	121
STA61401-XJ	107	STA13105-XJ	113	STA23042-XJ	121
STA61402-XJ	107	STA13255-XJ	113	STA23043-XJ	121
STA61460-XJ	107	STA13125-XJ	113	STA22022-XJ	122
STA63025-XJ	107	STA13145-XJ	113	STA22032-XJ	122
STA61420-XJ	107	STA13175-XJ	113	STA25042-XJ	122
STA62855-XJ	108	STA13035-XJ	113	STA25782-XJ	122
STA62875-XJ	108	STA13045-XJ	113	STA25792-XJ	122
STA63000-XJ	108	STA13365-XJ	114	STA25802-XJ	122
STA63025-XJ	108	STA15360-XJ	114	STA26042-XJ	123
STA88558-XJ	109	STA15315-XJ	114	STA26052-XJ	123
STA88560-XJ	109	STA15320-XJ	114	STA27035-XJ	124
STA88557-XJ	109	STA15370-XJ	114	STA28105-XJ	124
STA88559-XJ	109	STA15325-XJ	114	STA29230-XJ	124
STA88567-XJ	109	STA15545-XJ	114	STA28020-XJ	124
STA88568-XJ	109	STA15610-XJ	114	STA28170-XJ	124
STA88569-XJ	109	STA10410-XJ	114	STA27040-XJ	124
STA88570-XJ	109	STA10415-XJ	114	STA27025-XJ	124
STA88571-XJ	109	STA10420-XJ	114	STA27030-XJ	124

INDEX PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	STRANA	KÓD	STRANA	KÓD	STRANA
STA28040-XJ	124	STA44320-XJ	135	STA31166-XJ	143
STA29240-XJ	125	STA44300-XJ	135	STA31163-XJ	143
STA28160-XJ	125	STA44325-XJ	135	STA31176-XJ	143
STA81000-XJ	127	STA44305-XJ	135	STA31085-XJ	144
STA81005-XJ	127	STA44315-XJ	135	STA31090-XJ	144
STA81015-XJ	127	STA35007-XJ	136	STA31121-XJ	144
STA81010-XJ	127	STA35012-XJ	136	STA31126-XJ	144
STA81025-XJ	127	STA24192-XJ	136	STA31123-XJ	144
STA81112-XJ	128	STA44000-XJ	136	STA31131-XJ	144
STA81117-XJ	128	STA44005-XJ	136	STA31128-XJ	144
STA81162-XJ	128	STA44010-XJ	136	STA31136-XJ	144
STA81122-XJ	128	STA26105-XJ	139	STA31146-XJ	144
STA81127-XJ	128	STA26110-XJ	139	STA31517-XJ	144
STA81152-XJ	128	STA26115-XJ	139	STA31522-XJ	144
STA81167-XJ	128	STA26120-XJ	139	STA31527-XJ	144
STA81157-XJ	128	STA26125-XJ	139	STA31532-XJ	144
STA81012-XJ	129	STA26130-XJ	139	STA31582-XJ	144
STA81022-XJ	129	STA26135-XJ	139	STA31587-XJ	144
STA81032-XJ	129	STA26140-XJ	139	STA31592-XJ	144
STA81037-XJ	129	STA26150-XJ	140	STA31597-XJ	144
STA81047-XJ	129	STA26160-XJ	140	STA31401-XJ	144
STA81052-XJ	129	STA32348-XJ	140	STA31406-XJ	144
STA81057-XJ	129	STA32408-XJ	140	STA31411-XJ	144
STA81067-XJ	129	STA31020-XJ	142	STA31416-XJ	144
STA81072-XJ	129	STA31025-XJ	142	STA31155-XJ	145
STA81077-XJ	129	STA31030-XJ	142	STA31108-XJ	145
STA81082-XJ	129	STA31001-XJ	142	STA32167-XJ	146
STA81087-XJ	129	STA31006-XJ	142	STA32002-XJ	146
STA81177-XJ	129	STA31011-XJ	142	STA32007-XJ	146
STA81092-XJ	130	STA31066-XJ	142	STA32012-XJ	146
STA81097-XJ	130	STA31071-XJ	142	STA32017-XJ	146
STA81135-QZ	130	STA31076-XJ	142	STA32172-XJ	146
STA81136-QZ	130	STA31086-XJ	142	STA32252-XJ	146
STA81102-XJ	130	STA31431-XJ	142	STA32022-XJ	146
STA81133-QZ	130	STA31436-XJ	142	STA32177-XJ	146
STA81134-QZ	130	STA31441-XJ	142	STA32027-XJ	146
STA21172-XJ	133	STA31060-XJ	143	STA32032-XJ	146
STA21252-XJ	133	STA31065-XJ	143	STA32037-XJ	146
STA21232-XJ	133	STA31070-XJ	143	STA32042-XJ	146
STA21182-XJ	133	STA31091-XJ	143	STA32182-XJ	146
STA21192-XJ	133	STA31096-XJ	143	STA32262-XJ	146
STA24082-XJ	133	STA31093-XJ	143	STA32047-XJ	146
STA22132-XJ	134	STA31101-XJ	143	STA32337-XJ	147
STA22172-XJ	134	STA31098-XJ	143	STA32342-XJ	147
STA22182-XJ	134	STA31106-XJ	143	STA32347-XJ	147
STA22142-XJ	134	STA31103-XJ	143	STA32352-XJ	147
STA28205-XJ	134	STA31116-XJ	143	STA32357-XJ	147
STA29961-XJ	135	STA31100-XJ	143	STA32067-XJ	147
STA29971-XJ	135	STA31105-XJ	143	STA32072-XJ	147
STA29981-XJ	135	STA31110-XJ	143	STA32077-XJ	147
STA29991-XJ	135	STA31151-XJ	143	STA32006-XJ	148
STA29972-XJ	135	STA31156-XJ	143	STA32640-XJ	148
STA29962-XJ	135	STA31153-XJ	143	STA32150-XJ	148
STA29961-XJ	135	STA31161-XJ	143	STA32155-XJ	148
STA29992-XJ	135	STA31158-XJ	143	STA32155-XJ	148

INDEX PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	STRANA	KÓD	STRANA	KÓD	STRANA
STA32165-XJ	148	STA33116-XJ	152	STA39232-XJ	159
STA32170-XJ	148	STA33156-XJ	153	STA39237-XJ	159
STA32175-XJ	148	STA33181-XJ	153	STA39252-XJ	159
STA32180-XJ	148	STA33186-XJ	153	STA39257-XJ	159
STA32185-XJ	148	STA33191-XJ	153	STA39262-XJ	159
STA32190-XJ	148	STA33196-XJ	153	STA39267-XJ	159
STA32195-XJ	148	STA33201-XJ	153	STA39282-XJ	159
STA31034-XJ	149	STA33206-XJ	153	STA39122-XJ	160
STA31039-XJ	149	STA33241-XJ	153	STA39127-XJ	160
STA31004-XJ	149	STA33246-XJ	153	STA39132-XJ	160
STA31009-XJ	149	STA33251-XJ	153	STA39137-XJ	160
STA31014-XJ	149	STA33256-XJ	153	STA39092-XJ	160
STA31019-XJ	149	STA33261-XJ	153	STA39097-XJ	160
STA31024-XJ	149	STA33446-XJ	153	STA39102-XJ	160
STA31077-XJ	149	STA33451-XJ	153	STA39107-XJ	160
STA32204-XJ	149	STA33456-XJ	153	STA39182-XJ	160
STA32209-XJ	149	STA33461-XJ	153	STA39187-XJ	160
STA31432-XJ	150	STA33276-XJ	153	STA39192-XJ	160
STA31437-XJ	150	STA33291-XJ	153	STA39197-XJ	160
STA31442-XJ	150	STA31225-QZ	154	STA38217-XJ	163
STA31447-XJ	150	STA31338-QZ	154	STA38137-XJ	163
STA31452-XJ	150	STA31339-QZ	154	STA38142-XJ	163
STA31457-XJ	150	STA32392-QZ	154	STA38202-XJ	163
STA31467-XJ	150	STA31029-QZ	154	STA38207-XJ	163
STA37095-XJ	150	STA32452-QZ	154	STA38002-XJ	163
STA32367-XJ	151	STA31705-QZ	154	STA38007-XJ	163
STA32427-XJ	151	STA32397-QZ	154	STA38027-XJ	163
STA32432-XJ	151	STA33481-QZ	154	STA38102-XJ	163
STA32372-XJ	151	STA32115-XJ	155	STA38107-XJ	163
STA32377-XJ	151	STA32122-XJ	155	STA38117-XJ	163
STA32437-XJ	151	STA32360-XJ	155	STA38162-XJ	163
STA32382-XJ	151	STA37015-XJ	155	STA38080-XJ	163
STA32482-XJ	151	STA32202-XJ	155	STA32020-QZ	164
STA31492-XJ	151	STA32247-XJ	155	STA32025-QZ	164
STA33376-XJ	152	STA37020-XJ	155	STA32800-QZ	164
STA33311-XJ	152	STA32312-XJ	155	STA32030-QZ	164
STA33316-XJ	152	STA32116-XJ	155	STA32033-QZ	164
STA33381-XJ	152	STA32021-XJ	155	STA32035-QZ	164
STA33501-XJ	152	STA32095-XJ	155	STA32040-QZ	164
STA33506-XJ	152	STA32292-XJ	155	STA32805-QZ	164
STA33511-XJ	152	STA37045-XJ	155	STA32050-QZ	164
STA33516-XJ	152	STA32407-XJ	155	STA32056-QZ	164
STA33001-XJ	152	STA39002-XJ	158	STA32055-QZ	164
STA33006-XJ	152	STA39007-XJ	158	STA32065-QZ	164
STA33021-XJ	152	STA39012-XJ	158	STA32070-QZ	164
STA33061-XJ	152	STA39052-XJ	158	STA32075-QZ	164
STA33066-XJ	152	STA39057-XJ	158	STA32810-QZ	164
STA33071-XJ	152	STA39062-XJ	158	STA32080-QZ	164
STA33076-XJ	152	STA39067-XJ	158	STA32053-QZ	164
STA33081-XJ	152	STA39032-XJ	158	STA32085-QZ	164
STA33091-XJ	152	STA39037-XJ	158	STA32090-QZ	164
STA33096-XJ	152	STA39042-XJ	158	STA32815-QZ	164
STA33101-XJ	152	STA39047-XJ	158	STA32820-QZ	164
STA33106-XJ	152	STA39222-XJ	159	STA32602-QZ	165
STA33111-XJ	152	STA39227-XJ	159	STA32607-QZ	165

INDEX PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	STRANA	KÓD	STRANA	KÓD	STRANA
STA32692-QZ	165	STA37065-XJ	168	STA66421-QZ	176
STA32647-QZ	165	STA37060-XJ	168	STA66380-QZ	176
STA32612-QZ	165	STA37000-XJ	168	STA66381-QZ	176
STA32617-QZ	165	STA32105-XJ	168	STA66382-QZ	176
STA32622-QZ	165	STA32110-XJ	168	STA66384-QZ	176
STA32627-QZ	165	STA80300-XJ	169	STA66400-QZ	176
STA32632-QZ	165	STA80301-XJ	169	STA66401-QZ	176
STA32637-QZ	165	STA80302-XJ	169	STA66402-QZ	176
STA32642-QZ	165	STA80303-XJ	169	STA66452-QZ	177
STA32687-QZ	165	STA80305-XJ	170	STA66455-QZ	177
STA32355-XJ	166	STA80306-XJ	170	STA66457-QZ	177
STA30000-XJ	166	STA80307-XJ	170	STA57000-QZ	177
STA30005-XJ	166	STA80308-XJ	170	STA40180-XJ	177
STA32107-XJ	166	STA80309-XJ	170	STA40400-XJ	177
STA32112-XJ	166	STA80313-XJ	170	STA40200-XJ	177
STA32102-XJ	166	STA80314-XJ	171	STA40220-XJ	177
STA32121-XJ	166	STA80315-XJ	171	STA40505-XJ	177
STA32126-XJ	166	STA80316-XJ	171	STA40510-XJ	177
STA32131-XJ	166	STA80317-XJ	171	STA40515-XJ	177
STA34036-XJ	166	STA80318-XJ	171	STA50170-QZ	179
STA34041-XJ	166	STA80020-XJ	172	STA56010-QZ	179
STA34046-XJ	166	STA66000-QZ	173	STA56015-QZ	179
STA34051-XJ	166	STA66005-QZ	173	STA56020-QZ	179
STA36020-XJ	167	STA66025-QZ	173	STA56025-QZ	179
STA36000-XJ	167	STA66080-QZ	173	STA56030-QZ	179
STA36005-XJ	167	STA66040-QZ	173	STA56002-QZ	179
STA36010-XJ	167	STA66140-QZ	173	STA56118-XJ	179
STA36015-XJ	167	STA66145-QZ	173	STA56003-QZ	179
STA36095-XJ	167	STA66150-QZ	173	STA56123-XJ	179
STA36150B-QZ	167	STA66105-QZ	174	STA56008-QZ	179
STA36025-XJ	167	STA66115-QZ	174	STA56013-QZ	179
STA36030-XJ	167	STA66120-QZ	174	STA88553-XJ	179
STA36035-XJ	167	STA66125-QZ	174	STA56128-XJ	180
STA36040-XJ	167	STA66155-QZ	174	STA56035-QZ	180
STA36050-XJ	167	STA66165-QZ	174	STA56040-QZ	180
STA36185-XJ	168	STA66180-QZ	174	STA58081-QZ	180
STA36190-XJ	168	STA66185-QZ	174	STA58682-QZ	180
STA36022-XJ	168	STA66190-QZ	174	STA58680-QZ	180
STA36002-XJ	168	STA66195-QZ	174	STA56068-QZ	180
STA36055-XJ	168	STA66321-QZ	175	STA88561-XJ	181
STA36090-XJ	168	STA66355-QZ	175	STA85052-XJ	181
STA36007-XJ	168	STA66368-QZ	175	STA88554-XJ	182
STA36017-XJ	168	STA66340-QZ	175	STA88563-XJ	182
STA36012-XJ	168	STA66350-QZ	175	STA61120-XJ	182
STA32147-XJ	168	STA66341-QZ	175	STA88540-XJ	183
STA32152-XJ	168	STA66451-QZ	175	STA88542-XJ	183
STA36027-XJ	168	STA66430-QZ	176	STA88544-XJ	183
STA32157-XJ	168	STA66431-QZ	176	STA88546-XJ	183
STA36200-XJ	168	STA66432-QZ	176	STA88548-XJ	184
STA36075-XJ	168	STA66433-QZ	176	STA88550-XJ	184
STA36080-XJ	168	STA66434-QZ	176	STA27035-XJ	185
STA36105-XJ	168	STA66435-QZ	176	STA28105-XJ	185
STA36205-XJ	168	STA66501-QZ	176	STA29230-XJ	185
STA36070-XJ	168	STA66502-QZ	176	STA28020-XJ	185
STA37005-XJ	168	STA66420-QZ	176	STA28170-XJ	185

INDEX PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	STRANA
STA27040-XJ	185
STA27030-XJ	186
STA27025-XJ	186
STA28040-XJ	186
STA28050-XJ	186
STA28095-XJ	186
STA29215-XJ	186
STA29240-XJ	186
STA28160-XJ	186
STA26150-XJ	187
STA26160-XJ	187
STA80020-XJ	187
STA66190-QZ	187
STA66195-QZ	187

THE MEASURE OF A PRO™

UPOZORNĚNÍ:

FOTOGRAFIE SE NESMÍ KOPÍROVAT ANI JINAK PUBLIKOVAT.

STANLEY SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMĚNY VÝROBKŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME.

AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerý obsah STANLEY katalogu, jako jsou texty, grafika, obrázky a loga, je majetkem společnosti The Stanley Works, jejích poboček a dodavatelů a je chráněn americkými (US) a mezinárodními zákony o ochraně autorských práv. Kompletní obsah webových stránek Stanley je výlučným vlastnictvím společnosti The Stanley Works (nebo její pobočky uvedené v části týkající se autorských práv přímo na webových stránkách) a je chráněn americkými (US) a mezinárodními zákony o ochraně autorských práv.

VYUŽITÍ

Zobrazením webových stránek se vytvoří jejich kopie v RAM paměti vašeho počítače a/nebo na jeho harddisku a/ nebo na vašem proxy serveru. Obsah webových stránek můžete prohlížet či tisknout pro své vlastní nekomerční použití. Software, prezentace, informace a obsah webových stránek, jakož i tištěného katalogu nesmí být nijak pozměňován, kopírován, distribuován, přenášen, zobrazován, publikován, reprodukován, prezentován, napodobován, prodáván, tištěn či jakkoli komerčně využíván. Materiály, publikované ať už v tištěné formě či elektronicky prostřednictvím webových stránek, nesmí být kopírovány, distribuovány, rozesílány, či jinde umístěny bez předchozího písemného souhlasu společnosti The Stanley Works či její příslušné pobočky.

OBCHODNÍ ZNAČKY

Obchodní, servisní značky a loga („Trademarks“) použité v tištěné verzi katalogu a zobrazované na Stanley webových stránkách jsou registrovanými či neregistrovanými obchodními značkami společnosti The Stanley Works, jejích poboček či třetích stran. Nic, co se nachází v tištěném katalogu, či se zobrazuje na webových stránkách Stanley, nesmí být vykládáno jako poskytnutí souhlasu, nepřímého souhlasu licence či jakékoliv právo a k využití jakékoliv ochranné známky takto zobrazené bez předchozího písemného souhlasu majitele této ochranné známky STANLEY®, STANLEY® FATMAX® v grafickém provedení na štítku, BOSTITCH, CONTACT EAST, GOLDBLATT, HUSKY, JENSEN, LABOUNTY, MAC, FACOM, VIRAX, PROTO, VIDMAR a ZAG jsou některé z registrovaných a neregistrovaných ochranných známek ve vlastnictví společnosti The Stanley Works a nebo jejích poboček („Stanley Trademarks“). Obchodní značky Stanley nesmí být použity ve spojení s žádnými výrobky či službami které nejsou vyráběny společností The Stanley Works nebo pod její licenci či její příslušnou pobočkou.